

Prospetto Ovest_Palazzina "B" Scala 1:100



Prospetto Sud_Palazzina "B" Scala 1:100



Prospetto Est_Palazzina "B" Scala 1:100



Prospetto Nord_Palazzina "B" Scala 1:100

EST

NORD

SUD

OVEST

LEGENDA - RICOSTRUZIONI

1 - Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche (VOCE EPU E21.030.060.b.CAM)
- Isolamento pannelli di polistirene espanso additivato con grafite Isolamento termico di pareti, realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e rasatura per un sottofondo continuo ed omogeneo. Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK, spessore 5 cm (VOCE EPU E.10.040.040.b.CAM)

2 - Copertine con gocciolatoio in bottocino nuvolato dello spessore di 3 cm (finestre) - (VOCE EPU E14.010.030.j.CAM)
- Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/mc, conducibilità termica = 0,035 W/m°K spessore 3 cm (VOCE EPU A11.01.002.f.01)

3 - Soglie fisce in marmo bottocino classico dello spessore di 3 cm. (portefinestre) (VOCE EPU E.14.010.020.c.CAM)

4 - Copertine con gocciolatoio in bottocino nuvolato dello spessore di 3 cm (finestre) - (VOCE EPU E14.010.030.j.CAM)

5 - Nuovi infissi esterni (Rif. Tav. PE-GRA-ARC-14-00 - ABACO INFISSI FABBRICATO B)

6 - Ringhiera con profilati normali in acciaio (VOCE EPU E.19.010.070.c.CAM)
- Verniciatura con smalto oleosintetico opaco (VOCE EPU E21.050.040.a.CAM)

7 - Pannello in rete metallica (VOCE EPU E.19.010.080.a.CAM)

SCALA 1:100

0 1 2,5 5 7,5 10 mt

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNC Fondo complementare al PNRR: Programma "Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (risorse assegnate alla Campania dal DPCM 15/09/2021)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA (PREU) DI N° 70 ALLOGGI ERP IN CAPUA (CE) ALLA VIA MARTIRI DI NASSIRYA

ACER Campania
Area Informatica e Servizi Generali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Carmine CRISCI

PROGETTO ESECUTIVO

CIG:9569253D60 - CUP: F49J21016970001

ELABORATO:
PROSPETTI NORD-SUD-EST-OVEST - RICOSTRUZIONI - FABBRICATO B

ELABORATO N°:
PE-GRA-DEM-20-00

DATA:
FEBBRAIO 2024

REVISIONE N°:
00

IDENTIFICATIVO: 2024-0649Litos

SCALA :
1:100

PROGETTISTI RTP:

Springproject srl
INDIRIZZO:
Via Trotogoro, 19
Salerno - 84132

LITOS
INDIRIZZO:
Via Papa Giovanni XXIII n.13/A
Santa Caterina Villarmosa (CL)- 93018

TECNICI:
Ing. Michele Barletta (Amministratore unico Spring Project srl)
Ing. Andrea Caprano (Direttore tecnico Spring Project srl)
Ing. Francesca Lazzarini Consalvo (Giovane Professionista)

Arch. Giuseppe Maria Ippolito (Direttore tecnico Litos Progetti srl)

Ing. Piero Lo Duca (Direttore tecnico Litos Progetti srl)

IMPRESA:
ambramed
Ambra Med srl
Riviera di Chiaia, 242
Napoli - 80121

TIMBRI:

Rev.	Data	Descrizione

Questo documento è stato predisposto da Spring Project srl e Litos Progetti srl e può essere utilizzato esclusivamente per le finalità previste dal contratto in base al quale lo stesso è stato fornito; la riproduzione, la cessione e comunque ogni utilizzo per finalità diverse sono vietati in assenza di preventiva autorizzazione da parte di Spring Project srl e Litos Progetti srl. Il contenuto del documento è protetto dalle norme sul diritto d'autore e la proprietà intellettuale.