MATERIALI

Calcestruzzo
Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 .S.LL.PP.
UNI EN 206 - 1:2006 UNI 11104

Classe di esposizione	Classe di resistenza
XC2/XC3	C25/30
Classe di consistenza getto	Copriferro nominale [mm]
S4	35

Rapp. A/C max	Contenuto min. di cemento [N/mm²]	Inerte D max [mm]
0,60	30	25

Acciaio per cls
Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 .S.LL.PP.

Tipo ad aderenza migliorata	Tensione di progetto [N/mm²]
B450C	391
Tensione di snervamento [N/mm²]	Tensione di rottura [N/mm²]
450	540

Acciaio per carpenteria
Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 .S.LL.PP.

Tipo	Allungamento [%]
S275JR	22 - 24
Tensione di snervamento [N/mm²]	Tensione di rottura [N/mm²]
275	460

Piastre e fazzoletti
Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 .S.LL.PP.

Tipo	Allungamento [%]
S275JR	22 - 24
Tensione di snervamento [N/mm²]	Tensione di rottura [N/mm²]
275	430

Bulloneria
Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 .S.LL.PP.

Tipo classe UNI EN ISO 898-2:2012	Dadi classe
8.8	8
Tensione di snervamento (Alt. 0,2%) [N/mm²]	Tensione di rottura [N/mm²]
640	800

Saldature
Normativa di riferimento D.M.17-01- 2018
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 .S.LL.PP.

Procedimento ad arco (TIG)	Materiale di base
UNI EN ISO 4063:2011	S275JR
Materiale di apporto	Livello requisiti
Elettrodo infusibile	UNI EN ISO 3834-3



ESECUTIVO TELAIO N.31 - 32



ESECUTIVO TELAIO N.33



ESECUTIVO TELAIO N.48 - 49



ESECUTIVO TELAIO N.28



ESECUTIVO TELAIO N.29



ESECUTIVO TELAIO N.30

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ACER Campania
Area Informatica e Servizi Generali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Carmine CIRCI

PNC Fondo complementare al PNRR: Programma "Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (risorse assegnate alla Campania dal DPCM 15/09/2021)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA (PREU) DI N° 70 ALLOGGI ERP IN CAPUA (CE) ALLA VIA MARTIRI DI NASSIRYA

PROGETTO ESECUTIVO

CIG:9569253D60 - CUP: F49210101070001

ELABORATO:	*ELABORATO N°:*
TELAI IN ACCIAIO 28-29-30-31-32-33-48-49 - FABBRICATO 8	PE-GRA-STR-14-00
DATA:	*REVISIONE N°:* / *SCALA:*
FEBBRAIO 2024	*00* / *1:50*

PROGETTISTI RTP:

ISOMEDIA
Via Tuscolana, 19
Frattocchie - ROMA

ITS
ITS Piazza Giovanni Gilli n.3/4
Santa Lucia sul Prata (Pisa) C.F. 93.0.8

TIMBRI:

TECNICI:

Ing. Michele Barbetta (Amministratore unico Spring Project srl)
Ing. Andrea Cignoni (Direttore tecnico Spring Project srl)
Ing. Francesca Lazzarini (Consulente Professionista)
Arch. Giuseppe Maria Ippolito (Amministratore unico Lista Progetti srl)
Ing. Pietro De Dacca (Direttore tecnico Lista Progetti srl)

IMPRESA:

ambramed
Ambra Med srl
Avenue di Chiaia, 242
Napoli - 80121

Rev.	Data	Descrizione

Questo documento è stato predisposto da Spring Project srl e Lista Progetti srl e può essere utilizzato esclusivamente per la finalità e lo scopo di questo progetto. Ne è pertanto vietata la riproduzione, la divulgazione, la comunicazione quali editori per finalità diverse senza preventiva autorizzazione da parte di Spring Project srl e Lista Progetti srl. Il committente dal momento in possesso della copia non potrà divulgarla a progettisti terzi.