

<div><div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div></div>		PNC Fondo complementare al PNRR: Programma "Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (risorse assegnate alla Campania dal DPCM 15/09/2021)	
<div><div><div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div></div><div><div>ACER Campania Area Informatica e Servizi Generali</div></div></div>		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA (PREU) DI N° 70 ALLOGGI ERP IN CAPUA (CE) ALLA VIA MARTIRI DI NASSIRYA <div></div>	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Carmine CRISCI		PROGETTO ESECUTIVO CIG:9569253D60 - CUP: F49J21016970001	
ELABORATO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		ELABORATO N°: PE-ECO-COM-01-00	
DATA: FEBBRAIO 2024	REVISIONE N°: 00	SCALA : -	
PROGETTISTI RTP: <div><div><div>INDIRIZZO: Via Tranagro, 19 Salerno - 84132</div></div><div><div>INDIRIZZO: Via Papa Giovanni XXIII n.13/A Santa Caterina Villarmosa (CL)- 93018</div></div></div> <div>TECNICI: Ing. Michele Barletta (Amministratore unico Spring Project srl) Ing. Andrea Caprara (Direttore tecnico Spring Project srl) Ing. Francesca Lazzarini Consalvo (Giovane Professionista) Arch. Giuseppe Maria Ippolito (Amministratore unico Litos Progetti srl) Ing. Piero Lo Duca (Direttore tecnico Litos Progetti srl)</div>		TIMBRI: <div></div>	
IMPRESA: <div><div><div>Ambra Med srl Riviera di Chiaia, 242 Napoli - 80121</div></div></div>			
Rev.	Data	Descrizione	
00	Nov 23	Prima emissione	
<div><p>Questo documento è stato predisposto da Spring Project srl e Litos Progetti srl e può essere utilizzato esclusivamente per le finalità previste dal contratto in base al quale lo stesso è stato fornito; la riproduzione, la cessione e comunque ogni utilizzo per finalità diverse sono vietati in assenza di preventiva autorizzazione da parte di Spring Project srl e Litos Progetti srl. Il contenuto del documento è protetto dalle norme sul diritto d'autore e la proprietà intellettuale.</p></div>			

COMPUTO METRICO

OGGETTO: "INTERVENTO IN CAPUA VIA MARTIRI DI NASSIRYA" - Programma
"Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"
- Fondo Complementare PNRR.

COMMITTENTE: ACER Campania

Data, 09/02/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	OPERE STRUTTURALI - Fabbicato A (SpCat 1)							
1 / 1 R.02.000.010 .a	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette ... ella zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. 90 % - Scavo per fondazione esoscheletro Fabbicato A	505,000	1,90		0,900	863,550		
	SOMMANO mc					863,550	31,86	27.512,70
2 / 2 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Fabbicato A - 10% scavo eseguito a mano	505,000	1,90		0,100	95,950		
	SOMMANO mc					95,950	47,68	4.574,90
3 / 3 T.01.030.010 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 1 [mc 863.550] Vedi voce n° 2 [mc 95.950]					863,550 95,950		
	SOMMANO mc					959,500	7,43	7.129,09
4 / 4 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 863.550] Vedi voce n° 2 [mc 95.950]					863,550 95,950		
	SOMMANO mc					959,500	13,82	13.260,29
5 / 5 T.01.010.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 4 [mc 959.500]					959,500		
	SOMMANO mc/ 5km					959,500	5,63	5.401,99
6 / 6 E.02.030.010 .b	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo ... da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 500 mm Pali di fondazione Fabbicato A	70,000	8,00			560,000		
	SOMMANO m					560,000	87,01	48.725,60
7 / 7 E.03.040.010	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto							
	A R I P O R T A R E							106.604,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							106.604,57
a.CAM	in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Armatura pali di fondazione Fabbricato A Staffe elicoidali fi8 / 9 cm	10,000 70,000	8,00 8,00	70,000	1,578 6,500	8.836,800 3.640,000		
	SOMMANO kg					12.476,800	2,50	31.192,00
8 / 8 E.03.010.020 a.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Pali di fondazione Fabbricato A *(H/peso=0,5^2*3,1415/4)	70,000	8,00		0,196	109,760		
	SOMMANO mc					109,760	169,19	18.570,29
9 / 9 E.03.010.010 a.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Magrone - Fondazione Fabbricato A Ampliamento per creazione rampa	391,350			0,100 0,100	39,135 0,120		
	SOMMANO mc		1,20			39,255	142,39	5.589,52
10 / 10 E.03.010.020 a.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Platea di fondazione Fabbricato A cordolo perimetrale platea Ampliamento per creazione rampa	391,350			0,800 1,050 0,800 1,050	313,080 34,650 18,816 4,116		
	SOMMANO mc		165,00 19,60 19,60	0,200 1,200 0,200		370,662	169,19	62.712,30
11 / 11 E.03.040.010 a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Platea di fondazione Fabbricato A Trasversale 2+2 fi20/25	10,000 10,000 10,000 17,000 212,000 212,000 60,000 60,000 4,000 12,000 70,000 24,000	133,00 133,00 48,00 48,00 8,00 8,00 12,00 8,00 60,00 20,05 3,50 4,00		2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466	3.279,780 3.279,780 1.183,680 2.012,256 4.182,336 4.182,336 1.775,520 1.183,680 591,840 593,320 604,170 236,736 739,800		
	Raffittimento							
	Punzonamento *(lung.=(4*2,72)+(4*3,56)+(4*3,05)+(2*3,59)+5,01+3,5)	4,000	53,01		2,466	522,891		
	Cordolo *(par.ug.=165/,25)	660,000	4,00		0,888	2.344,320		
	Rampa (incidenza 120 kg/mc)	23,000			120,000	2.760,000		
	SOMMANO kg					29.472,445	2,50	73.681,11
	A RIPORTARE							298.349,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82.970,500		318.385,99
	IPE120		48,00		10,400	499,200		
	IPE200		270,00		22,400	6.048,000		
	HEA180		15,00		35,500	532,500		
	Controventi							
	2xUPN80 *(H/peso=8,65*2)		420,00		17,300	7.266,000		
	Tondo 16 mm		1500,00	1,578		2.367,000		
	Chiusure vanelle							
	UPN200	1,000	5,00		25,300	126,500		
	IPE120	1,000	2,00		10,400	20,800		
	IPE160	1,000	1,50		15,800	23,700		
	Travi anti svergolamento							
	HEA180	4,000	6,50		35,500	923,000		
	SOMMANO kg					100.777,200	4,77	480.707,24
15 / 14 E.19.040.030 .a	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti Vedi voce n° 13 [kg 100 777.200] Collegamenti di cui alla seguente voce Vedi voce n° 13 [kg 100 777.200]	0,150				100.777,200		
	SOMMANO kg					15.116,580		
						115.893,780	1,54	178.476,42
16 / 15 NP.STR.02	Collegamenti con piastre in acciaio tipo S275JR saldate e bullonate alle travi e colonne in acciaio, con bulloni classe 8.8 Vedi voce n° 13 [kg 100 777.200]					100.777,200		
	SOMMANO %					100.777,200	15,00	15.116,58
17 / 55 E.19.010.070 .c.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici Corrimano	6,000 2,000	5,65 9,00		12,000 12,000	406,800 216,000		
	SOMMANO kg					622,800	10,24	6.377,47
18 / 16 E.04.030.010 .a	Solai in lamiera grecata collaborante Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli ... iore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: di spessore 8/10 mm Quota 1.94 Quota 4.94 Quota 7.94 Quota 10.94 Quota 13.94 Quota 16.54					175,500 152,400 152,400 152,400 152,400 175,500		
	SOMMANO mq					960,600	78,44	75.349,46
19 / 17 NP.STR.01	Fornitura e posa in opera connettore a piolo certificato CE ad incidenza di 6 conn/mq per putrelle in acciaio e soletta collaborante, avente gambo in acciaio zincato di diametro 12 ... ancoraggio, fissato sulla trave portante mediante due chiodi sciolti sparati per mezzo di apposita chiodatrice a sparo. 6 conn/mq Vedi voce n° 16 [mq 960.600]	6,000				5.763,600		
	SOMMANO cadauno					5.763,600	5,80	33.428,88
	A R I P O R T A R E							1.107.842,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1.107.842,04
20 / 18 E.19.030.010 .a.CAM	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie. Chiusura vanelle piano rialzato	2,910			61,000	177,510		
	SOMMANO kg					177,510	9,63	1.709,42
21 / 534 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione Fabbricato A Prospetto Nord Prospetto Est Prospetto Sud Prospetto Sud		9,40 30,00 17,50 30,00		17,700 17,700 17,700 17,700	166,380 531,000 309,750 531,000		
	SOMMANO mq					1.538,130	26,65	40.991,16
22 / 535 P.03.010.035 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese Vedi voce n° 534 [mq 1 538.130]	5,000				7.690,650		
	SOMMANO mq/3 0 gg					7.690,650	2,10	16.150,37
	OPERE STRUTTURALI - Fabbricato B (SpCat 2)							
23 / 19 R.02.000.010 .a	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette ... ella zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.	411,300	1,90		0,900	703,323		
	SOMMANO mc					703,323	31,86	22.407,87
24 / 20 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	411,300	1,90		0,100	78,147		
	SOMMANO mc					78,147	47,68	3.726,05
25 / 21 T.01.030.010 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 19 [mc 703.323] Vedi voce n° 20 [mc 78.147]					703,323 78,147		
	SOMMANO mc					781,470	7,43	5.806,32
26 / 22 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali							
	A R I P O R T A R E							1.198.633,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1.198.633,23
27 / 23 T.01.010.010 .b	oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 19 [mc 703.323] Vedi voce n° 20 [mc 78.147]					703,323 78,147		
	SOMMANO mc					781,470	13,82	10.799,92
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 22 [mc 781.470]					781,470		
	SOMMANO mc/ 5km					781,470	5,63	4.399,68
28 / 24 E.02.030.010 .b	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo ... da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 500 mm (par.ug.=70,00-14)	56,000	8,00			448,000		
	SOMMANO m					448,000	87,01	38.980,48
29 / 25 E.03.040.010 .a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Armatura pali di fondazione Fabbricato B Staffe elicoidali fi8 / 9 cm	56,000 56,000	8,00 8,00	10,000	1,578 6,500	7.069,440 2.912,000		
	SOMMANO kg					9.981,440	2,50	24.953,60
30 / 26 E.03.010.020 .a.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 (H/peso=3,14*,25*,25)	56,000	8,00		0,196	87,808		
	SOMMANO mc					87,808	169,19	14.856,24
31 / 27 E.03.010.010 .a.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Magrone - Fondazione Fabbricato A Ampliamento per creazione rampa	316,600	1,20		0,100 0,100	31,660 0,120		
	SOMMANO mc					31,780	142,39	4.525,15
32 / 28 E.03.010.020 .a.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Platea di fondazione Fabbricato A cordolo perimetrale platea Ampliamento per creazione rampa	316,600			0,600 0,850 0,600	189,960 22,525 14,112		
	A RIPORTARE					226,597		1.297.148,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O					226,597		1.297.148,30			
33 / 29 E.03.040.010 .a.CAM	SOMMANO mc		19,60	0,200	0,850	3,332	169,19	38.901,69			
						229,929					
	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.										
	Platea di fondazione Fabbricato B										
	Trasversale 2+2 fi20/25 *(par.ug.=2,5/,25)	10,000	82,50		2,466	2.034,450					
		10,000	82,50		2,466	2.034,450					
	(par.ug.=4,25/,25)	17,000	55,00		2,466	2.305,710					
		10,000	46,50		2,466	1.146,690					
	(par.ug.=2*8)	16,000	37,00		2,466	1.459,872					
	(par.ug.=35,5/,25)	142,000	8,90		2,466	3.116,531					
		142,000	8,90		2,466	3.116,531					
	(par.ug.=14/,25)	56,000	8,90		2,466	1.229,054					
	(par.ug.=21,25/,25)	85,000	13,00		2,466	2.724,930					
	Raffittimento	5,000	36,50		2,466	450,045					
		6,000	15,50		2,466	229,338					
		9,000	5,00		2,466	110,970					
		5,000	22,50		2,466	277,425					
		29,000	4,00		2,466	286,056					
		5,000	6,00		2,466	73,980					
		5,000	15,00		2,466	184,950					
		4,000	3,00		2,466	29,592					
	Punzonamento	2,000	54,00		2,466	266,328					
	Cordolo	530,000	4,00		0,888	1.882,560					
	Rampa (incidenza 120 kg/mc)	23,000			120,000	2.760,000					
		SOMMANO kg				25.719,462			2,50	64.298,65	
	34 / 30 E.03.030.010 .a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.								28,33	12.064,33
		Platea di fondazione Fabbricato B *(lung.=128,50+132,5)		261,00		0,600			156,600		
		cordolo perimetrale platea	2,000	132,50		0,850			225,250		
		Ampliamento per creazione rampa *(lung.=14,6+7,4)	2,000	22,00					44,000		
SOMMANO mq						425,850					
35 / 56 R.02.000.010 .c	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Rinterro eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristret ... io o della zona ristretta, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi						12,53	1.224,93			
	Riempimento scavo fondazioni *(par.ug.=411,300-316,6)	94,700			0,800	75,760					
	Riempimento per creazione rampa					22,000					
	SOMMANO mc					97,760					
36 / 31 E.19.010.010 .e.CAM	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2										
	Colonne										
	Telaio 1										
	HEA260	4,000	15,00		68,200	4.092,000					
	HEA180	2,000	15,00		35,500	1.065,000					
	Telaio 22										
	HEA260	2,000	15,00		68,200	2.046,000					
HEA180	2,000	15,00		35,500	1.065,000						
	A R I P O R T A R E					8.268,000		1.413.637,90			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8.268,000		1.413.637,90
	Telaio 23 HEA260	2,000	15,00		68,200	2.046,000		
	Telaio 24 HEA180	4,000	15,00		35,500	2.130,000		
		2,000	15,00		35,500	1.065,000		
	Telaio 25 HEA180	6,000	15,00		35,500	3.195,000		
	Telaio 26 HEA180	4,000	15,00		35,500	2.130,000		
	Telaio 27 HEA260	2,000	15,00		68,200	2.046,000		
	HEA180	2,000	15,00		35,500	1.065,000		
	Telaio 28 HEA260	2,000	15,00		68,200	2.046,000		
	HEA180	2,000	15,00		35,500	1.065,000		
	Telaio 29 HEA180	2,000	15,00		35,500	1.065,000		
		2,000	15,00		35,500	1.065,000		
	Telaio 30 HEA180	2,000	15,00		35,500	1.065,000		
		2,000	15,00		35,500	1.065,000		
	Telaio 31 HEA180	2,000	15,00		35,500	1.065,000		
		2,000	15,00		35,500	1.065,000		
	Telaio 32 HEA180	6,000	15,00		35,500	3.195,000		
	HEA260	2,000	15,00		68,200	2.046,000		
	Travi							
	Quota 1.94							
	IPE120	80,000			10,400	832,000		
	IPE200	220,000			22,400	4.928,000		
	IPE240	18,000			26,200	471,600		
	HEA180	6,000			35,500	213,000		
	Quota 4.94							
	IPE120	80,000			10,400	832,000		
	IPE200	220,000			22,400	4.928,000		
	IPE240	18,000			26,200	471,600		
	HEA180	6,000			35,500	213,000		
	Quota 7.94							
	IPE120	80,000			10,400	832,000		
	IPE200	220,000			22,400	4.928,000		
	IPE240	18,000			26,200	471,600		
	HEA180	6,000			35,500	213,000		
	Quota 10.94							
	IPE120	80,000			10,400	832,000		
	IPE200	240,000			22,400	5.376,000		
	IPE240	18,000			26,200	471,600		
	HEA180	6,000			35,500	213,000		
	Quota 14.14							
	IPE120	80,000			10,400	832,000		
	IPE200	220,000			22,400	4.928,000		
	IPE240	18,000			26,200	471,600		
	HEA180	6,000			35,500	213,000		
	Controventi							
	2xUPN80	2,000	325,00		8,650	5.622,500		
	Tondo 16 mm		1200,00	1,578		1.893,600		
	Chiusure vanelle							
	UPN200	1,000	10,00		25,300	253,000		
	IPE140	1,000	4,50		12,900	58,050		
	IPE160	1,000	1,50		15,800	23,700		
	Travi anti svergolamento							
	HEA180	2,000	7,50		35,500	532,500		
	IPE200	2,000	3,00		10,400	62,400		
	SOMMANO kg					77.803,750	4,77	371.123,89
37 / 32 E.19.040.030 .a	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc.							
	A RIPORTARE							1.784.761,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1.784.761,79
38 / 33 NP.STR.02	Per strutture pesanti Vedi voce n° 31 [kg 77 803.750] Collegamenti di cui alla seguente voce Vedi voce n° 31 [kg 77 803.750]	0,150				77.803,750	1,54	137.790,44
	SOMMANO kg					11.670,563		
						89.474,313		
	Collegamenti con piastre in acciaio tipo S275JR saldate e bullonate alle travi e colonne in acciaio, con bulloni classe 8.8 Vedi voce n° 31 [kg 77 803.750]					77.803,750		
39 / 551 E.19.010.070 .c.CAM	SOMMANO %	6,000 2,000	5,65 9,00		12,000 12,000	77.803,750	15,00	11.670,56
						77.803,750		
	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e integrazioni, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici Corrimano					406,800		
	SOMMANO kg					216,000		
40 / 34 E.04.030.010 .a		166,140 185,080			4,000 1,000	622,800	10,24	6.377,47
	Solai in lamiera grecata collaborante Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli ... iore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: di spessore 8/10 mm (par.ug.=166,14+18,94)					664,560		
	SOMMANO mq					185,080		
41 / 35 NP.STR.01		6,000				849,640	78,44	66.645,76
	Fornitura e posa in opera connettore a piolo certificato CE ad incidenza di 6 conn/mq per putrelle in acciaio e soletta collaborante, avente gambo in acciaio zincato di diametro 12 ... ancoraggio, fissato sulla trave portante mediante due chiodi sciolti sparati per mezzo di apposita chiodatrice a sparo. 6 conn/mq Vedi voce n° 34 [mq 849.640]					5.097,840		
	SOMMANO cadauno					5.097,840		
42 / 36 E.19.030.010 .a.CAM		6,540			61,000		9,63	3.841,79
	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie. Chiusura vanelle					398,940		
	SOMMANO kg					398,940		
43 / 536 P.03.010.035 .a							26,65	27.236,30
	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione Fabbricato B							
	Prospetto Nord					58,400		
	Prospetto Est					313,900		
	Prospetto Sud					211,700		
	Prospetto Sud					438,000		
	SOMMANO mq					1.022,000		
	A R I P O R T A R E							2.067.891,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.067.891,58
44 / 537 P.03.010.035 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Vedi voce n° 536 [mq 1 022.000]	5,000				5.110,000		
	SOMMANO mq/3 0 gg					5.110,000	2,10	10.731,00
	OPERE EDILI - Fabbricato A (SpCat 3)							
45 / 184 R.02.020.025 .b.CAM	Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, esegui ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati PARTI COMUNI corridoio *(larg.=0,04*2)	2,000 1,000 1,000		0,080 1,350 1,350	1,400 2,300 1,400	0,224 3,105 -1,890		
	infitso							
	ALLOGGIO N°1							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°2							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,80+2,60+0,65)	2,000		4,050	2,750	22,275		
	A dedurre : infitso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
		2,000		1,600	2,750	8,800		
	A dedurre : infitso	2,000		1,350	0,850	-2,295		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°3							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
				2,000	0,950	1,900		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	ALLOGGIO N°4							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
				2,000	0,950	1,900		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	ALLOGGIO N°5							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
				2,000	0,950	1,900		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	ALLOGGIO N°6							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	A R I P O R T A R E					37,534		2.078.622,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					37,534		2.078.622,58
	(larg.=0,80+2,60+0,65) A dedurre : infisso parapetto	2,000 2,000		4,050 1,350	2,750 2,350	22,275 -6,345		
				2,000	0,950	1,900		
		2,000		1,600	2,750	8,800		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	0,850	-2,295		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°7							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
				2,000	0,950	1,900		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	ALLOGGIO N°8							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
				2,000	0,950	1,900		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	ALLOGGIO N°9							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
				2,000	0,950	1,900		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	ALLOGGIO N°10							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
				2,000	0,950	1,900		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	Sommano positivi mq					94,003		
	Sommano negativi mq					-19,170		
	SOMMANO mq					74,833	9,21	689,21
46 / 185 R.02.025.020 a.CAM	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	ALLOGGIO N°1							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°2							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°3							
	A RIPORTARE					20,716		2.079.311,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,716		2.079.311,79
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,350 1,350 1,350 0,700 1,200 1,350 1,350 1,350 0,700 1,200 1,350 1,350 1,350 0,700 1,150 1,350 1,350 1,350 0,700 1,150 1,350 1,350 1,350 0,700 1,200 1,350 1,350 1,350 0,700 1,150	1,650 2,600 1,100 1,650 1,650 1,650 2,600 1,100 1,650 1,650 1,650 2,600 1,100 1,650 1,650 1,650 2,600 1,100 1,650 1,650 1,650 2,600 1,100 1,650 1,650 1,650 2,600 1,100 1,650 1,650	2,228 3,510 1,485 1,155 1,980 2,228 3,510 1,485 1,155 1,980 2,228 3,510 1,485 1,155 1,898 2,228 3,510 1,485 1,155 1,898 2,228 3,510 1,485 1,155 1,898 2,228 3,510 1,485 1,155 1,898		
	SOMMANO mq					103,170	8,50	876,95
47 / 186 R.02.025.050 a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq PARTI COMUNI corridoio locale contatori ALLOGGIO N°1 cucina soggiorno	2,000		1,350 0,850 1,350	1,400 2,000 1,400	3,780 1,700 1,890		
	A RIPORTARE					7,370		2.080.188,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,370		2.080.188,74
	w.c. letto ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno			1,350 0,700 1,200	0,850 1,400 1,400	1,148 0,980 1,680		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno			0,700 1,200	1,400 1,400	0,980 1,680		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno			0,700 1,200	1,400 1,400	0,980 1,680		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno			0,700 1,200	1,400 1,400	0,980 1,680		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno			0,700 1,150	1,400 1,400	0,980 1,610		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno			0,700 1,150	1,400 1,400	0,980 1,610		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno			0,700 1,150	1,400 1,400	0,980 1,610		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno			0,700 1,150	1,400 1,400	0,980 1,610		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno			0,700 1,200	1,400 1,400	0,980 1,680		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto			0,700 1,150	1,400 1,400	0,980 1,610		
	SOMMANO mq					62,110	10,62	659,61
48 / 187 R.02.025.050 .b.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq PARTI COMUNI ingresso ALLOGGIO N°1 cucina soggiorno			1,500	2,200	3,300		
	A R I P O R T A R E					3,300		2.080.848,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,300		2.080.848,35
	ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	SOMMANO mq					70,030	8,50	595,26
49 / 188 R.02.060.045 .a.CAM	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o ALLOGGIO N°1 veranda ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno *(par.ug.=(0,80+2,60+0,65+1,60)-1,35) veranda *(par.ug.=(2,00+0,70+2,00+0,70)-1,35) ALLOGGIO N°3 veranda ALLOGGIO N°4 veranda ALLOGGIO N°5 veranda ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno *(par.ug.=(0,80+2,60+0,65+1,60)-1,35) veranda *(par.ug.=(2,00+0,70+2,00+0,70)-1,35) ALLOGGIO N°7 veranda ALLOGGIO N°8 veranda ALLOGGIO N°9 veranda ALLOGGIO N°10 veranda	4,300 4,050				2,000 4,300 4,050 2,000 2,000 2,000 4,300 4,050 2,000 2,000 2,000 2,000		
	A RIPORTARE					32,700		2.081.443,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,700		2.081.443,61
	SOMMANO ml					32,700	1,42	46,43
50 / 189 R.02.060.055 a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o omie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	PARTI COMUNI							
	ingresso		1,50			1,500		
	corridoio	2,000	1,35			2,700		
	locale contatori		0,85			0,850		
	ALLOGGIO N°1							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°2							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°3							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°4							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°5							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°6							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°7							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
ALLOGGIO N°8								
cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050			
		2,00			2,000			
w.c.		0,70			0,700			
letto		1,20			1,200			
ALLOGGIO N°9								
cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050			
		2,00			2,000			
w.c.		0,70			0,700			
letto		1,20			1,200			
ALLOGGIO N°10								
cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050			
		2,00			2,000			
	A R I P O R T A R E					82,650		2.081.490,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O					17,604		2.083.108,76			
54 / 193 R.02.020.050 .d	letto	2,000		0,100	1,700	0,340	9,21	422,59			
	ALLOGGIO N°15										
	cucina soggiorno										
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188					
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068					
	parapetto *(larg.=0,90+2,00+0,90)			3,800	0,950	3,610					
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340					
	ALLOGGIO N°16										
	cucina soggiorno										
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188					
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068					
	parapetto *(larg.=0,90+2,00+0,90)			3,800	0,950	3,610					
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340					
	ALLOGGIO N°17										
	cucina soggiorno										
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188					
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068					
	parapetto *(larg.=0,90+2,00+0,90)			3,800	0,950	3,610					
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340					
	ALLOGGIO N°18										
	cucina soggiorno										
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188					
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068					
	parapetto *(larg.=0,90+2,00+0,90)			3,800	0,950	3,610					
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340					
	ALLOGGIO N°19										
	cucina soggiorno										
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188					
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068					
	parapetto *(larg.=0,90+2,00+0,90)			3,800	0,950	3,610					
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020					
	ALLOGGIO N°20										
	cucina soggiorno										
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188					
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068					
	parapetto *(larg.=0,90+2,00+0,90)			3,800	0,950	3,610					
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112					
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020					
		SOMMANO mq							45,884		
		Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm									
		ALLOGGIO N°11									
		cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200			0,396		
	ALLOGGIO N°12										
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396					
	ALLOGGIO N°13										
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396					
	ALLOGGIO N°14										
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396					
	ALLOGGIO N°15										
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396					
	ALLOGGIO N°16										
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396					
	ALLOGGIO N°17										
	A R I P O R T A R E					2,376		2.083.531,35			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,376		2.083.531,35
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°18		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°19		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°20		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	SOMMANO mc					3,960	288,93	1.144,16
55 / 194 R.02.025.020 a.CAM	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc ALLOGGIO N°11 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°12 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°14 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°15 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°16 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°18 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25)							
	A RIPORTARE					79,483		2.084.675,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					79,483		2.084.675,51
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°19							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°20							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	SOMMANO mq					103,170	8,50	876,95
56 / 195 R.02.025.050 .a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000		1,350	1,400	3,780		
	vano scala	2,000		0,750	2,200	3,300		
	ALLOGGIO N°11							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°12							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°13							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°14							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°15							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,150	1,400	1,610		
	ALLOGGIO N°16							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,150	1,400	1,610		
	ALLOGGIO N°17							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,150	1,400	1,610		
	A RIPORTARE					46,756		2.085.552,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,756		2.085.552,46
57 / 196 R.02.025.050 .b.CAM	ALLOGGIO N°18 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,150	1,400	1,610		
	ALLOGGIO N°19 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,150	1,400	1,610		
	SOMMANO mq					63,710	10,62	676,60
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq							
	ALLOGGIO N°11 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°12 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°14 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°15 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°16 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°18 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°19 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	SOMMANO mq					66,730	8,50	567,21
	A R I P O R T A R E							2.086.796,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.086.796,27
58 / 197 R.02.060.040 .a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica ALLOGGIO N°11 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno balcone					2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO mq					20,000	8,50	170,00
59 / 198 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 197 [mq 20.000]					20,000		
	SOMMANO mq					20,000	15,34	306,80
60 / 199 R.02.060.045 .a.CAM	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o ALLOGGIO N°11 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°12 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°14 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°15 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°16 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°18 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°19 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80)	3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600				3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600		
	SOMMANO ml					36,000	1,42	51,12
61 / 200 R.02.060.055 .a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di							
	A R I P O R T A R E							2.087.324,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.087.324,19
	deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000	1,35			2,700		
	vano scala	2,000	0,75			1,500		
	ALLOGGIO N°11							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°21							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°13							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°14							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°15							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°16							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°17							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°18							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°19							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°20							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	SOMMANO ml					83,700	5,67	474,58
62 / 201	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con							
	A R I P O R T A R E							2.087.798,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.087.798,77
T.01.020.010 .a	autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 192 [mq 45.884] Vedi voce n° 193 [mc 3.960] Vedi voce n° 194 [mq 103.170] Vedi voce n° 195 [mq 63.710] Vedi voce n° 196 [mq 66.730] Vedi voce n° 198 [mq 20.000] Vedi voce n° 197 [mq 20.000] Vedi voce n° 199 [ml 36.000] Vedi voce n° 200 [ml 83.700]				0,125 0,050 0,050 0,050 0,050 0,100 0,030 0,002 0,015	5,736 0,198 5,159 3,186 3,337 2,000 0,600 0,072 1,256		
	SOMMANO mc					21,544	44,16	951,38
63 / 202 T.01.020.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 201 [mc 21.544]					21,544		
	SOMMANO mc/ 5km					21,544	6,58	141,76
64 / 203 R.02.020.025 .b.CAM	Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, esegui ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati PARTI COMUNI corridoio *(larg.=0,04*2) ALLOGGIO N°21 cucina soggiorno (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2) parapetto w.c. *(larg.=0,04*2) letto ALLOGGIO N°22 cucina soggiorno (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2) parapetto w.c. *(larg.=0,04*2) letto ALLOGGIO N°23 cucina soggiorno (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2) parapetto w.c. *(larg.=0,04*2) letto ALLOGGIO N°24 cucina soggiorno (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2) parapetto w.c. *(larg.=0,04*2) letto ALLOGGIO N°25 cucina soggiorno (larg.=0,04*2)	2,000		0,080	1,400	0,224		
	A R I P O R T A R E					11,216		2.088.891,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,216		2.088.891,91
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°26							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°27							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,80+2,60+0,65)	2,000		4,050	2,750	22,275		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
		2,000		1,600	2,750	8,800		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	0,850	-2,295		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°28							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,80+2,60+0,65)	2,000		4,050	2,750	22,275		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
		2,000		1,600	2,750	8,800		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	0,850	-2,295		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°29							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	ALLOGGIO N°30							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	Sommano positivi mq					90,422		
	Sommano negativi mq					-17,280		
	SOMMANO mq					73,142	9,21	673,64
65 / 204 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm							
	ALLOGGIO N°21							
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	ALLOGGIO N°22							
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	ALLOGGIO N°23							
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	ALLOGGIO N°24							
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	ALLOGGIO N°25							
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	A RIPORTARE					1,980		2.089.565,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,980		2.089.565,55
	ALLOGGIO N°26 cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	ALLOGGIO N°27 cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	ALLOGGIO N°28 cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	ALLOGGIO N°29 cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	ALLOGGIO N°30 cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	SOMMANO mc					3,960	288,93	1.144,16
66 / 205 R.02.025.020 a.CAM	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	ALLOGGIO N°21 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°22 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°23 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°24 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°25 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°26 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°27 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°28 cucina soggiorno							
	A R I P O R T A R E					72,260		2.090.709,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					72,260		2.090.709,71
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°29							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°30							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	SOMMANO mq					103,170	8,50	876,95
67 / 206 R.02.025.050 .a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000		1,350	1,400	3,780		
	vano scala	2,000		0,750	2,200	3,300		
	ALLOGGIO N°21							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°22							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°23							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°24							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°25							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,150	1,400	1,610		
	ALLOGGIO N°26							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,150	1,400	1,610		
	ALLOGGIO N°27							
	cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
	A RIPORTARE					43,018		2.091.586,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,018		2.091.586,66
	w.c. letto ALLOGGIO N°28 cucina soggiorno			1,350 0,700 1,150	0,850 1,400 1,400	1,148 0,980 1,610		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto ALLOGGIO N°29 cucina soggiorno			0,700 1,150	1,400 1,400	0,980 1,610		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto ALLOGGIO N°30 cucina soggiorno			0,700 1,200	1,400 1,400	0,980 1,680		
				1,350 1,350	1,400 0,850	1,890 1,148		
	w.c. letto			0,700 1,150	1,400 1,400	0,980 1,610		
	SOMMANO mq					63,710	10,62	676,60
68 / 207 R.02.025.050 .b.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq ALLOGGIO N°21 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°22 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°23 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°24 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°25 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°26 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°27 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°28 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°29 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°30 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	A R I P O R T A R E					66,730		2.092.263,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,730		2.092.263,26
	SOMMANO mq					66,730	8,50	567,21
69 / 208 R.02.060.040 .a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica ALLOGGIO N°21 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°22 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°23 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°24 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°25 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°26 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°27 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°28 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°29 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°30 cucina soggiorno balcone					2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO mq					20,000	8,50	170,00
70 / 209 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 208 [mq 20.000]					20,000		
	SOMMANO mq					20,000	15,34	306,80
71 / 210 R.02.060.045 .a.CAM	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o ALLOGGIO N°21 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°22 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°23 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°24 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°25 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°26 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°27 cucina soggiorno *(par.ug.=0,80+2,60+0,65) cucina soggiorno balcone *(par.ug.=1,60+2,00+1,60+2,00) ALLOGGIO N°28 cucina soggiorno *(par.ug.=0,80+2,60+0,65) cucina soggiorno balcone *(par.ug.=1,60+2,00+1,60+2,00) ALLOGGIO N°29 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°30 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80)	3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 4,050 7,200 4,050 7,200 3,600 3,600				3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 4,050 7,200 4,050 7,200 3,600 3,600		
	SOMMANO ml					51,300	1,42	72,85
	A R I P O R T A R E							2.093.380,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2.093.380,12
72 / 211 R.02.060.055 a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o orme in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000	1,35			2,700		
	vano scala	2,000	0,75			1,500		
	ALLOGGIO N°21							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°22							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°23							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°24							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°25							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°26							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°27							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°28							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°29							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°30							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	A RIPORTARE					83,700		2.093.380,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,652		2.095.122,29
76 / 215 R.02.020.050 .d	w.c. *(larg.=0,04*2)	2,000		0,080	1,400	0,112	9,21	265,10
	letto			0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°35							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)		0,080	1,400	0,112			
	(larg.=0,04*2)		0,080	2,350	0,188			
	(larg.=0,04*2)		0,080	0,850	0,068			
	parapetto		2,000	0,950	1,900			
	w.c. *(larg.=0,04*2)	2,000		0,080	1,400	0,112		
	letto			0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°36							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)		0,080	1,400	0,112			
	(larg.=0,04*2)		0,080	2,350	0,188			
	(larg.=0,04*2)		0,080	0,850	0,068			
	parapetto		2,000	0,950	1,900			
	w.c. *(larg.=0,04*2)	2,000		0,080	1,400	0,112		
	letto			0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°37							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)		0,080	1,400	0,112			
	(larg.=0,04*2)		0,080	2,350	0,188			
	(larg.=0,04*2)		0,080	0,850	0,068			
	parapetto		2,000	0,950	1,900			
	w.c. *(larg.=0,04*2)	2,000		0,080	1,400	0,112		
	letto			0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°38							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)		0,080	1,400	0,112			
	(larg.=0,04*2)		0,080	2,350	0,188			
	(larg.=0,04*2)		0,080	0,850	0,068			
	parapetto		2,000	0,950	1,900			
	w.c. *(larg.=0,04*2)	2,000		0,080	1,400	0,112		
	letto			0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°39							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)		0,080	1,400	0,112			
	(larg.=0,04*2)		0,080	2,350	0,188			
	(larg.=0,04*2)		0,080	0,850	0,068			
	parapetto		2,000	0,950	1,900			
	w.c. *(larg.=0,04*2)	2,000		0,080	1,400	0,112		
	letto			0,300	1,700	1,020		
	ALLOGGIO N°40							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)		0,080	1,400	0,112			
	(larg.=0,04*2)		0,080	2,350	0,188			
(larg.=0,04*2)		0,080	0,850	0,068				
parapetto		2,000	0,950	1,900				
w.c. *(larg.=0,04*2)	2,000		0,080	1,400	0,112			
letto			0,300	1,700	1,020			
SOMMANO mq								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,376		2.095.387,39
77 / 216 R.02.025.020 a.CAM	ALLOGGIO N°37 cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396	288,93	1.144,16
	ALLOGGIO N°38 cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	ALLOGGIO N°39 cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	ALLOGGIO N°40 cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	SOMMANO mc					3,960		
	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	ALLOGGIO N°31 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°32 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°33 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°34 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°35 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°36 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°37 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°38 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	A R I P O R T A R E					77,998		2.096.531,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					77,998		2.096.531,55
	(H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°39 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°40 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25) (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto *(H/peso=1,40+0,25) SOMMANO mq			1,350 0,700 1,150 1,350 1,350 1,350 0,700 1,200 1,350 1,350 1,350 0,700 1,150	1,100 1,650 1,650 1,650 2,600 1,100 1,650 1,650 1,650 2,600 1,100 1,650 1,650	1,485 1,155 1,898 2,228 3,510 1,485 1,155 1,980 2,228 3,510 1,485 1,155 1,898		
						103,170	8,50	876,95
78 / 217 R.02.025.050 .a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq PARTI COMUNI corridoio vano scala ALLOGGIO N°31 cucina soggiorno w.c. letto ALLOGGIO N°32 cucina soggiorno w.c. letto ALLOGGIO N°33 cucina soggiorno w.c. letto ALLOGGIO N°34 cucina soggiorno w.c. letto ALLOGGIO N°35 cucina soggiorno w.c. letto ALLOGGIO N°36 cucina soggiorno w.c. letto ALLOGGIO N°37 cucina soggiorno w.c.	2,000 2,000		1,350 0,750	1,400 2,200	3,780 3,300 1,890 1,148 0,980 1,680 1,890 1,148 0,980 1,680 1,890 1,148 0,980 1,680 1,890 1,148 0,980 1,680 1,890 1,148 0,980 1,610 1,890 1,148 0,980 1,610		
	A RIPORTARE					45,146		2.097.408,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45,146		2.097.408,50
79 / 218 R.02.025.050 b.CAM	letto			1,150	1,400	1,610		
	ALLOGGIO N°38							
	cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,150	1,400	1,610		
	ALLOGGIO N°39							
	cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°40							
	cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,150	1,400	1,610		
	SOMMANO mq					63,710	10,62	676,60
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq							
	ALLOGGIO N°31							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°32							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°33							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°34							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°35							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°36							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°37							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°38							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°39							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	ALLOGGIO N°40							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	SOMMANO mq					66,730	8,50	567,21
	A RIPORTARE							2.098.652,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.098.652,31
80 / 219 R.02.060.040 .a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica ALLOGGIO N°31 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°32 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°33 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°34 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°35 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°36 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°37 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°38 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°39 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°40 cucina soggiorno balcone					2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO mq					20,000	8,50	170,00
81 / 220 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 219 [mq 20.000]					20,000		
	SOMMANO mq					20,000	15,34	306,80
82 / 221 R.02.060.045 .a.CAM	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o ALLOGGIO N°31 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°32 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°33 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°34 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°35 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°36 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°37 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°38 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°39 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°40 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80)	3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600				3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600		
	SOMMANO ml					36,000	1,42	51,12
83 / 222 R.02.060.055	Demolizione di soglie, stipiti o orn timer in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non							
	A R I P O R T A R E							2.099.180,23

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					55,010		2.100.639,47
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°45							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,80+2,60+0,65)	2,000		4,050	2,750	22,275		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
		2,000		1,600	2,750	8,800		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	0,850	-2,295		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°46							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,80+2,60+0,65)	2,000		4,050	2,750	22,275		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
		2,000		1,600	2,750	8,800		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	0,850	-2,295		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°47							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°48							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,100	1,700	0,340		
	ALLOGGIO N°49							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	ALLOGGIO N°50							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	(larg.=0,80+2,60+0,65)	2,000		4,050	2,750	22,275		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
	parapetto			2,000	0,950	1,900		
		2,000		1,600	2,750	8,800		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	0,850	-2,295		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	Sommano positivi mq					182,879		
	Sommano negativi mq					-43,200		
	SOMMANO mq					139,679	9,21	1.286,44
87 / 226 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm ALLOGGIO N°41 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°42		2,20	0,900	0,200	0,396		
	A RIPORTARE					0,396		2.101.925,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,396		2.101.925,91
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°43		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°44		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°45		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°46		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°47		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°48		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°49		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°50		2,20	0,900	0,200	0,396		
	cucina soggiorno balcone		2,20	0,900	0,200	0,396		
	SOMMANO mc					3,960	288,93	1.144,16
88 / 227 R.02.025.020 a.CAM	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc ALLOGGIO N°41							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°42							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°43							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°44							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°46							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°47							
	cucina soggiorno							
	A R I P O R T A R E					61,984		2.103.070,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					61,984		2.103.070,07
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°48							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	ALLOGGIO N°49							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,200	1,650	1,980		
	ALLOGGIO N°50							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto *(H/peso=1,40+0,25)			1,150	1,650	1,898		
	SOMMANO mq					103,170	8,50	876,95
89 / 228 R.02.025.050 .a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000		1,350	1,400	3,780		
	vano scala	2,000		0,750	2,200	3,300		
	ALLOGGIO N°41							
	cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°42							
	cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°43							
	cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°44							
	cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,200	1,400	1,680		
	ALLOGGIO N°45							
	cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto			1,150	1,400	1,610		
	ALLOGGIO N°46							
	cucina soggiorno							
	A RIPORTARE					35,500		2.103.947,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,500		2.103.947,02
	w.c. letto ALLOGGIO N°47 cucina soggiorno			1,350 1,350 0,700 1,150	1,400 0,850 1,400 1,400	1,890 1,148 0,980 1,610		
	w.c. letto ALLOGGIO N°48 cucina soggiorno			1,350 1,350 0,700 1,150	1,400 0,850 1,400 1,400	1,890 1,148 0,980 1,610		
	w.c. letto ALLOGGIO N°49 cucina soggiorno			1,350 1,350 0,700 1,150	1,400 0,850 1,400 1,400	1,890 1,148 0,980 1,610		
	w.c. letto ALLOGGIO N°50 cucina soggiorno			1,350 1,350 0,700 1,200	1,400 0,850 1,400 1,400	1,890 1,148 0,980 1,680		
	w.c. letto			1,350 1,350 0,700 1,150	1,400 0,850 1,400 1,400	1,890 1,148 0,980 1,610		
	SOMMANO mq					63,710	10,62	676,60
90 / 229 R.02.025.050 .b.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq ALLOGGIO N°41 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°42 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°43 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°44 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°45 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°46 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°47 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°48 cucina soggiorno			1,350 2,000	2,350 1,750	3,173 3,500		
	ALLOGGIO N°49							
	A R I P O R T A R E					53,384		2.104.623,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,384		2.104.623,62
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°50			2,000	1,750	3,500		
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				2,000	1,750	3,500		
	SOMMANO mq					66,730	8,50	567,21
91 / 230 R.02.060.040 .a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica ALLOGGIO N°41 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°42 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°43 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°44 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°45 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°46 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°47 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°48 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°49 cucina soggiorno balcone ALLOGGIO N°50 cucina soggiorno balcone					2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO mq					20,000	8,50	170,00
92 / 231 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 230 [mq 20.000]	20,000				400,000		
	SOMMANO mq					400,000	15,34	6.136,00
93 / 232 R.02.060.045 .a.CAM	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o ALLOGGIO N°41 ALLOGGIO N°42 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°43 cucina soggiorno *(par.ug.=0,80+2,60+0,65) cucina soggiorno balcone *(par.ug.=1,60+2,00+1,60+2,00) ALLOGGIO N°44 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°45 cucina soggiorno *(par.ug.=0,80+2,60+0,65) cucina soggiorno balcone *(par.ug.=1,60+2,00+1,60+2,00) ALLOGGIO N°46 cucina soggiorno *(par.ug.=0,80+2,60+0,65) cucina soggiorno balcone *(par.ug.=1,60+2,00+1,60+2,00) ALLOGGIO N°47 cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°48	3,600 4,050 7,200 3,600 4,050 7,200 4,050 7,200 4,050 7,200 3,600				3,600 4,050 7,200 3,600 4,050 7,200 4,050 7,200 3,600		
	A R I P O R T A R E					44,550		2.111.496,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,550		2.111.496,83
94 / 233 R.02.060.055 .a.CAM	cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°49	3,600				3,600		
	cucina soggiorno balcone *(par.ug.=0,80+2,00+0,80) ALLOGGIO N°50	3,600				3,600		
	cucina soggiorno *(par.ug.=0,80+2,60+0,65)	4,050				4,050		
	cucina soggiorno balcone *(par.ug.=1,60+2,00+1,60+2,00)	7,200				7,200		
	SOMMANO ml					63,000	1,42	89,46
	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000	1,35			2,700		
	vano scala	2,000	0,75			1,500		
	ALLOGGIO N°41							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°42							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°43							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°44							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°45							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°46							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°47							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°48							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	w.c.		0,70			0,700		
	letto		1,20			1,200		
	ALLOGGIO N°49							
	cucina soggiorno	3,000	1,35			4,050		
			2,00			2,000		
	A RIPORTARE					73,850		2.111.586,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					73,850		2.111.586,29
	w.c. letto ALLOGGIO N°50 cucina soggiorno		0,70 1,20			0,700 1,200		
		3,000	1,35 2,00			4,050 2,000		
	w.c. letto		0,70 1,20			0,700 1,200		
	SOMMANO ml					83,700	5,67	474,58
95 / 234 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 225 [mq 139.679] Vedi voce n° 226 [mc 3.960] Vedi voce n° 227 [mq 103.170] Vedi voce n° 228 [mq 63.710] Vedi voce n° 229 [mq 66.730] Vedi voce n° 231 [mq 400.000] Vedi voce n° 230 [mq 20.000] Vedi voce n° 232 [ml 63.000] Vedi voce n° 233 [ml 83.700]				0,125 0,050 0,050 0,050 0,100 0,030 0,002 0,015	17,460 3,960 5,159 3,186 3,337 40,000 0,600 0,126 1,256		
	SOMMANO mc					75,084	44,16	3.315,71
96 / 235 T.01.020.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 234 [mc 75.084]					75,084		
	SOMMANO mc/ 5km					75,084	6,58	494,05
97 / 236 R.02.090.070 .a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi monostrato. (par.ug.=853,79+43,81)	897,600				897,600		
	SOMMANO mq					897,600	4,96	4.452,10
98 / 237 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 236 [mq 897.600]					897,600		
	SOMMANO mq					897,600	15,34	13.769,18
99 / 238 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm muro pensilina		160,90	0,150	1,200	28,962		
	SOMMANO mc					28,962	288,93	8.367,99
100 / 239	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello							
	A R I P O R T A R E							2.142.459,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.142.459,90
R.02.020.050 .f.CAM	demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm pensilina	135,000			0,250	33,750		
	SOMMANO mc					33,750	346,72	11.701,80
101 / 240 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 236 [mq 897.600] Vedi voce n° 237 [mq 897.600] Vedi voce n° 238 [mc 28.962] Vedi voce n° 239 [mc 33.750]				0,010 0,100	8,976 89,760 28,962 33,750		
	SOMMANO mc					161,448	44,16	7.129,54
102 / 241 T.01.020.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 240 [mc 161.448]					161,448		
	SOMMANO mc/ 5km					161,448	6,58	1.062,33
103 / 242 R.02.050.020 .b.CAM	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" Prospetto Ovest Colonna idrica allacci colonna idrica *(par.ug.=5*5) Prospetto Est Colonna idrica allacci colonna idrica *(par.ug.=5*5)	5,000 25,000 5,000 25,000			14,200 1,000 14,200 1,000	71,000 25,000 71,000 25,000		
	SOMMANO ml					192,000	5,67	1.088,64
104 / 243 R.02.050.080 .a.CAM	Demolizione di canne fumarie o di aerazione, compresi l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. In pvc, lamiera o ferro Prospetto Ovest Prospetto Est	20,000 5,000 20,000 5,000			1,500 3,000 1,500 3,000	30,000 15,000 30,000 15,000		
	SOMMANO ml					90,000	8,07	726,30
105 / 244 R.02.060.038 .a.CAM	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale zoccolatura		204,44		0,950	194,218		
	SOMMANO mq					194,218	12,04	2.338,38
106 / 245 R.02.050.020 .c.CAM	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4" Prospetto Ovest pluviali	7,000			15,850	110,950		
	A R I P O R T A R E					110,950		2.166.506,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,950		2.166.506,89
	Prospetto Est pluviali	7,000			15,850	110,950		
	SOMMANO ml					221,900	7,79	1.728,60
107 / 246 AP.RIM.RIC .CALDAIA	Smontaggio e rimontaggio di caldaia murale, ompreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico l'isolamento dei cavi elettrici e quant' altro occ ... e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, lo stoccaggio in apposita area di cantiere e quanto altro occorre					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	294,20	14.710,00
108 / 247 AP.RIM.RIC .COND	Smontaggio e rimontaggio di condizionatore o pompa di colore, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico l'isolamento dei cavi elettrici ... ali tubazioni nuove o cavi elettrici e quantaltro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Prospetto Ovest Prospetto Est Prospetto Nord Prospetto Sud					16,000 16,000 1,000 2,000		
	SOMMANO cad					35,000	220,51	7.717,85
109 / 248 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro si contabilizza solo il 40% E.10.040.040.B	0,400		2671,973		1.068,789		
	SOMMANO mq					1.068,789	5,16	5.514,95
110 / 249 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 242 [ml 192.000] Vedi voce n° 243 [ml 90.000] Vedi voce n° 244 [mq 194.218] Vedi voce n° 245 [ml 221.900] Vedi voce n° 248 [mq 1 068.789]				0,006 0,002 0,030 0,002 0,030	1,152 0,180 5,827 0,444 32,064		
	SOMMANO mc					39,667	44,16	1.751,69
111 / 250 T.01.020.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 249 [mc 39.667]					39,667		
	SOMMANO mc/ 5km					39,667	6,58	261,01
112 / 251 E.08.020.025 .a.CAM	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm PARTI COMUNI							
	A R I P O R T A R E							2.198.190,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.198.190,99
	corridoio	2,000		1,350	2,750	7,425		
	infisso	2,000		1,350	1,400	-3,780		
	ALLOGGIO N°9							
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	ALLOGGIO N°10							
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	Sommano positivi mq					9,465		
	Sommano negativi mq					-3,780		
	SOMMANO mq					5,685	48,89	277,94
113 / 252 E.10.010.020 .b.CAM	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinte ... ione con deformazione del 10% = 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm Vedi voce n° 251 [mq 5.685]				0,500	2,843		
	SOMMANO mq					2,843	16,24	46,17
114 / 253 E.08.020.025 .a.CAM	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm ALLOGGIO N°19							
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	ALLOGGIO N°20	2,000		0,300	1,700	1,020		
	letto							
	SOMMANO mq					2,040	48,89	99,74
115 / 254 E.10.010.020 .b.CAM	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinte ... ione con deformazione del 10% = 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm Vedi voce n° 253 [mq 2.040]				0,500	1,020		
	SOMMANO mq					1,020	16,24	16,56
116 / 255 E.08.020.025 .a.CAM	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm ALLOGGIO N°29							
	letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	ALLOGGIO N°30	2,000		0,300	1,700	1,020		
	letto							
	SOMMANO mq					2,040	48,89	99,74
117 / 256 E.10.010.020 .b.CAM	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinte ... ione con deformazione del 10% = 80 KPa conducibilità termica di							
	A R I P O R T A R E							2.198.731,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.198.731,14
118 / 257 E.08.020.025 .a.CAM	calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm Vedi voce n° 255 [mq 2.040]				0,500	1,020		
	SOMMANO mq					1,020	16,24	16,56
	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm ALLOGGIO N°39 letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	ALLOGGIO N°40 letto	2,000		0,300	1,700	1,020		
	SOMMANO mq					2,040	48,89	99,74
119 / 258 E.10.010.020 .b.CAM	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPa) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinte ... ione con deformazione del 10% = 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm Vedi voce n° 257 [mq 2.040]				0,500	1,020		
	SOMMANO mq					1,020	16,24	16,56
120 / 259 E.08.020.025 .a.CAM	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm ALLOGGIO N°49 letto	2,000		0,100	2,700	0,540		
	ALLOGGIO N°50 letto	2,000		0,100	2,700	0,540		
	SOMMANO mq					1,080	48,89	52,80
121 / 260 E.10.010.020 .b.CAM	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPa) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinte ... ione con deformazione del 10% = 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm Vedi voce n° 259 [mq 1.080]				0,500	0,540		
	SOMMANO mq					0,540	16,24	8,77
122 / 261 E.03.010.010 .c.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 terrazza torrino scala	727,970 43,810			0,100 0,100	72,797 4,381		
	SOMMANO mc					77,178	155,92	12.033,59
123 / 262 E.03.040.010 .b.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti							
	A R I P O R T A R E							2.210.959,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2.210.959,16
124 / 263 E.08.020.025 .d.CAM	controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. si prevede una rete eltrosaldata Ø6 maglia 20*20 kg/mq 2.29 Vedi voce n° 261 [mc 77.178] *(H/peso=2,2900*10)				22,900	1.767,376	2,70	4.771,92
	SOMMANO kg					1.767,376		
	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm		73,75		0,300	22,125	79,02	3.611,06
	cordolo copertura cordolo copertura		67,35		0,350	23,573		
	SOMMANO mq					45,698		
125 / 264 E.14.010.020 .c.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm. PARTI COMUNI corridoio ALLOGGIO N°1 cucina soggiorno	2,000	1,35		0,120	0,324		
	w.c. letto ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno		3,00	1,350 1,350 0,700 1,300	0,120 0,260 0,120 0,120	0,486 0,351 0,084 0,156		
	w.c. letto ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno		2,00	1,350 0,700 1,300	0,120 0,120 0,120	0,324 0,084 0,156		
	w.c. letto ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno		3,00	1,350 1,350 0,700 1,300	0,120 0,260 0,120 0,120	0,486 0,351 0,084 0,156		
	w.c. letto ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno		3,00	1,350 1,350 0,700 1,300	0,120 0,260 0,120 0,120	0,486 0,351 0,084 0,156		
	w.c. letto ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno		2,00	1,350 0,700 1,300	0,120 0,120 0,120	0,324 0,084 0,156		
	w.c. letto ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno		3,00	1,350 1,350 0,700 1,300	0,120 0,260 0,120 0,120	0,486 0,351 0,084 0,156		
	w.c. letto ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno		3,00	1,350 1,350 0,700	0,120 0,260 0,120	0,486 0,351 0,084		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	A RIPORTARE					7,758		2.219.342,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,758		2.219.342,14
126 / 265 E.14.010.030 .j.CAM	letto ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno			1,300	0,120	0,156		
			3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno			1,300	0,120	0,156		
			3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	SOMMANO mq					10,068	176,27	1.774,69
	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm PARTI COMUNI							
	ingresso		1,50		0,300	0,450		
	corridoio	2,000	1,35		0,260	0,702		
	locale contatori		0,85		0,300	0,255		
	ALLOGGIO N°1 cucina soggiorno							
			2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno							
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno							
			2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno							
			2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno							
			2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno							
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno							
			2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno							
			2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno							
			2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	A RIPORTARE					11,365		2.221.116,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,365		2.221.116,83
	letto ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno			1,300	0,260	0,338		
			2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	SOMMANO mq					12,925	142,42	1.840,78
127 / 266 E.07.005.030 .a.CAM	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa dirett ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno	8,650			0,090	0,779		
		8,650			0,090	0,779		
	SOMMANO mc					1,558	659,92	1.028,16
128 / 267 E.13.030.020 .a.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... eciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno					8,650		
						8,650		
	SOMMANO mq					17,300	55,30	956,69
129 / 268 AP.CONTR.I SOL	Controsoffitto in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°2 veranda ALLOGGIO N°6 veranda		4,40	1,850		8,140		
			4,40	1,850		8,140		
	SOMMANO mq					16,280	41,53	676,11
130 / 269 AP.PAR.ISO L	Parete in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°2 veranda ALLOGGIO N°6 veranda	2,000		0,300	2,700	1,620		
		2,000		0,300	2,700	1,620		
	SOMMANO mq					3,240	34,72	112,49
131 / 270 E.14.010.020 .c.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm. PARTI COMUNI corridoio vano scala	2,000	1,35		0,120	0,324		
		2,000	0,75		0,120	0,180		
	A R I P O R T A R E					0,504		2.225.731,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,504		2.225.731,06
	ALLOGGIO N°11 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°12 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°14 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°15 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°16 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°18 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°19 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	SOMMANO mq					11,274	176,27	1.987,27
132 / 271 E.14.010.030 .j.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm PARTI COMUNI							
	A R I P O R T A R E							2.227.718,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.227.718,33
	corridoio	2,000	1,35		0,260	0,702		
	vano scala	2,000	0,75		0,260	0,390		
	ALLOGGIO N°11							
	cucina soggiorno							
			3,00	1,350	0,260	1,053		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°12							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°13							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°14							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°15							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°16							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°17							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°18							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°19							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°20							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	SOMMANO mq					13,663	142,42	1.945,88
133 / 272	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di							
E.14.010.020	gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale							
c.CAM	o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... con malta							
	di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo							
	botticino classico dello spessore di 3 cm.							
	PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000	1,35		0,120	0,324		
	vano scala	2,000	0,75		0,120	0,180		
	ALLOGGIO N°21							
	cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	A R I P O R T A R E					1,581		2.229.664,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,581		2.229.664,21
	ALLOGGIO N°22 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°23 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°24 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°25 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°26 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°27 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,120	0,324		
				0,700	0,120	0,084		
	w.c.			1,300	0,120	0,156		
	letto							
	ALLOGGIO N°28 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,120	0,324		
				0,700	0,120	0,084		
	w.c.			1,300	0,120	0,156		
	letto							
	ALLOGGIO N°29 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°30 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	SOMMANO mq					10,248	176,27	1.806,41
134 / 273 E.14.010.030 .j.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm							
	PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000	1,35		0,260	0,702		
	vano scala	2,000	0,75		0,260	0,390		
	ALLOGGIO N°21 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,300	0,260	0,338		
	letto							
	ALLOGGIO N°22							
	A R I P O R T A R E					2,314		2.231.470,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,314		2.231.470,62
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°23							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°24							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°25							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°26							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°27							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°28							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°29							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°30							
	cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	SOMMANO mq					13,312	142,42	1.895,90
135 / 274 E.13.030.020 .a.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... eciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm							
	ALLOGGIO N°27							
	cucina soggiorno					8,650		
	ALLOGGIO N°28							
	cucina soggiorno					8,650		
	SOMMANO mq					17,300	55,30	956,69
136 / 275 E.07.005.030 .a.CAM	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa dirett ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato							
	ALLOGGIO N°27							
	cucina soggiorno					8,650		
	ALLOGGIO N°28							
	cucina soggiorno					8,650		
	A RIPORTARE					17,300		2.234.323,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,300		2.234.323,21
	SOMMANO mc					17,300	659,92	11.416,62
137 / 276 AP.CONTR.I SOL	Controsoffitto in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°27 veranda		4,40	1,850		8,140		
	ALLOGGIO N°28 veranda		4,40	1,850		8,140		
	SOMMANO mq					16,280	41,53	676,11
138 / 277 AP.PAR.ISO L	Parete in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°27 veranda	2,000		0,300	2,700	1,620		
	ALLOGGIO N°28 veranda	2,000		0,300	2,700	1,620		
	SOMMANO mq					3,240	34,72	112,49
139 / 278 E.14.010.020 .c.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm. PARTI COMUNI corridoio vano scala ALLOGGIO N°31 cucina soggiorno	2,000 2,000	1,35 0,75		0,120 0,120	0,324 0,180		
			3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c. letto			0,700	0,120	0,084		
	ALLOGGIO N°32 cucina soggiorno			1,300	0,120	0,156		
			3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c. letto			0,700	0,120	0,084		
	ALLOGGIO N°33 cucina soggiorno			1,300	0,120	0,156		
			3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c. letto			0,700	0,120	0,084		
	ALLOGGIO N°34 cucina soggiorno			1,300	0,120	0,156		
			3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c. letto			0,700	0,120	0,084		
	ALLOGGIO N°35 cucina soggiorno			1,300	0,120	0,156		
			3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c. letto			0,700	0,120	0,084		
	ALLOGGIO N°36 cucina soggiorno			1,300	0,120	0,156		
	A R I P O R T A R E					5,889		2.246.528,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,889		2.246.528,43
	w.c. letto ALLOGGIO N°37 cucina soggiorno		3,00	1,350 1,350 0,700 1,300	0,120 0,260 0,120 0,120	0,486 0,351 0,084 0,156		
	w.c. letto ALLOGGIO N°38 cucina soggiorno		3,00	1,350 1,350 0,700 1,300	0,120 0,260 0,120 0,120	0,486 0,351 0,084 0,156		
	w.c. letto ALLOGGIO N°39 cucina soggiorno		3,00	1,350 1,350 0,700 1,300	0,120 0,260 0,120 0,120	0,486 0,351 0,084 0,156		
	w.c. letto ALLOGGIO N°40 cucina soggiorno		3,00	1,350 1,350 0,700 1,300	0,120 0,260 0,120 0,120	0,486 0,351 0,084 0,156		
	SOMMANO mq					11,274	176,27	1.987,27
140 / 279 E.14.010.030 .j.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm PARTI COMUNI corridoio vano scala ALLOGGIO N°31 cucina soggiorno	2,000 2,000	1,35 0,75		0,260 0,260	0,702 0,390		
	w.c. letto ALLOGGIO N°32 cucina soggiorno		2,00	1,350 0,700 1,300	0,260 0,260 0,260	0,702 0,182 0,338		
	w.c. letto ALLOGGIO N°33 cucina soggiorno		2,00	1,350 0,700 1,300	0,260 0,260 0,260	0,702 0,182 0,338		
	w.c. letto ALLOGGIO N°34 cucina soggiorno		2,00	1,350 0,700 1,300	0,260 0,260 0,260	0,702 0,182 0,338		
	w.c. letto ALLOGGIO N°35 cucina soggiorno		2,00	1,350 0,700 1,300	0,260 0,260 0,260	0,702 0,182 0,338		
	w.c. letto ALLOGGIO N°36 cucina soggiorno		2,00	1,350 0,700 1,300	0,260 0,260 0,260	0,702 0,182 0,338		
	A R I P O R T A R E					8,424		2.248.515,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,424		2.248.515,70
141 / 280 E.14.010.020 .c.CAM	ALLOGGIO N°37 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°38 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°39 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°40 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	SOMMANO mq					13,312	142,42	1.895,90
	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.							
	PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000	1,35		0,120	0,324		
	vano scala	2,000	0,75		0,120	0,180		
	ALLOGGIO N°41 cucina soggiorno		1,00	1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°42 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°43 cucina soggiorno		1,00	1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°44 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°45 cucina soggiorno		1,00	1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°46 cucina soggiorno		1,00	1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°47 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	A R I P O R T A R E					5,343		2.250.411,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,343		2.250.411,60
142 / 281 E.14.010.030 .j.CAM	ALLOGGIO N°48 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	veranda			2,000	0,250	0,500		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°49 cucina soggiorno		3,00	1,350	0,120	0,486		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto			1,300	0,120	0,156		
	ALLOGGIO N°50 cucina soggiorno		1,00	1,350	0,120	0,162		
				0,700	0,120	0,084		
	w.c.			1,300	0,120	0,156		
	letto							
	SOMMANO mq					8,399	176,27	1.480,49
	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm							
	PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000	1,35		0,260	0,702		
	vano scala	2,000	0,75		0,260	0,390		
	ALLOGGIO N°41 cucina soggiorno		1,00	1,350	0,260	0,351		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,300	0,260	0,338		
	letto							
	ALLOGGIO N°42 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,300	0,260	0,338		
	letto							
	ALLOGGIO N°43 cucina soggiorno		1,00	1,350	0,260	0,351		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,300	0,260	0,338		
	letto							
	ALLOGGIO N°44 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,300	0,260	0,338		
	letto							
	ALLOGGIO N°45 cucina soggiorno		1,00	1,350	0,260	0,351		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,300	0,260	0,338		
	letto							
	ALLOGGIO N°46 cucina soggiorno		1,00	1,350	0,260	0,351		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,300	0,260	0,338		
	letto							
	ALLOGGIO N°47 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,300	0,260	0,338		
	letto							
	ALLOGGIO N°48 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,300	0,260	0,338		
	letto							
	A RIPORTARE					9,464		2.251.892,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,464		2.251.892,09
143 / 282 E.13.030.020 .a.CAM	ALLOGGIO N°49 cucina soggiorno		2,00	1,350	0,260	0,702		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	ALLOGGIO N°50 cucina soggiorno		1,00	1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto			1,300	0,260	0,338		
	SOMMANO mq					11,557	142,42	1.645,95
	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... eciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm							
	ALLOGGIO N°41 cucina soggiorno					8,650		
	ALLOGGIO N°43 cucina soggiorno					8,650		
	ALLOGGIO N°45 cucina soggiorno					8,500		
	ALLOGGIO N°46 cucina soggiorno					8,500		
	ALLOGGIO N°50 cucina soggiorno					8,850		
	SOMMANO mq					43,150	55,30	2.386,20
	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa dirett ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato							
	ALLOGGIO N°41 cucina soggiorno	8,650			0,090	0,779		
	ALLOGGIO N°43 cucina soggiorno	8,650			0,090	0,779		
	ALLOGGIO N°45 cucina soggiorno	8,500			0,090	0,765		
	ALLOGGIO N°46 cucina soggiorno	8,500			0,090	0,765		
	ALLOGGIO N°50 cucina soggiorno	8,850			0,090	0,797		
	SOMMANO mc					3,885	659,92	2.563,79
145 / 284 AP.CONTR.I SOL	Controsoffitto in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm)							
	ALLOGGIO N°41 veranda		4,40	1,850		8,140		
	ALLOGGIO N°43 veranda		4,40	1,850		8,140		
	ALLOGGIO N°45 veranda		4,30	1,850		7,955		
	ALLOGGIO N°46 veranda		4,30	1,850		7,955		
	ALLOGGIO N°50 veranda		4,60	1,850		8,510		
	SOMMANO mq					40,700	41,53	1.690,27
	A R I P O R T A R E							2.260.178,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.260.178,30
146 / 285 AP.PAR.ISO L	Parete in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°41 veranda ALLOGGIO N°43 veranda ALLOGGIO N°45 veranda ALLOGGIO N°46 veranda ALLOGGIO N°50 veranda	2,000		0,300	3,450	2,070		
		2,000		0,300	3,450	2,070		
		2,000		0,300	3,450	2,070		
		2,000		0,300	3,450	2,070		
		2,000		0,300	3,450	2,070		
		2,000		0,300	3,450	2,070		
	SOMMANO mq					10,350	34,72	359,35
147 / 286 E.13.090.030 .a	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete elettrosaldata. terrazza torrino scala					727,970 43,810		
	SOMMANO mq					771,780	31,62	24.403,68
148 / 287 E.14.010.030 .j.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm cordolo copertura	2,000	141,10		0,230	64,906		
	SOMMANO mq					64,906	142,42	9.243,91
149 / 288 E.07.005.010 .a.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali terrazza torrino scala					727,970 43,810		
	SOMMANO mq					771,780	14,19	10.951,56
150 / 289 E.07.010.030 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Vedi voce n° 288 [mq 771.780]					771,780		
	SOMMANO mq					771,780	15,51	11.970,31
151 / 525 E.07.005.030 .a.CAM	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e liscio in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato piano di calpestio esoscheletro piano terra *(lung.=107,10+47,50) piano 1 *(lung.=102,00+41,10)		154,60 143,10		0,060 0,060	9,276 8,586		
	A R I P O R T A R E					17,862		2.317.107,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,862		2.317.107,11
	piano 2 *(lung.=107,20+47,50) piano 3 *(lung.=119,50+46,50) piano 4 *(lung.=78,00+45,00) copertura		154,70 166,00 123,00 47,50		0,060 0,060 0,060 0,060	9,282 9,960 7,380 2,850		
	SOMMANO mc					47,334	659,92	31.236,65
152 / 526 E.13.030.020 .d.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo piano di calpestio esoscheletro piano terra piano 1 piano 2 piano 3 piano 4		107,10 102,00 107,20 119,50 78,00			107,100 102,000 107,200 119,500 78,000		
	SOMMANO mq					513,800	63,27	32.508,13
153 / 527 E.14.010.030 .j.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm piano di calpestio esoscheletro piano terra piano 1 piano 2 piano 3 piano 4 copertura		47,50 41,10 47,50 46,50 45,00 47,50			47,500 41,100 47,500 46,500 45,000 47,500		
	SOMMANO mq					275,100	142,42	39.179,74
154 / 528 E.13.090.030 .a	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle reti ettrosaldato. piano di calpestio esoscheletro copertura		119,20			119,200		
	SOMMANO mq					119,200	31,62	3.769,10
155 / 529 E.15.040.020 .c.CAM	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con facce ... nto, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato zoccolatura prospetto		168,00		1,000	168,000		
	SOMMANO mq					168,000	150,98	25.364,64
156 / 290 E.18.045.020 .a	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete ALLOGGIO N°1 cucina soggiorno			1,350 1,350	0,300 0,300	0,405 0,405		
	A R I P O R T A R E					0,810		2.449.165,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,810		2.449.165,37
	w.c. letto ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno			1,350 0,700 1,300	0,300 0,300 0,300	0,405 0,210 0,390		
	w.c. letto ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno			1,350 0,700 1,300	0,300 0,300 0,300	0,405 0,210 0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno			0,700 1,300	0,300 0,300	0,210 0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno			0,700 1,300	0,300 0,300	0,210 0,390		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno			0,700 1,250	0,300 0,300	0,210 0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno			0,700 1,250	0,300 0,300	0,210 0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno			0,700 1,250	0,300 0,300	0,210 0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno			0,700 1,250	0,300 0,300	0,210 0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno			0,700 1,350	0,300 0,300	0,210 0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto			0,700 1,350	0,300 0,300	0,210 0,405		
	SOMMANO mq					16,500	207,47	3.423,26
157 / 291 E.18.015.010 .d	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... ico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In							
	A RIPORTARE							2.452.588,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2.452.588,63
	alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano ALLOGGIO N°1 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,20) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30)							
	SOMMANO mq					97,693	110,91	10.835,13
	A RIPORTARE							2.463.423,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.463.423,76
158 / 292 A16.02.001.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°1 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°6 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	2,350	3,173		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,350	1,400	1,890		
	SOMMANO m²					49,722	489,49	24.338,42
159 / 293 A16.02.001.b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°1 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°2 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°3 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	A R I P O R T A R E					2,940		2.487.762,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,940		2.487.762,18
160 / 294 A16.02.001.e	ALLOGGIO N°4 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°5 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°6 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°7 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°8 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°9 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°10 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	SOMMANO m²					9,800	520,74	5.103,25
	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE							
	ALLOGGIO N°1 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	SOMMANO m²					25,384	444,04	11.271,51
	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete							
	ALLOGGIO N°11 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,300	0,300	0,390		
	ALLOGGIO N°12 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	A RIPORTARE					3,240		2.504.136,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,240		2.504.136,94
	letto ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno			1,300	0,300	0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto ALLOGGIO N°14 cucina soggiorno			1,300	0,300	0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto ALLOGGIO N°15 cucina soggiorno			1,300	0,300	0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto ALLOGGIO N°16 cucina soggiorno			1,250	0,300	0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno			1,250	0,300	0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto ALLOGGIO N°18 cucina soggiorno			1,250	0,300	0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto ALLOGGIO N°19 cucina soggiorno			1,250	0,300	0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,350	0,300	0,405		
	SOMMANO mq					18,120	207,47	3.759,36
162 / 296 E.18.015.010 .d	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nylon o p ... ico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano ALLOGGIO N°11 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30)			1,350 1,350	1,700 2,650	2,295 3,578		
	A RIPORTARE					5,873		2.507.896,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,873		2.507.896,30
	(H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°12 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°14 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°15 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,20) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°16 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°18 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°19 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,350 0,700 1,300 1,350 1,350 1,350 0,700 1,300 1,350 1,350 1,350 0,700 1,300 1,350 1,350 1,350 0,700 1,300 1,350 1,350 1,350 0,700 1,250 1,350 1,350 1,350 0,700 1,250 1,350 1,350 1,350 0,700 1,250 1,350 1,350 1,350 0,700 1,250 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350	1,150 1,700 1,700 1,700 2,650 1,150 1,700 1,700 1,700 2,650 1,150 1,700 1,700 1,700 2,550 1,150 1,700 1,700 1,700 2,650 1,150 1,700 1,700 1,700 2,650 1,150 1,700 1,700 1,700 2,650 1,150 1,700 1,700 1,700 2,650 1,150 1,700 1,700	1,553 1,190 2,210 2,295 3,578 1,553 1,190 2,210 2,295 3,578 1,553 1,190 2,210 2,295 3,443 1,553 1,190 2,125 2,295 3,578 1,553 1,190 2,125 2,295 3,578 1,553 1,190 2,125 2,295 3,578 1,553 1,190 2,295		
	SOMMANO mq					107,955	110,91	11.973,29
	A RIPORTARE							2.519.869,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2.519.869,59
163 / 297 A16.02.001.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe I di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°11 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°12 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°14 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	(H/peso=0,85+0,30) letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°15 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°16 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°18 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	2,350	3,173		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°19 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
				1,350	1,400	1,890		
	SOMMANO m²					52,018	489,49	25.462,29
164 / 298 A16.02.001.b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe I di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°11 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°12 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°13							
	A RIPORTARE					1,960		2.545.331,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,960		2.545.331,88
	w.c. ALLOGGIO N°14			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°15			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°16			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°17			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°18			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°19			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°20			0,700	1,400	0,980		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	SOMMANO m²					9,800	520,74	5.103,25
165 / 299 A16.02.001.e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE ALLOGGIO N°11 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°12 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°14 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°15 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°16 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°18 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°19 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	SOMMANO m²					31,730	444,04	14.089,39
166 / 300 E.18.045.020 .a	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete ALLOGGIO N°21 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	A R I P O R T A R E					1,425		2.564.524,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,425		2.564.524,52
	letto ALLOGGIO N°22 cucina soggiorno			1,300	0,300	0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°23 cucina soggiorno			0,700	0,300	0,210		
				1,300	0,300	0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°24 cucina soggiorno			0,700	0,300	0,210		
				1,300	0,300	0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°25 cucina soggiorno			0,700	0,300	0,210		
				1,300	0,300	0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°26 cucina soggiorno			0,700	0,300	0,210		
				1,300	0,300	0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°27 cucina soggiorno			0,700	0,300	0,210		
				1,250	0,300	0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°28 cucina soggiorno			0,700	0,300	0,210		
				1,250	0,300	0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°29 cucina soggiorno			0,700	0,300	0,210		
				1,250	0,300	0,375		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto ALLOGGIO N°30 cucina soggiorno			0,700	0,300	0,210		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto			0,700	0,300	0,210		
				1,350	0,300	0,405		
	SOMMANO mq					16,500	207,47	3.423,26
167 / 301 E.18.015.010 .d	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... ico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanoico ALLOGGIO N°21							
	A RIPORTARE							2.567.947,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2.567.947,78
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°22							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°23							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°24							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°25							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,20)			1,350	2,550	3,443		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°26							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°27							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°28							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°29							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	ALLOGGIO N°30							
	cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	SOMMANO mq					97,693	110,91	10.835,13
168 / 302	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo							
	A RIPORTARE							2.578.782,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2.578.782,91
A16.02.001.c	la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°21 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°22 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°23 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°24 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	(H/peso=0,85+0,30)							
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°25 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°26 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°27 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°28 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	2,350	3,173		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°29 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°30 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,350	1,400	1,890		
	SOMMANO m²					50,870	489,49	24.900,36
169 / 303	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta)							
A16.02.001.b	ALLOGGIO N°21 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°22 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°23 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°24							
	A RIPORTARE					2,940		2.603.683,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,940		2.603.683,27
	w.c. ALLOGGIO N°25			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°26			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°27			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°28			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°29			0,700	1,400	0,980		
	w.c. ALLOGGIO N°30			0,700	1,400	0,980		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	SOMMANO m²					9,800	520,74	5.103,25
170 / 304 A16.02.001.e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE							
	ALLOGGIO N°21 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°22 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°23 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°24 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°25 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°26 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°29 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°30 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	SOMMANO m²					25,384	444,04	11.271,51
171 / 305 E.18.045.020 .a	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete							
	ALLOGGIO N°31 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto			0,700	0,300	0,210		
	ALLOGGIO N°32 cucina soggiorno			1,300	0,300	0,390		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c. letto			0,700	0,300	0,210		
				1,300	0,300	0,390		
	A RIPORTARE					3,630		2.620.058,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,630		2.620.058,03
	ALLOGGIO N°33 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,300	0,300	0,390		
	ALLOGGIO N°34 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,300	0,300	0,390		
	ALLOGGIO N°35 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,250	0,300	0,375		
	ALLOGGIO N°36 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,250	0,300	0,375		
	ALLOGGIO N°37 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,250	0,300	0,375		
	ALLOGGIO N°38 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,250	0,300	0,375		
	ALLOGGIO N°39 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,350	0,300	0,405		
	ALLOGGIO N°40 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,350	0,300	0,405		
	SOMMANO mq					18,120	207,47	3.759,36
172 / 306 E.18.015.010 .d	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... ico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico ALLOGGIO N°31 cucina soggiorno (H/peso=1,40+0,30) (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30)			1,350 1,350 1,350	1,700 2,650 1,150	2,295 3,578 1,553		
	A R I P O R T A R E					7,426		2.623.817,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,426		2.623.817,39
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°32							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°33							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°34							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°35							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,20)			1,350	2,550	3,443		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°36							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°37							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°38							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°39							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	ALLOGGIO N°40							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	SOMMANO mq					107,955	110,91	11.973,29
173 / 307	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo							
	A RIPORTARE							2.635.790,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.635.790,68
A16.02.001.c	la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°31 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°32 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°33 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°34 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°35 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°36 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°37 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°38 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	2,350	3,173		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°39 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°40 cucina soggiorno							
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
	letto			1,350	1,400	1,890		
	SOMMANO m²					52,018	489,49	25.462,29
174 / 308	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta)							
A16.02.001.b	ALLOGGIO N°31 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°32 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°33 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	A R I P O R T A R E					2,940		2.661.252,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,940		2.661.252,97
175 / 309 A16.02.001.e	ALLOGGIO N°34 w.c.			0,700	1,400	0,980	520,74	5.103,25
	ALLOGGIO N°35 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°36 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°37 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°38 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°39 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°40 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	SOMMANO m²					9,800		
	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE						444,04	14.089,39
	ALLOGGIO N°31 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°32 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°33 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°34 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°35 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°36 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°37 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°38 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°39 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°40 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	SOMMANO m²					31,730		
	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino.							
	In legno di abete							
	ALLOGGIO N°41 cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,300	0,300	0,390		
	ALLOGGIO N°42 cucina soggiorno							
	A R I P O R T A R E					1,005		2.680.445,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,005		2.680.445,61
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,300	0,300	0,390		
	ALLOGGIO N°43							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,300	0,300	0,390		
	ALLOGGIO N°44							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,300	0,300	0,390		
	ALLOGGIO N°45							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,250	0,300	0,375		
	ALLOGGIO N°46							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,250	0,300	0,375		
	ALLOGGIO N°47							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,250	0,300	0,375		
	ALLOGGIO N°48							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,250	0,300	0,375		
	ALLOGGIO N°49							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,350	0,300	0,405		
	ALLOGGIO N°50							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto			1,350	0,300	0,405		
	SOMMANO mq					14,070	207,47	2.919,10
177 / 311	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5							
E.18.015.010	cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura,							
d	compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... ico,							
	guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In							
	alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano							
	ALLOGGIO N°41							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°42							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	A R I P O R T A R E					7,990		2.683.364,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,990		2.683.364,71
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°43							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°44							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,300	1,700	2,210		
	ALLOGGIO N°45							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°46							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°47							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°48							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,250	1,700	2,125		
	ALLOGGIO N°49							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	ALLOGGIO N°50							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	SOMMANO mq					82,435	110,91	9.142,87
178 / 312 A16.02.001.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta)							
	ALLOGGIO N°41							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,400	1,890		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°42							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,400	1,890		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	0,850	1,148		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	A RIPORTARE					8,568		2.692.507,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,568		2.692.507,58
	ALLOGGIO N°43 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°44 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	letto			1,300	1,400	1,820		
	ALLOGGIO N°45 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°46 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
	letto			1,250	1,400	1,750		
	ALLOGGIO N°47 cucina soggiorno			1,350	1,400	1,890		
	letto			1,350	0,850	1,148		
	ALLOGGIO N°48 cucina soggiorno			1,250	1,400	1,750		
	letto			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°49 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	letto			1,350	0,850	1,148		
	ALLOGGIO N°50 cucina soggiorno			1,250	1,400	1,750		
	letto			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°51 cucina soggiorno			1,350	0,850	1,148		
	letto			1,350	1,400	1,890		
	SOMMANO m²					46,278	489,49	22.652,62
179 / 313 A16.02.001.b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta)							
	ALLOGGIO N°41 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°42 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°43 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°44 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°45 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°46 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°47 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°48 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°49 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°50 w.c.			0,700	1,400	0,980		
	SOMMANO m²					9,800	520,74	5.103,25
	A RIPORTARE							2.720.263,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2.720.263,45
180 / 314 A16.02.001.e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe I di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE ALLOGGIO N°42 cucina soggiorno ALLOGGIO N°44 cucina soggiorno ALLOGGIO N°47 cucina soggiorno ALLOGGIO N°48 cucina soggiorno ALLOGGIO N°49 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
				1,350	2,350	3,173		
				1,350	2,350	3,173		
				1,350	2,350	3,173		
				1,350	2,350	3,173		
				1,350	2,350	3,173		
				1,350	2,350	3,173		
	SOMMANO m²					15,865	444,04	7.044,69
181 / 315 E.18.045.015 .a	Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere Piano terra atrio *(larg.=1,50+2,20+1,50+2,20) corridoio *(larg.=1,35+1,40+1,35+1,40) (larg.=1,35+2,35+1,35+2,35) locale contatori *(larg.=0,82+2,00) piano primo corridoio *(larg.=1,35+1,40) (larg.=1,35+2,35) vano scala *(par.ug.=2*2)*(larg.=0,75+2,20) Piano secondo corridoio *(larg.=1,35+1,40) vano scala *(par.ug.=2*2)*(larg.=0,75+2,20) piano terzo corridoio *(larg.=1,35+1,40) vano scala *(par.ug.=2*2)*(larg.=0,75+2,20) piano quarto corridoio *(larg.=1,35+1,40) vano scala *(par.ug.=2*2)*(larg.=0,75+2,20)	2,000		7,400 5,500 7,400 2,820		7,400 5,500 7,400 5,640		
		2,000		2,750	1,400	7,700		
		2,000		3,700	2,350	17,390		
		4,000		2,950	2,200	25,960		
		4,000		2,750	1,400	15,400		
		4,000		2,950	2,200	25,960		
		4,000		2,750	1,400	15,400		
		4,000		2,950	2,200	25,960		
		4,000		2,750	1,400	15,400		
		4,000		2,950	2,200	25,960		
	SOMMANO ml					201,070	10,59	2.129,33
182 / 316 A16.02.001.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe I di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) Piano terra corridoio piano primo corridoio piano secondo corridoio piano terzo corridoio piano quarto corridoio	1,000		1,350	1,400	1,890		
		2,000		1,350	1,400	3,780		
		2,000		1,350	1,400	3,780		
		2,000		1,350	1,400	3,780		
		2,000		1,350	1,400	3,780		
	SOMMANO m²					17,010	489,49	8.326,22
	A RIPORTARE							2.737.763,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.737.763,69
183 / 317 A16.02.001.a	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... imo da contabilizzare 1,50 m²) Serramento ad 1 specchiatura fissa con struttura a telaio semplice (senza anta riportata) Piano terra locale contatori piano primo vano scala piano secondo vano scala piano terzo vano scala piano quarto vano scala			0,850 0,750 0,750 0,750 0,750	2,000 2,200 2,200 2,200 2,200	1,700 3,300 3,300 3,300 3,300		
	SOMMANO m²					14,900	309,46	4.610,95
184 / 318 A16.02.001.i	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... 2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portoncino monobattente con serratura e soglia inferiore Piano terra corridoio	1,000		1,350	2,350	3,173		
	SOMMANO m²					3,173	604,08	1.916,75
185 / 319 A16.02.001.l	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... conda la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portoncino a doppiobattente con serratura e soglia inferiore Piano terra atrio	1,000		1,500	2,200	3,300		
	SOMMANO m²					3,300	668,14	2.204,86
186 / 320 E04.01.005.a	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna Piano terra atrio corridoio					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	241,50	483,00
187 / 321 A17.03.001.h	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta ALLOGGIO N°2 veranda ALLOGGIO N°6 veranda			4,400 4,400	2,700 2,700	11,880 11,880		
	SOMMANO m²					23,760	539,01	12.806,88
188 / 322 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad un battente.							
	A R I P O R T A R E							2.759.786,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2.759.786,13
189 / 323 A17.03.001.j	Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.	4,000	0,90		2,700	9,720	670,25	6.514,83
	SOMMANO mq					9,720		
	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... da contabilizzare 1,50 m2) 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB (minimo da contabilizzare 1,50 m2) Serramento fisso. Telaio fisso							
	ALLOGGIO N°2 veranda	2,000		1,700	2,700	9,180		
	ALLOGGIO N°6 veranda	2,000		1,700	2,700	9,180		
	Vedi voce n° 322 [mq 9.720]					-9,720		
	Sommano positivi m²					18,360		
	Sommano negativi m²					-9,720		
	SOMMANO m²					8,640	357,78	3.091,22
190 / 350 A19.01.002.a	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm					23,760	67,03	2.823,30
	Vedi voce n° 321 [m² 23.760]					9,720		
	Vedi voce n° 322 [mq 9.720]					8,640		
	Vedi voce n° 323 [m² 8.640]							
	SOMMANO m²					42,120		
191 / 324 A17.03.001.h	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta						539,01	12.806,88
	ALLOGGIO N°27 veranda			4,400	2,700	11,880		
	ALLOGGIO N°28 veranda			4,400	2,700	11,880		
	SOMMANO m²					23,760		
192 / 325 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.	4,000	0,90		2,700	9,720	670,25	6.514,83
	SOMMANO mq					9,720		
193 / 326 A17.03.001.j	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... da contabilizzare 1,50 m2) 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB (minimo da contabilizzare 1,50 m2) Serramento fisso. Telaio fisso							
	ALLOGGIO N°27 veranda	2,000		1,700	2,700	9,180		
	ALLOGGIO N°28 veranda	2,000		1,700	2,700	9,180		
	Vedi voce n° 325 [mq 9.720]					-9,720		
	A RIPORTARE					8,640		2.791.537,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,640		2.791.537,19
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					18,360 -9,720		
	SOMMANO m²					8,640	357,78	3.091,22
194 / 351 A19.01.002.a	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm Vedi voce n° 324 [m² 23.760] Vedi voce n° 325 [mq 9.720] Vedi voce n° 326 [m² 8.640]					23,760 9,720 8,640		
	SOMMANO m²					42,120	67,03	2.823,30
195 / 327 A17.03.001.h	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta ALLOGGIO N°41 veranda ALLOGGIO N°43 veranda ALLOGGIO N°45 veranda ALLOGGIO N°46 veranda ALLOGGIO N°50 veranda			4,400 4,400 4,300 4,300 4,600	3,050 3,050 3,050 3,050 3,050	13,420 13,420 13,115 13,115 14,030		
	SOMMANO m²					67,100	539,01	36.167,57
196 / 328 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.	10,000	0,90		3,050	27,450		
	SOMMANO mq					27,450	670,25	18.398,36
197 / 329 A17.03.001.j	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... da contabilizzare 1,50 m2) 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB (minimo da contabilizzare 1,50 m2) Serramento fisso. Telaio fisso ALLOGGIO N°41 veranda ALLOGGIO N°43 veranda ALLOGGIO N°45 veranda ALLOGGIO N°46 veranda ALLOGGIO N°50 veranda Vedi voce n° 328 [mq 27.450]	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		1,700 1,700 1,700 1,700 1,700	3,050 3,050 3,050 3,050 3,050	10,370 10,370 10,370 10,370 10,370		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					51,850 -27,450		
	SOMMANO m²					24,400	357,78	8.729,83
	A R I P O R T A R E							2.860.747,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2.860.747,47
198 / 352 A19.01.002.a	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm Vedi voce n° 327 [m² 67.100] Vedi voce n° 328 [mq 27.450] Vedi voce n° 329 [m² 24.400]					67,100 27,450 24,400		
	SOMMANO m²					118,950	67,03	7.973,22
199 / 330 E.11.040.020 .b	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm Prospetto Ovest pluviali Prospetto Est pluviali	7,000 7,000			15,850 15,850	110,950 110,950		
	SOMMANO m					221,900	23,78	5.276,78
200 / 331 AP.SOL.OR S	Fornitura e posa di passerella composto da: struttura portante in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461realizzato con grigliato elettrosald ... lo chimico, completo di tutte le opere necessarie e qyantaltro occorre per dara l'opera finita a perfetta regola d'arte.	1,000	2,20	1,550		3,410		
	SOMMANO mq					3,410	272,91	930,62
201 / 332 E.19.010.080 .a.CAM	Pannelli in rete metallica Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, p ... sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati si prevede un pannello grigliato del peso di 19kg/mq chiusura esescheletro *(lung.=(29,90+1,7+1,70)) (lung.=20,25+1,70+1,70) chiusura fra appartamenti *(par.ug.=4*4)	2,000 2,000 16,000	33,30 23,65 2,50	0,700 0,700 2,700	19,000 19,000 19,000	885,780 629,090 2.052,000		
	SOMMANO kg					3.566,870	8,91	31.780,81
202 / 333 E.19.010.070 .c.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici si prevede una ringhiera del peso di 18,25kg/mq piano di calpestio esoscheletro piano terra *(lung.=29,75+194,50) piano 1 piano 2 piano 3 piano 4 copertura		224,25 176,50 194,50 195,50 178,50 194,00		18,250 18,250 18,250 18,250 18,250 18,250	4.092,563 3.221,125 3.549,625 3.567,875 3.257,625 3.540,500		
	SOMMANO kg					21.229,313	10,24	217.388,17
203 / 334 AP.GIUNTO .300	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m. ALLOGGIO N°1							
	A R I P O R T A R E							3.124.097,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.124.097,07
204 / 335 AP.GIUNTO .V300.A	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°2							
	veranda			4,400		4,400		
	ALLOGGIO N°3							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°4							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°5							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°6							
	veranda			4,400		4,400		
	ALLOGGIO N°7							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°8							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°9							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°10							
	veranda			2,000		2,000		
	SOMMANO m					24,800	842,73	20.899,70
204 / 335 AP.GIUNTO .V300.A	Sistema di giunzione impermeabile ed a tenuta d'aria per giunti di dilatazione a parete esterna con posa sul finito, per giunti di larghezza fino a 350 mm e movimento fino a +/- 80 ... to, grazie alla guarnizione di appoggio. Inserimento della guarnizione dall'esterno a pressione per evitare scivolamenti							
	ALLOGGIO N°2	2,000			2,700	5,400		
	veranda							
	ALLOGGIO N°6	2,000			2,700	5,400		
	veranda							
205 / 336 AP.GIUNTO .300	SOMMANO m					10,800	382,73	4.133,48
	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m.							
	ALLOGGIO N°11							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°12							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°13							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°14							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°15							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°16							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°17							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°18							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°19							
	veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°20							
	veranda			2,000		2,000		
	SOMMANO m					20,000	842,73	16.854,60
206 / 337 AP.GIUNTO .300	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m.							
	A RIPORTARE							3.165.984,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.165.984,85
	ALLOGGIO N°21 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°22 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°23 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°24 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°25 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°26 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°27 veranda			4,400		4,400		
	ALLOGGIO N°28 veranda			4,400		4,400		
	ALLOGGIO N°29 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°30 veranda			2,000		2,000		
	SOMMANO m					24,800	842,73	20.899,70
207 / 338 AP.GIUNTO .V300.A	Sistema di giunzione impermeabile ed a tenuta d'aria per giunti di dilatazione a parete esterna con posa sul finito, per giunti di larghezza fino a 350 mm e movimento fino a +/- 80 ... to, grazie alla guarnizione di appoggio. Inserimento della guarnizione dall'esterno a pressione per evitare scivolamenti							
	ALLOGGIO N°27 veranda	2,000			2,700	5,400		
	ALLOGGIO N°28 veranda	2,000			2,700	5,400		
	SOMMANO m					10,800	382,73	4.133,48
208 / 339 AP.GIUNTO .300	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m.							
	ALLOGGIO N°31 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°32 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°33 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°34 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°35 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°36 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°37 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°38 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°39 veranda			2,000		2,000		
	ALLOGGIO N°40 veranda			2,000		2,000		
	SOMMANO m					20,000	842,73	16.854,60
209 / 340 AP.GIUNTO .300	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm							
	A RIPORTARE							3.207.872,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.207.872,63
	e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m. ALLOGGIO N°41 veranda ALLOGGIO N°42 veranda ALLOGGIO N°43 veranda ALLOGGIO N°44 veranda ALLOGGIO N°45 veranda ALLOGGIO N°46 veranda ALLOGGIO N°47 veranda ALLOGGIO N°48 veranda ALLOGGIO N°49 veranda ALLOGGIO N°50 veranda			4,400 2,000 4,400 2,000 4,300 4,300 2,000 2,000 2,000 4,600		4,400 2,000 4,400 2,000 4,300 4,300 2,000 2,000 2,000 4,600		
	SOMMANO m					32,000	842,73	26.967,36
210 / 341 AP.GIUNTO .V300.A	Sistema di giunzione impermeabile ed a tenuta d'aria per giunti di dilatazione a parete esterna con posa sul finito, per giunti di larghezza fino a 350 mm e movimento fino a +/- 80 ... to, grazie alla guarnizione di appoggio. Inserimento della guarnizione dall'esterno a pressione per evitare scivolamenti ALLOGGIO N°41 veranda ALLOGGIO N°43 veranda ALLOGGIO N°45 veranda ALLOGGIO N°46 veranda ALLOGGIO N°50 veranda	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000			3,050 3,050 3,050 3,050	6,100 6,100 6,100 6,100		
	SOMMANO m					30,500	382,73	11.673,27
211 / 530 AP.COPR.GI UNTO.ORS. MAR	Fornitura e posa in opera di coprigiunto composto da: struttura portante in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461realizzato con grigliato e ... o tasselli completo di tutte le opere necessarie e quant'altro occorre per dara l'opera finita a perfetta regola d'arte. (lung.=8,55+10,30+3,05+11,45+4,10+17,55+3,05+3,95+2,15+2,05+2,30)		68,50			68,500		
	SOMMANO m					68,500	178,25	12.210,13
212 / 531 AP.GIUNTO .300	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m.	5,000	4,40			22,000		
	SOMMANO m					22,000	842,73	18.540,06
213 / 342 E.12.040.010 .a	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm Barriera vapore costituita da una mem ... uta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti							
	A RIPORTARE							3.277.263,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.277.263,45
	Vedi voce n° 288 [mq 771.780]					771,780		
	SOMMANO mq					771,780	15,56	12.008,90
214 / 343 A11.01.002.f .01	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato ... pannelli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/m³, conducibilità termica $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^\circ\text{K}$ spessore 3 cm Vedi voce n° 342 [mq 771.780]					771,780		
	SOMMANO m²					771,780	16,85	13.004,49
215 / 344 A11.01.002.f .02	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato ... elli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/m³, conducibilità termica $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^\circ\text{K}$ per ogni cm in più Vedi voce n° 343 [m² 771.780]	7,000				5.402,460		
	SOMMANO m²					5.402,460	3,69	19.935,08
216 / 345 E.12.060.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Vedi voce n° 343 [m² 771.780] risvolti cordolo		146,90		0,500	771,780 73,450		
	SOMMANO mq					845,230	2,00	1.690,46
217 / 346 E.12.015.015 .a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia Membrana impermeabilebituminosa costituita da miscela bit ... zzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m Vedi voce n° 345 [mq 845.230]					845,230		
	SOMMANO mq					845,230	23,83	20.141,83
218 / 347 E.10.040.040 .b.CAM	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzat ... te - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 5 cm zoccolatura Piano terra Piano primo Piano secondo Piano terzo Piano quarto copertura a detrarre infissi PIANO TERRA Vedi voce n° 292 [m² 49.722] Vedi voce n° 293 [m² 9.800] Vedi voce n° 294 [m² 25.384] PIANO 1 Vedi voce n° 297 [m² 52.018] Vedi voce n° 298 [m² 9.800] Vedi voce n° 299 [m² 31.730] PIANO 2 Vedi voce n° 302 [m² 50.870] Vedi voce n° 303 [m² 9.800] Vedi voce n° 304 [m² 25.384]		204,44 181,15 188,70 185,50 188,70 182,35 34,00		1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,300 2,500	204,440 543,450 566,100 556,500 566,100 601,755 85,000		
						-49,722 -9,800 -25,384 -52,018 -9,800 -31,730 -50,870 -9,800 -25,384		
	A R I P O R T A R E					2.858,837		3.344.044,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					118,995		3.508.851,50
	(par.ug.=4*2)*(lung.=1,35+0,85) letto *(par.ug.=5*2)*(lung.=1,30+1,40) w.c. *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,70+1,40) ALLOGGIO N°8-18-28-38-48- cucina soggiorno (par.ug.=5*2)*(lung.=1,35+1,40) (par.ug.=4*2)*(lung.=1,35+2,35) (par.ug.=4*2)*(lung.=1,35+0,85) letto *(par.ug.=5*2)*(lung.=1,30+1,40) w.c. *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,70+1,40) ALLOGGIO N°9-19-29-39-49 cucina soggiorno (par.ug.=5*2)*(lung.=1,35+1,40) (par.ug.=5*2)*(lung.=1,35+2,35) (par.ug.=5*2)*(lung.=1,35+0,85) letto *(par.ug.=5*2)*(lung.=1,30+1,40) w.c. *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,70+1,40) ALLOGGIO N°10-20-30-40-50 cucina soggiorno (par.ug.=5*2)*(lung.=1,35+1,40) (par.ug.=4*2)*(lung.=1,35+2,35) (par.ug.=4*2)*(lung.=1,35+0,85) letto *(par.ug.=5*2)*(lung.=1,30+1,40) w.c. *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,70+1,40) parti comuni Piano terra atrio *(lung.=1,50+2,20) corridoio *(lung.=1,35+1,40) (lung.=1,35+2,35) locale contatori *(lung.=0,85+2,00) piano 1-2-3-4 corridoio *(par.ug.=4*2,000)*(lung.=1,35+1,40) (par.ug.=4*2,000)*(lung.=1,35+2,35) vano scala *(par.ug.=4*2,000)*(lung.=0,75+2,20)	8,000 10,000 10,000 10,000 8,000 8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000 8,000 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 8,000 8,000	2,20 2,70 2,10 2,75 3,70 2,20 2,70 2,10 2,75 3,70 2,20 2,70 2,10 2,75 3,70 2,20 2,70 2,10 3,70 2,75 3,70 2,85 2,75 3,70 2,95	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150		2,640 4,050 3,150 4,125 4,440 2,640 4,050 3,150 4,125 5,550 3,300 4,050 3,150 4,125 4,440 2,640 4,050 3,150 1,110 0,825 1,110 0,855 3,300 4,440 3,540		
	SOMMANO m²					201,000	16,85	3.386,85
220 / 349 E.21.030.060 .b.CAM	Fornitura di rivestimento traspirante Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrililossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rustico Vedi voce n° 347 [mq 2 671.973] Vedi voce n° 348 [m² 201.000]					2.671,973 201,000		
	SOMMANO mq					2.872,973	21,92	62.975,57
	OPERE EDILI - Fabbicato B (SpCat 4)							
221 / 353 R.02.020.025 .b.CAM	Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, esegui ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati PARTI COMUNI corridoio A dedurre : infisso ALLOGGIO N°1 cucina veranda *(larg.=6,70+0,10) ripostiglio w.c. *(larg.=0,04*2) letto 1 *(larg.=0,04*2) letto 2 *(larg.=0,04*2) letto 3 *(larg.=0,04*2) soggiorno veranda	1,000 1,000 2,000 2,000 2,000		1,500 1,350 3,450 6,800 2,700 0,080 0,080 0,080 3,600 3,600	2,300 1,400 2,750 0,950 2,750 1,700 1,400 1,400 2,750 0,950	3,450 -1,890 18,975 6,460 14,850 0,136 0,112 0,112 19,800 3,420		
	A R I P O R T A R E					65,537		3.575.213,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					65,537		3.575.213,92
	ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2)*(H/peso=0,85+0,25) veranda w.c. *(larg.=0,04*2) letto 1 *(larg.=0,04*2) letto 2 letto 2 *(larg.=0,04*2) ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2) veranda w.c. *(larg.=0,04*2) letto 1 *(larg.=0,04*2) letto 2 letto 2 *(larg.=0,04*2) ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno (larg.=0,04*2) (larg.=0,04*2) veranda w.c. *(larg.=0,04*2) letto 1 *(larg.=0,04*2) letto 2 *(larg.=0,04*2) ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno (larg.=2,65+0,45) A dedurre : infisso A dedurre : infisso veranda w.c. *(larg.=0,04*2) letto 1 *(larg.=0,04*2) letto 2 *(larg.=0,04*2) Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	2,000 <						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,151		3.576.090,71
223 / 355 R.02.025.050 .a.CAM	ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	2,600 1,100 1,650 1,650 1,650	3,510 1,485 1,155 2,228 2,228		
	ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	2,600 1,100 1,650 1,650 1,650	3,510 1,485 1,155 2,228 2,228		
	SOMMANO mq					59,363	8,50	504,59
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	PARTI COMUNI							
	corridoio			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°1							
	rip			0,800	2,350	1,880		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	letto 2			1,350	1,400	1,890		
	letto 3			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°2							
	cucina soggiorno			1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	letto 2			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°3							
	cucina soggiorno			1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	letto 2			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°4							
	cucina soggiorno (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350 0,700 1,350 1,350	1,100 1,650 1,650 1,650	1,485 1,155 2,228 2,228		
	ALLOGGIO N°5							
	cucina soggiorno (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350 0,700 1,350 1,350	1,100 1,650 1,650 1,650	1,485 1,155 2,228 2,228		
	SOMMANO mq					36,428	10,62	386,87
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq							
	PARTI COMUNI							
	ingresso			1,500	2,200	3,300		
	ALLOGGIO N°1							
	cucina			1,350	2,350	3,173		
	soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°2							
	A RIPORTARE					9,646		3.576.982,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I						
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE					
	R I P O R T O					9,646		3.576.982,17					
225 / 357 R.02.060.045 .a.CAM	cucina soggiorno	2,000		1,350	2,350	3,173	8,50	189,87					
	ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173							
	ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173							
	ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173							
	SOMMANO mq					22,338							
	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o												
	ALLOGGIO N°1 veranda				3,600	3,600							
	soggiorno				3,600	3,600							
	cucina				3,450	3,450							
	veranda *(larg.=6,60+0,95)				7,550	15,100							
	ripostiglio				2,700	2,700							
	ALLOGGIO N°2 veranda				2,400	2,400							
	ALLOGGIO N°3 veranda				2,400	2,400							
	ALLOGGIO N°4 veranda				2,350	2,350							
	ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno *(larg.=2,65+0,75+1,65)				5,050	5,050							
	veranda *(larg.=2,35+0,80)				3,150	6,300							
	SOMMANO ml					46,950							
	226 / 358 R.02.060.055 .a.CAM			Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale	2,000							1,42	66,67
	PARTI COMUNI												
	ingresso								1,50	1,500			
	corridoio								1,35	1,350			
	ALLOGGIO N°1												
	cucina								1,350	1,350			
	soggiorno								1,350	1,350			
	rip								0,800	0,800			
w.c.		0,700	0,700										
letto 1		1,350	1,350										
letto 2		1,350	1,350										
letto 3		1,350	1,350										
ALLOGGIO N°2													
cucina soggiorno		1,350	1,350										
		1,350	1,350										
w.c.		0,700	0,700										
letto 1		1,350	1,350										
letto 2		1,350	1,350										
ALLOGGIO N°3													
cucina soggiorno		1,350	1,350										
		1,350	1,350										
w.c.		0,700	0,700										
letto 1		1,350	1,350										
letto 2		1,350	1,350										
ALLOGGIO N°4													
	A R I P O R T A R E					23,300		3.577.238,71					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					65,113		3.578.399,44
	(larg.=0,04*2)			0,040	2,350	0,094		
	veranda *(larg.=2,40+1,00)			0,080	0,850	0,068		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			3,400	0,950	3,230		
	letto 1 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 2	2,000		0,080	1,400	0,112		
				0,150	1,700	0,510		
	ALLOGGIO N°9							
	cucina soggiorno							
	(larg.=2,65+0,45)	2,000		3,100	2,750	17,050		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
		2,000		0,300	1,700	1,020		
	veranda *(larg.=2,35+1,00)			3,350	0,950	3,183		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 1 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 2 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	ALLOGGIO N°10							
	cucina soggiorno							
	(larg.=2,65+0,45)	2,000		3,100	2,750	17,050		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
		2,000		0,300	1,700	1,020		
	veranda *(larg.=2,350+1,00)			3,350	0,950	3,183		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 1 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 2 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	Sommano positivi mq					112,417		
	Sommano negativi mq					-12,690		
	SOMMANO mq					99,727	9,21	918,49
230 / 362 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm							
	ALLOGGIO N°6							
	veranda soggiorno	1,500			0,200	0,300		
	veranda cucina	1,500			0,200	0,300		
	ALLOGGIO N°7							
	veranda	2,500			0,200	0,500		
	ALLOGGIO N°8							
	veranda	2,500			0,200	0,500		
	ALLOGGIO N°9							
	veranda	2,500			0,200	0,500		
	ALLOGGIO N°10							
	cucina soggiorno	2,500			0,200	0,500		
	SOMMANO mc					2,600	288,93	751,22
231 / 363 R.02.025.020 .a.CAM	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	ALLOGGIO N°6							
	cucina *(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	soggiorno *(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	rip *(H/peso=2,35+0,25)			0,800	2,600	2,080		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	letto 3 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	ALLOGGIO N°7							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	A R I P O R T A R E					27,545		3.580.069,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,545		3.580.069,15
	ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	2,600 1,100 1,650 1,650 1,650	3,510 1,485 1,155 2,228 2,228		
	ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	2,600 1,100 1,650 1,650 1,650	3,510 1,485 1,155 2,228 2,228		
	ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,25) (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	2,600 1,100 1,650 1,650 1,650	3,510 1,485 1,155 2,228 2,228		
	SOMMANO mq					59,363	8,50	504,59
232 / 364 R.02.025.050 .a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq PARTI COMUNI corridoio vano scala ALLOGGIO N°6 rip w.c. letto 1 letto 2 letto 3 ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°9 cucina soggiorno (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°10 cucina soggiorno (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)	2,000		1,350 0,750 0,800 0,700 1,350 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	1,400 2,200 2,350 1,400 1,400 1,400 0,850 1,400 1,400 1,400 0,850 1,400 1,400 1,400 0,850 1,400 1,400 1,400	1,890 3,300 1,880 0,980 1,890 1,890 1,148 0,980 1,890 1,890 1,148 0,980 1,890 1,890 1,485 1,155 2,228 2,228 1,485 1,155 2,228 2,228		
	SOMMANO mq					39,728	10,62	421,91
233 / 365 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one.							
	A R I P O R T A R E							3.580.995,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.580.995,65
234 / 366 R.02.060.040 .a.CAM	Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce CAM23_R02.060.040.A cap.1 SubCap.1 Par.2					13,000	15,34	199,42
	SOMMANO mq					13,000		
	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla.							
	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	ALLOGGIO N°6							
	veranda soggiorno					1,500		
	veranda cucina					1,500		
	ALLOGGIO N°7							
	veranda					2,500		
	ALLOGGIO N°8							
	veranda					2,500		
	ALLOGGIO N°9							
	veranda					2,500		
	ALLOGGIO N°10							
	cucina soggiorno					2,500		
	SOMMANO mq					13,000	8,50	110,50
235 / 367 R.02.025.050 .b.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq							
	PARTI COMUNI							
	ingresso			1,500	2,200	3,300		
	ALLOGGIO N°6							
	cucina			1,350	2,350	3,173		
	soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°7							
	cucina soggiorno							
				1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°8							
	cucina soggiorno							
				1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°9							
	cucina soggiorno							
				1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°10							
	cucina soggiorno			1,350	2,350	3,173		
	SOMMANO mq					22,338	8,50	189,87
236 / 368 R.02.060.045 .a.CAM	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o							
	ALLOGGIO N°6							
	cucina					3,450		
	veranda cucina *(lung.=6,70+0,40+0,50+0,2)			3,45		7,800		
	ripostiglio			2,70		2,700		
	soggiorno			3,80		3,800		
	veranda soggiorno *(lung.=3,60+1,00)	2,000		4,60		9,200		
	ALLOGGIO N°7							
	veranda *(lung.=2,40+1,00+1,00)			4,40		4,400		
	ALLOGGIO N°8							
	veranda *(lung.=2,40+1,00+1,00)			4,40		4,400		
	ALLOGGIO N°9							
	cucina soggiorno *(lung.=2,65+0,75+1,65)			5,05		5,050		
	veranda cucina *(lung.=2,35+1,90)	2,000		4,25		8,500		
	ALLOGGIO N°10							
	A R I P O R T A R E					49,300		3.581.495,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49,300		3.581.495,44
237 / 369 R.02.060.055 .a.CAM	cucina soggiorno *(lung.=2,65+0,75+1,65) veranda cucina *(lung.=2,35+1,90)	2,000	5,05 4,25			5,050 8,500		
	SOMMANO ml					62,850	1,42	89,25
	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	PARTI COMUNI							
	vano scala	2,000	0,75			1,500		
	corridoio		1,35			1,350		
	ALLOGGIO N°6							
	cucina			1,350		1,350		
	soggiorno			1,350		1,350		
	rip			0,800		0,800		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	letto 3			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°7							
	cucina soggiorno			1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°8							
	cucina soggiorno			1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°9							
	cucina soggiorno			1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°10							
	cucina soggiorno			1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	SOMMANO ml					35,500	5,67	201,29
238 / 370 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 361 [mq 99.727]	0,130				12,965		
	Vedi voce n° 362 [mc 2.600]					2,600		
	Vedi voce n° 363 [mq 59.363]	0,050				2,968		
	Vedi voce n° 364 [mq 39.728]	0,050				1,986		
	Vedi voce n° 367 [mq 22.338]	0,050				1,117		
	Vedi voce n° 365 [mq 13.000]	0,100				1,300		
	Vedi voce n° 366 [mq 13.000]	0,030				0,390		
	Vedi voce n° 368 [ml 62.850] *(par.ug.=0,08*0,03)	0,002				0,126		
	Vedi voce n° 369 [ml 35.500] *(par.ug.=0,30*0,05)	0,015				0,533		
	SOMMANO mc					23,985	44,16	1.059,18
	A RIPORTARE							3.582.845,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.582.845,16
239 / 371 T.01.020.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 370 [mc 23.985]					23,985		
	SOMMANO mc/ 5km					23,985	6,58	157,82
240 / 372 R.02.020.025 .b.CAM	Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, esegui ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000		0,080	1,400	0,224		
	ALLOGGIO N°11							
	cucina	2,000		3,450	2,750	18,975		
	veranda *(larg.=6,70+0,10+0,40+0,40)			7,600	0,950	7,220		
	ripostiglio	2,000		2,700	2,750	14,850		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 1	2,000		1,350	0,950	2,565		
	letto 2	2,000		1,350	0,950	2,565		
	letto 3 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	soggiorno			3,600	2,750	9,900		
	veranda *(larg.=0,40+3,80+0,40)			4,600	0,950	4,370		
	ALLOGGIO N°12							
	cucina soggiorno							
	(larg.=2,75+0,45)	2,000		3,200	2,750	17,600		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
				1,700	2,750	4,675		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	0,800	-2,160		
	veranda *(larg.=2,40+1,00)			3,400	0,950	3,230		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 1 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 2	2,000		0,150	1,700	0,510		
	ALLOGGIO N°13							
	cucina soggiorno							
	(larg.=0,04*2)			0,080	2,350	0,188		
	(larg.=0,04*2)			0,080	0,850	0,068		
	veranda *(larg.=2,40+1,00)			3,400	0,950	3,230		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 1 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 2	2,000		0,150	1,700	0,510		
	ALLOGGIO N°14							
	cucina soggiorno							
	(larg.=2,65+0,45)	2,000		3,100	2,750	17,050		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
		2,000		1,650	2,750	9,075		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	0,850	-2,295		
	veranda *(larg.=2,35+1,00)			3,350	0,950	3,183		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 1 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 2 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	ALLOGGIO N°15							
	cucina soggiorno							
	(larg.=2,65+0,45)	2,000		3,100	2,750	17,050		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
		2,000		1,650	2,750	9,075		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	0,850	-2,295		
	veranda *(larg.=2,35+1,00)			3,350	0,950	3,183		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 1 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	letto 2 *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	Sommano positivi mq					150,640		
	A R I P O R T A R E					124,855		3.583.002,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.585.408,70
R.02.025.050 .a.CAM	parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq PARTI COMUNI corridoio vano scala ALLOGGIO N°11 rip w.c. letto 1 letto 2 letto 3 ALLOGGIO N°12 cucina soggiorno w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°14 cucina soggiorno (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°15 cucina soggiorno (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)	2,000		1,350 0,750 0,800 0,700 1,350 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	1,400 2,200 2,350 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 0,850 1,400 1,400 1,400 0,850 1,400 1,400 1,400 1,100 1,650 1,650 1,650 1,100 1,650 1,650 1,650	1,890 3,300 1,880 0,980 1,890 1,890 1,890 1,148 0,980 1,890 1,890 1,148 0,980 1,890 1,890 1,485 1,155 2,228 2,228 1,485 1,155 2,228 2,228		
	SOMMANO mq					39,728	10,62	421,91
244 / 376 R.02.025.050 .b.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq PARTI COMUNI ingresso ALLOGGIO N°11 cucina soggiorno ALLOGGIO N°12 cucina soggiorno ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno ALLOGGIO N°14 cucina soggiorno ALLOGGIO N°15 cucina soggiorno			1,500 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	2,200 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350	3,300 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173		
	SOMMANO mq					22,338	8,50	189,87
245 / 377 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one.							
	A RIPORTARE							3.586.020,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.586.020,48
246 / 378 R.02.060.040 .a.CAM	Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce CAM23_R02.060.040.A cap.1 SubCap.1 Par.3					13,000	15,34	199,42
	SOMMANO mq					13,000		
	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla.							
	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	ALLOGGIO N°11							
	veranda soggiorno					1,500		
	veranda cucina					1,500		
	ALLOGGIO N°12							
	veranda					2,500		
	ALLOGGIO N°13							
247 / 379 R.02.060.045 .a.CAM	veranda					2,500		
	ALLOGGIO N°14							
	veranda					2,500		
	ALLOGGIO N°15							
	cucina soggiorno					2,500		
	SOMMANO mq					13,000	8,50	110,50
	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o							
	ALLOGGIO N°11							
	cucina		3,45			3,450		
	veranda cucina *(lung.=6,70+0,40+0,50+0,2)		7,80			7,800		
248 / 380 R.02.060.055 .a.CAM	ripostiglio		2,70			2,700		
	soggiorno		3,80			3,800		
	veranda soggiorno *(lung.=3,60+1,00)	2,000	4,60			9,200		
	ALLOGGIO N°12							
	cucina soggiorno *(lung.=2,70+0,75+1,70)		5,15			5,150		
	veranda *(lung.=2,40+1,90)	2,000	4,30			8,600		
	ALLOGGIO N°13							
	veranda *(lung.=2,40+1,00+1,00)		4,40			4,400		
	ALLOGGIO N°14							
	cucina soggiorno *(lung.=2,65+1,75+1,65)		6,05			6,050		
	veranda *(lung.=2,40+1,90)	2,000	4,30			8,600		
	ALLOGGIO N°15							
	cucina soggiorno *(lung.=2,65+1,75+1,65)		6,05			6,050		
	veranda *(lung.=2,40+1,90)	2,000	4,30			8,600		
	SOMMANO ml					74,400	1,42	105,65
	Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
	PARTI COMUNI							
	vano scala	2,000	0,75			1,500		
	corridoio		1,35			1,350		
	ALLOGGIO N°11							
	cucina			1,350		1,350		
	soggiorno			1,350		1,350		
	rip			0,800		0,800		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	letto 3			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°12							
	cucina soggiorno			1,350		1,350		
	A R I P O R T A R E					12,450		3.586.436,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,450		3.586.436,05
	w.c.			1,350		1,350		
	letto 1			0,700		0,700		
	letto 2			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°13			1,350		1,350		
	cucina soggiorno							
				1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°14							
	cucina soggiorno							
				1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°15							
	cucina soggiorno							
				1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	SOMMANO ml					35,500	5,67	201,29
249 / 381 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 372 [mq 124.855]	0,130				16,231		
	Vedi voce n° 373 [mc 2.600]					2,600		
	Vedi voce n° 374 [mq 59.363]	0,050				2,968		
	Vedi voce n° 375 [mq 39.728]	0,050				1,986		
	Vedi voce n° 376 [mq 22.338]	0,050				1,117		
	Vedi voce n° 377 [mq 13.000]	0,100				1,300		
	Vedi voce n° 378 [mq 13.000]	0,030				0,390		
	Vedi voce n° 379 [ml 74.400] *(par.ug.=0,08*0,03)	0,002				0,149		
	Vedi voce n° 380 [ml 35.500] *(par.ug.=0,30*0,05)	0,015				0,533		
	SOMMANO mc					27,274	44,16	1.204,42
250 / 382 T.01.020.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10					27,274		
	Vedi voce n° 381 [mc 27.274]							
	SOMMANO mc/ 5km					27,274	6,58	179,46
251 / 383 R.02.020.025 .b.CAM	Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, esegui ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati PARTI COMUNI							
	corridoio	2,000		0,080	1,400	0,224		
	ALLOGGIO N°16							
	cucina	2,000		3,450	2,750	18,975		
	veranda *(larg.=6,70+0,10+0,40+0,40)			7,600	0,950	7,220		
	ripostiglio	2,000		2,700	2,750	14,850		
	w.c. *(larg.=0,04*2)			0,080	1,400	0,112		
	A R I P O R T A R E					41,381		3.588.021,22

COMMITTENTE: ACER Campania

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.589.763,68
	accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc							
	ALLOGGIO N°16							
	cucina *(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	soggiorno *(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	rip *(H/peso=2,35+0,25)			0,800	2,600	2,080		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	letto 3 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	ALLOGGIO N°17							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	ALLOGGIO N°18							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	ALLOGGIO N°19							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	ALLOGGIO N°20							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=2,35+0,25)			1,350	2,600	3,510		
	(H/peso=0,85+0,25)			1,350	1,100	1,485		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,25)			0,700	1,650	1,155		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350	1,650	2,228		
	SOMMANO mq					59,363	8,50	504,59
254 / 386	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale							
R.02.025.050	parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle							
a.CAM	grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e							
	accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad							
	una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
	PARTI COMUNI							
	corridoio			1,350	1,400	1,890		
	vano scala	2,000		0,750	2,200	3,300		
	ALLOGGIO N°16							
	rip			0,800	2,350	1,880		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	letto 2			1,350	1,400	1,890		
	letto 3			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°17							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	letto 2			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°18							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,850	1,148		
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	letto 2			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°19							
	cucina soggiorno							
	A RIPORTARE					25,536		3.590.268,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,536		3.590.268,27
	(H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25) ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno (H/peso=0,85+0,25) w.c. *(H/peso=1,40+0,25) letto 1 *(H/peso=1,40+0,25) letto 2 *(H/peso=1,40+0,25)			1,350 0,700 1,350 1,350	1,100 1,650 1,650 1,650	1,485 1,155 2,228 2,228		
	SOMMANO mq					39,728	10,62	421,91
255 / 387 R.02.025.050 .b.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq PARTI COMUNI ingresso ALLOGGIO N°16 cucina soggiorno ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno ALLOGGIO N°18 cucina soggiorno ALLOGGIO N°19 cucina soggiorno ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno			1,500 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	2,200 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350	3,300 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173		
	SOMMANO mq					22,338	8,50	189,87
256 / 388 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce CAM23_R02.060.040.A cap.1 SubCap.1 Par.4					13,000		
	SOMMANO mq					13,000	15,34	199,42
257 / 389 R.02.060.040 .a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica ALLOGGIO N°16 veranda soggiorno veranda cucina ALLOGGIO N°17 veranda ALLOGGIO N°18 veranda ALLOGGIO N°19 veranda ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno					1,500 1,500 2,500 2,500 2,500 2,500		
	SOMMANO mq					13,000	8,50	110,50
258 / 390 R.02.060.045	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di							
	A R I P O R T A R E							3.591.189,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.591.189,97
a.CAM	deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o ALLOGGIO N°16							
	cucina		3,45			3,450		
	veranda cucina *(lung.=6,70+0,40+0,50+0,2)		7,80			7,800		
	ripostiglio		2,70			2,700		
	soggiorno		3,80			3,800		
	veranda soggiorno *(lung.=3,60+1,00)	2,000	4,60			9,200		
	ALLOGGIO N°17							
	veranda *(lung.=2,40+1,00+1,00)		4,40			4,400		
	ALLOGGIO N°18							
	cucina soggiorno *(lung.=2,70+0,75+1,70)		5,15			5,150		
	veranda *(lung.=2,40+1,90)	2,000	4,30			8,600		
	ALLOGGIO N°19							
	cucina soggiorno *(lung.=2,65+1,75+1,65)		6,05			6,050		
	veranda *(lung.=2,40+1,90)	2,000	4,30			8,600		
	ALLOGGIO N°20							
	veranda *(lung.=2,40+1,00+1,00)		4,40			4,400		
	SOMMANO ml					64,150	1,42	91,09
259 / 391 R.02.060.055	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale							
a.CAM	PARTI COMUNI							
	vano scala	2,000	0,75			1,500		
	corridoio		1,35			1,350		
	ALLOGGIO N°16							
	cucina			1,350		1,350		
	soggiorno			1,350		1,350		
	rip			0,800		0,800		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	letto 3			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°17							
	cucina soggiorno			1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°18							
	cucina soggiorno			1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°19							
	cucina soggiorno			1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	ALLOGGIO N°20							
	cucina soggiorno			1,350		1,350		
				1,350		1,350		
	w.c.			0,700		0,700		
	letto 1			1,350		1,350		
	letto 2			1,350		1,350		
	SOMMANO ml					35,500	5,67	201,29
	A RIPORTARE							3.591.482,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.591.482,35
260 / 392 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 383 [mq 107.626] Vedi voce n° 384 [mc 2.600] Vedi voce n° 385 [mq 59.363] Vedi voce n° 386 [mq 39.728] Vedi voce n° 387 [mq 22.338] Vedi voce n° 388 [mq 13.000] Vedi voce n° 389 [mq 13.000] Vedi voce n° 390 [ml 64.150] *(par.ug.=0,08*0,03) Vedi voce n° 391 [ml 35.500] *(par.ug.=0,30*0,05)	0,130 0,050 0,050 0,050 0,100 0,030 0,002 0,015				13,991 2,600 2,968 1,986 1,117 1,300 0,390 0,128 0,533		
	SOMMANO mc					25,013	44,16	1.104,57
261 / 393 T.01.020.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 392 [mc 25.013]					25,013		
	SOMMANO mc/ 5km					25,013	6,58	164,59
262 / 394 R.02.090.070 .a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi monostrato. (par.ug.=567,51+38,11)	605,620				605,620		
	SOMMANO mq					605,620	4,96	3.003,88
263 / 395 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 394 [mq 605.620]					605,620		
	SOMMANO mq					605,620	15,34	9.290,21
264 / 396 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm muro pensilina		122,95	0,150	1,200	22,131		
	SOMMANO mc					22,131	288,93	6.394,31
265 / 397 R.02.020.050 .f.CAM	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm pensilina	140,500			0,250	35,125		
	SOMMANO mc					35,125	346,72	12.178,54
266 / 398 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	A RIPORTARE							3.623.618,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.623.618,45
267 / 399 T.01.020.010 .b	Vedi voce n° 394 [mq 605.620]	0,010				6,056		
	Vedi voce n° 395 [mq 605.620]	0,100				60,562		
	Vedi voce n° 396 [mc 22.131]					22,131		
	Vedi voce n° 397 [mc 35.125]					35,125		
	SOMMANO mc					123,874	44,16	5.470,28
268 / 400 R.02.040.010 .a.CAM	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10					123,874		
	Vedi voce n° 398 [mc 123.874]							
	SOMMANO mc/5km					123,874	6,58	815,09
269 / 401 R.02.050.020 .b.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro si contabilizza solo il 40%	0,400	1440,26			576,104		
	Vedi voce E.21.030.060.B							
	SOMMANO mq					576,104	5,16	2.972,70
270 / 402 R.02.050.080 .a.CAM	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"							
	Prospetto Ovest	3,000			11,200	33,600		
	Colonna idrica allacci colonna idrica	9,000			1,000	9,000		
	Prospetto Est	2,000			11,200	22,400		
271 / 403 R.02.060.038 .a.CAM	Colonna idrica allacci colonna idrica	6,000			1,000	6,000		
	SOMMANO ml					71,000	5,67	402,57
272 / 404 R.02.050.020 .c.CAM	Demolizione di canne fumarie o di aerazione, compresi l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. In pvc, lamiera o ferro							
	Prospetto Ovest	8,000			1,500	12,000		
	Prospetto Est	4,000			1,500	6,000		
	SOMMANO ml					18,000	8,07	145,26
273 / 405 R.02.060.038 .a.CAM	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale zoccolatura		122,62		0,950	116,489		
	SOMMANO mq					116,489	12,04	1.402,53
274 / 406 R.02.050.020 .c.CAM	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4"							
	Prospetto Ovest	4,000			12,850	51,400		
	pluviali							
	Prospetto Est	4,000			12,850	51,400		
275 / 407 R.02.050.020 .c.CAM	pluviali							
	SOMMANO ml							
	A R I P O R T A R E					102,800		3.634.826,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,800		3.634.826,88
	SOMMANO ml					102,800	7,79	800,81
273 / 405 AP.RIM.RIC .CALDAIA	Smontaggio e rimontaggio di caldaia murale, ompreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico l'isolamento dei cavi elettrici e quant' altro occ ... e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, lo stoccaggio in apposita area di cantiere e quanto altro occorre Prospetto Ovest					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	294,20	294,20
274 / 406 AP.RIM.RIC .COND	Smontaggio e rimontaggio di condizionatore o pompa di colore, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico l'isolamento dei cavi elettrici ... ali tubazioni nuove o cavi elettrici e quantaltro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Prospetto Ovest Prospetto Est Prospetto Nord Prospetto Sud					4,000 3,000 1,000 3,000		
	SOMMANO cad					11,000	220,51	2.425,61
275 / 407 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 401 [ml 71.000] *(par.ug.=0,20*0,03) Vedi voce n° 402 [ml 18.000] *(par.ug.=0,20*0,01) Vedi voce n° 403 [mq 116.489] Vedi voce n° 404 [ml 102.800] *(par.ug.=0,2*0,01)	0,006 0,002 0,030 0,002				0,426 0,036 3,495 0,206		
	SOMMANO mc					4,163	44,16	183,84
276 / 408 T.01.020.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 407 [mc 4.163]					4,163		
	SOMMANO mc/ 5km					4,163	6,58	27,39
277 / 409 E.08.020.025 .a.CAM	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm PARTI COMUNI corridoio	2,000 2,000		1,350 1,350	2,750 2,350	7,425 -6,345		
	infitso ALLOGGIO N°1 cucina ripostiglio	2,000 2,000 2,000		6,650 1,350 0,800	2,750 2,350 1,400	36,575 -6,345 -2,240		
	A dedurre : infisso A dedurre : infisso soggiorno	2,000 2,000 2,000		3,600 1,350	2,750 2,350	19,800 -6,345		
	A dedurre : infisso ALLOGGIO N°2 letto 2	2,000 2,000		0,150	1,700	0,510		
	A R I P O R T A R E					43,035		3.638.558,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,035		3.638.558,73
278 / 410 E.10.010.020 .b.CAM	ALLOGGIO N°3 letto 2	2,000		0,150	1,700	0,510		
	Sommano positivi mq					64,820		
	Sommano negativi mq					-21,275		
	SOMMANO mq					43,545	48,89	2.128,92
279 / 411 A11.02.008	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinte ... ione con deformazione del 10% = 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm Vedi voce n° 409 [mq 43.545] *(par.ug.=1/2)	0,500				21,773		
	SOMMANO mq					21,773	16,24	353,59
	Rivestimento di pareti ad elevato fonoisolamento, con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite con una superficie rasata con impasto legnomagnesiac ... tongesso spessore 1,25 cm di finitura superficiale, applicata con viti autoforanti ad una medesima struttura di supporto ALLOGGIO N°5 veranda (lung.=3,15+1,60)		4,75		2,700	12,825		
	SOMMANO m²					12,825	58,36	748,47
280 / 412 A09.04.001.f	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... egno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm interasse 30 cm Vedi voce n° 411 [m² 12.825]					12,825		
	SOMMANO m2					12,825	70,79	907,88
	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm ALLOGGIO N°6 cucina ripostiglio	2,000		6,650	2,750	36,575		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
281 / 413 E.08.020.025 .a.CAM	A dedurre : infisso	2,000		0,800	1,400	-2,240		
	soggiorno	2,000		3,600	2,750	19,800		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
	ALLOGGIO N°7 letto 2	2,000		0,150	1,700	0,510		
282 / 414 E.10.010.020	ALLOGGIO N°8 letto 2	2,000		0,150	1,700	0,510		
	Sommano positivi mq					57,395		
	Sommano negativi mq					-14,930		
	SOMMANO mq					42,465	48,89	2.076,11
	A R I P O R T A R E							3.644.773,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.644.773,70
.b.CAM	pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinte ... ione con deformazione del 10% = 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm Vedi voce n° 413 [mq 42.465] *(par.ug.=1/2)	0,500				21,233		
	SOMMANO mq					21,233	16,24	344,82
283 / 415 A09.04.001.f	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... egno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm interasse 30 cm Vedi voce A.11.02.8. cap.1 SubCap.2 Par.2					2,000		
	SOMMANO m2					2,000	70,79	141,58
284 / 416 A11.02.008	Rivestimento di pareti ad elevato fonoisolamento, con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite con una superficie rasata con impasto legnomagnesiac ... tongesso spessore 1,25 cm di finitura superficiale, applicata con viti autoforanti ad una medesima struttura di supporto ALLOGGIO N°9 veranda (lung.=3,15+1,60) ALLOGGIO N°10 veranda (lung.=3,15+1,60)		4,75		2,700	12,825		
			4,75		2,700	12,825		
	SOMMANO m²					25,650	58,36	1.496,93
285 / 417 E.08.020.025 .a.CAM	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm ALLOGGIO N°11 cucina ripostiglio	2,000		6,650	2,750	36,575		
	A dedurre : infisso	2,000		1,350	2,350	-6,345		
	A dedurre : infisso soggiorno	2,000		0,800	1,400	-2,240		
	A dedurre : infisso	2,000		3,600	2,750	19,800		
	ALLOGGIO N°12 letto 2	2,000		0,150	1,700	0,510		
	ALLOGGIO N°13 letto 2	2,000		0,150	1,700	0,510		
	Sommano positivi mq					57,395		
	Sommano negativi mq					-14,930		
	SOMMANO mq					42,465	48,89	2.076,11
286 / 418 E.10.010.020 .b.CAM	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinte ... ione con deformazione del 10% = 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm Vedi voce n° 417 [mq 42.465] *(par.ug.=1/2)	0,500				21,233		
	SOMMANO mq					21,233	16,24	344,82
287 / 419	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e							
	A R I P O R T A R E							3.649.177,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.649.177,96
A09.04.001.f	tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... egno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm interasse 30 cm Vedi voce A.11.02.8. cap.1 SubCap.2 Par.3					2,000		
	SOMMANO m2					2,000	70,79	141,58
288 / 420 A11.02.008	Rivestimento di pareti ad elevato fonoisolamento, con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite con una superficie rasata con impasto legnomagnesiac ... tongesso spessore 1,25 cm di finitura superficiale, applicata con viti autoforanti ad una medesima struttura di supporto ALLOGGIO N°12 veranda (lung.=3,15+1,60) ALLOGGIO N°14 veranda ALLOGGIO N°15 veranda (lung.=3,15+1,60)		4,75 1,60 4,75		2,700 2,700 2,700	12,825 4,320 12,825		
	SOMMANO m²					29,970	58,36	1.749,05
289 / 421 E.08.020.025 .a.CAM	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm ALLOGGIO N°16 cucina ripostiglio	2,000 2,000 2,000		6,650 1,350 0,800	2,750 2,350 1,400	36,575 -6,345 -2,240		
	A dedurre : infisso A dedurre : infisso soggiorno	2,000 2,000		3,600 1,350	2,750 2,350	19,800 -6,345		
	ALLOGGIO N°17 letto 2	2,000		0,150	1,700	0,510		
	ALLOGGIO N°18 letto 2	2,000		0,150	1,700	0,510		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					57,395 -14,930		
	SOMMANO mq					42,465	48,89	2.076,11
290 / 422 E.10.010.020 .b.CAM	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinte ... ione con deformazione del 10% = 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm Vedi voce n° 421 [mq 42.465] *(par.ug.=1/2)	0,500				21,233		
	SOMMANO mq					21,233	16,24	344,82
291 / 423 A09.04.001.f	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... egno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm interasse 30 cm Vedi voce A.11.02.8. cap.1 SubCap.2 Par.4					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		3.653.489,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		3.653.489,52
	SOMMANO m2					2,000	70,79	141,58
292 / 424 A11.02.008	Rivestimento di pareti ad elevato fonoisolamento, con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite con una superficie rasata con impasto legnomagnesiac ... tongesso spessore 1,25 cm di finitura superficiale, applicata con viti autoforanti ad una medesima struttura di supporto ALLOGGIO N°18 veranda (lung.=3,15+1,60) ALLOGGIO N°19 veranda (lung.=3,15+1,60)		4,75		2,700	12,825		
	SOMMANO m²		4,75		2,700	12,825		
						25,650	58,36	1.496,93
293 / 425 E.03.010.010 .c.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Vedi voce CAM23_E07.005.010.A cap.1 SubCap.3 Par.5 * (lung.=(,05+,15)/2)	560,870	0,10			56,087		
	SOMMANO mc					56,087	155,92	8.745,09
294 / 426 E.03.040.010 .b.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. si prevede una rete elettrosaldata Ø6 maglia 20*20 kg/mq 2.29 Vedi voce CAM23_E07.005.010.A cap.1 SubCap.3 Par.5					1.284,390		
	SOMMANO kg					1.284,390	2,70	3.467,85
295 / 427 E.08.020.025 .d.CAM	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm cordolo copertura cordolo copertura		50,20 58,65		0,300 0,350	15,060 20,528		
	SOMMANO mq					35,588	79,02	2.812,16
296 / 428 E.14.010.020 .c.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm. PARTI COMUNI atrio corridoio ALLOGGIO N°1 cucina cucina rip soggiorno soggiorno w.c. letto 1 letto 2 letto 2 letto 3 letto 3			1,500 1,350 1,350 1,350 0,800 1,350 1,350 0,600 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	0,300 0,120 0,120 0,260 0,120 0,120 0,260 0,120 0,120 0,120 0,260 0,120 0,120 0,260	0,450 0,162 0,162 0,351 0,096 0,162 0,351 0,072 0,162 0,162 0,351 0,162 0,162 0,351		
	A R I P O R T A R E					2,994		3.670.153,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,994		3.670.153,13
	ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno			1,350	0,120	0,162		
				1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno			1,350	0,120	0,162		
				1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno			1,350	0,120	0,162		
				1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°5 w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	SOMMANO mq					6,651	176,27	1.172,37
297 / 429 E.14.010.030 .j.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm							
	PARTI COMUNI corridoio			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°1 ripostiglio			0,800	0,260	0,208		
	w.c.			0,600	0,260	0,156		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno			1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno			1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno			1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°5 w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	SOMMANO mq					5,655	142,42	805,39
298 / 430	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per							
	A RIPORTARE							3.672.130,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.672.130,89
E.07.005.030 .a.CAM	interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa dirett ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato ALLOGGIO N°1 cucina rip. soggiorno ALLOGGIO N°5 veranda	3,800 3,000 3,600 12,750			0,090 0,090 0,090 0,090	0,342 0,270 0,324 1,148		
	SOMMANO mc					2,084	659,92	1.375,27
299 / 431 E.13.030.020 .a.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... eciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm ALLOGGIO N°1 cucina rip. soggiorno ALLOGGIO N°5 veranda					3,800 3,000 3,600 12,750		
	SOMMANO mq					23,150	55,30	1.280,20
300 / 432 AP.CONTR.I SOL	Controsoffitto in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°5 cucina soggiorno					12,750		
	SOMMANO mq					12,750	41,53	529,51
301 / 433 AP.PAR.ISO L	Parete in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°5 veranda *(par.ug.=3,15+1,60)	4,750			2,700	12,825 12,825	34,72	445,28
302 / 434 E.14.010.020 .c.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm. PARTI COMUNI corridoio ALLOGGIO N°6 cucina cucina rip soggiorno soggiorno w.c. letto 1 letto 2 letto 2 letto 3 letto 3			1,350 1,350 1,350 0,800 1,350 1,350 0,600 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	0,120 0,120 0,260 0,120 0,120 0,260 0,120 0,120 0,120 0,260 0,120 0,260	0,162 0,162 0,351 0,096 0,162 0,351 0,072 0,162 0,162 0,351 0,162 0,351		
	A RIPORTARE					2,544		3.675.761,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,544		3.675.761,15
	ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno			1,350	0,120	0,162		
				1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno			1,350	0,120	0,162		
				1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°9 w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°10 w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	SOMMANO mq					5,526	176,27	974,07
303 / 435 E.14.010.030 .j.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm							
	PARTI COMUNI corridoio			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°6 ripostiglio			0,800	0,260	0,208		
	w.c.			0,600	0,260	0,156		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°7 cucina soggiorno			1,350	0,260	0,351		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,350	0,260	0,351		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°8 cucina soggiorno			1,350	0,260	0,351		
				0,700	0,260	0,182		
	w.c.			1,350	0,260	0,351		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°9 w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°10 w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	SOMMANO mq					5,304	142,42	755,40
304 / 436 E.07.005.030 .a.CAM	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa dirett ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato							
	ALLOGGIO N°11							
	A R I P O R T A R E							3.677.490,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.677.490,62
	cucina	3,800			0,090	0,342		
	rip.	3,000			0,090	0,270		
	soggiorno	3,600			0,090	0,324		
	ALLOGGIO N°9							
	veranda	12,750			0,090	1,148		
	ALLOGGIO N°10							
	veranda	12,750			0,090	1,148		
	SOMMANO mc					3,232	659,92	2.132,86
305 / 437 E.13.030.020 .a.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... eciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm ALLOGGIO N°11							
	cucina					3,800		
	rip.					3,000		
	soggiorno					3,600		
	ALLOGGIO N°9							
	veranda					12,750		
	ALLOGGIO N°10							
	veranda					12,750		
	SOMMANO mq					35,900	55,30	1.985,27
306 / 438 AP.CONTR.I SOL	Controsoffitto in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°9							
	veranda					12,750		
	ALLOGGIO N°10							
	cucina soggiorno					12,750		
	SOMMANO mq					25,500	41,53	1.059,02
307 / 439 AP.PAR.ISO L	Parete in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°9							
	veranda *(par.ug.=3,15+1,60)	4,750			2,700	12,825		
	ALLOGGIO N°10							
	veranda *(par.ug.=3,15+1,60)	4,750			2,700	12,825		
	SOMMANO mq					25,650	34,72	890,57
308 / 440 E.14.010.020 .c.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm. PARTI COMUNI							
	corridoio			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°11							
	cucina			1,350	0,120	0,162		
	cucina			1,350	0,260	0,351		
	rip			0,800	0,120	0,096		
	soggiorno			1,350	0,120	0,162		
	soggiorno			1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,600	0,120	0,072		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	A RIPORTARE					1,680		3.683.558,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,680		3.683.558,34
309 / 441 E.14.010.030 .j.CAM	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	letto 3			1,350	0,120	0,162		
	letto 3			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°12							
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°13							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,120	0,162		
				1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°14							
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°15							
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	SOMMANO mq					4,851	176,27	855,09
	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm							
	PARTI COMUNI							
	corridoio			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°11							
	ripostiglio			0,800	0,260	0,208		
	w.c.			0,600	0,260	0,156		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°12							
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°13							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°14							
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°15							
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	SOMMANO mq					4,953	142,42	705,41
310 / 442 E.07.010.030 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	ALLOGGIO N°11							
	cucina	3,800			0,090	0,342		
	rip.	3,000			0,090	0,270		
	soggiorno	3,600			0,090	0,324		
	ALLOGGIO N°12							
	A RIPORTARE					0,936		3.685.118,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,936		3.685.118,84
311 / 443 E.13.030.020 a.CAM	veranda ALLOGGIO N°14	12,750			0,090	1,148		
	veranda ALLOGGIO N°15	12,750			0,090	1,148		
	veranda	12,750			0,090	1,148		
	SOMMANO mq					4,380	15,51	67,93
	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... eciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm							
	ALLOGGIO N°11							
	cucina	3,800			0,090	0,342		
	rip.	3,000			0,090	0,270		
	soggiorno	3,600			0,090	0,324		
	ALLOGGIO N°12							
	veranda	12,750			0,090	1,148		
	ALLOGGIO N°14							
	veranda	12,750			0,090	1,148		
	ALLOGGIO N°15							
	veranda	12,750			0,090	1,148		
	.							
	SOMMANO mq					4,380	55,30	242,21
	Controsoffitto in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm)							
	ALLOGGIO N°12							
312 / 444 AP.CONTR.I SOL	veranda					12,750		
	ALLOGGIO N°14							
	veranda					12,750		
	ALLOGGIO N°15							
	cucina soggiorno					12,750		
	SOMMANO mq					38,250	41,53	1.588,52
313 / 445 AP.PAR.ISO L	Parete in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm)							
	ALLOGGIO N°12							
	veranda *(par.ug.=3,15+1,60)	4,750			2,700	12,825		
	ALLOGGIO N°14							
	veranda	1,600			2,700	4,320		
	SOMMANO mq					17,145	34,72	595,27
314 / 446 E.14.010.020 c.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.							
	PARTI COMUNI							
	corridoio			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°16							
	cucina			1,350	0,120	0,162		
	cucina			1,350	0,260	0,351		
	rip			0,800	0,120	0,096		
	soggiorno			1,350	0,120	0,162		
	soggiorno			1,350	0,260	0,351		
	A RIPORTARE					1,284		3.687.612,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,284		3.687.612,77
	w.c.			0,600	0,120	0,072		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	letto 3			1,350	0,120	0,162		
	letto 3			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°17							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,120	0,162		
				1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°18							
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°19							
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	ALLOGGIO N°20							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,120	0,162		
				1,350	0,260	0,351		
				1,350	0,120	0,162		
	w.c.			0,700	0,120	0,084		
	letto 1			1,350	0,120	0,162		
	letto 2			1,350	0,120	0,162		
	SOMMANO mq					5,526	176,27	974,07
315 / 447 E.14.010.030 .j.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm							
	PARTI COMUNI							
	corridoio			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°16							
	ripostiglio			0,800	0,260	0,208		
	w.c.			0,600	0,260	0,156		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°17							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°18							
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°19							
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	ALLOGGIO N°20							
	cucina soggiorno							
				1,350	0,260	0,351		
	w.c.			0,700	0,260	0,182		
	letto 1			1,350	0,260	0,351		
	letto 2			1,350	0,260	0,351		
	SOMMANO mq					5,304	142,42	755,40
316 / 448	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per							
	A RIPORTARE							3.689.342,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.689.342,24
E.07.005.030 .a.CAM	interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa dirett ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato ALLOGGIO N°16 cucina rip. soggiorno ALLOGGIO N°18 veranda ALLOGGIO N°19 veranda	3,800 3,000 3,600 12,750 12,750			0,090 0,090 0,090 0,090 0,090	0,342 0,270 0,324 1,148 1,148		
	SOMMANO mc					3,232	659,92	2.132,86
317 / 449 E.13.030.020 .a.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... eciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm ALLOGGIO N°16 cucina rip. soggiorno ALLOGGIO N°18 veranda ALLOGGIO N°19 veranda					3,800 3,000 3,600 12,750 12,750		
	SOMMANO mq					35,900	55,30	1.985,27
318 / 450 AP.CONTR.I SOL	Controsoffitto in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°18 veranda ALLOGGIO N°19 veranda					12,750 12,750		
	SOMMANO mq					25,500	41,53	1.059,02
319 / 451 AP.PAR.ISO L	Parete in lastre prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a ... i, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm) ALLOGGIO N°18 veranda *(par.ug.=3,15+1,60) ALLOGGIO N°19 veranda *(par.ug.=3,15+1,60)	4,750 4,750			2,700 2,700	12,825 12,825		
	SOMMANO mq					25,650	34,72	890,57
320 / 452 E.13.090.030 .a	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legan ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldada. terrazza					522,760		
	SOMMANO mq					522,760	31,62	16.529,67
	A RIPORTARE							3.711.939,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.711.939,63
321 / 453 E.14.010.030 .j.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm cordolo copertura cordolo copertura	2,000 2,000	50,20 58,65		0,230 0,230	23,092 26,979		
	SOMMANO mq					50,071	142,42	7.131,11
322 / 454 E.07.005.010 .a.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali terrazza torrino scala					522,760 38,110		
	SOMMANO mq					560,870	14,19	7.958,75
323 / 455 E.07.010.030 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Vedi voce n° 454 [mq 560.870]					560,870		
	SOMMANO mq					560,870	15,51	8.699,09
324 / 456 E.07.005.030 .a.CAM	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa dirett ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato piano di calpestio esoscheletro piano terra *(lung.=125,85+37,50) piano 1 *(lung.=110,65+37,50) piano 2 *(lung.=100,65+37,50) piano 3 *(lung.=110,60+37,50) copertura *(lung.=122,80+46,90)		163,35 148,15 138,15 148,10 169,70		0,060 0,060 0,060 0,060 0,060	9,801 8,889 8,289 8,886 10,182		
	SOMMANO mc					46,047	659,92	30.387,34
325 / 457 E.13.030.020 .d.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo piano di calpestio esoscheletro piano terra piano 1 piano 2 piano 3		125,85 110,65 100,65 110,60			125,850 110,650 100,650 110,600		
	SOMMANO mq					447,750	63,27	28.329,14
326 / 458 E.13.090.030 .a	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldato. piano di calpestio esoscheletro copertura		122,80			122,800		
	SOMMANO mq					122,800	31,62	3.882,94
	A R I P O R T A R E							3.798.328,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.798.328,00
327 / 459 E.14.010.030 .j.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con id ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm piano di calpestio esoscheletro piano terra piano 1 piano 2 piano 3 copertura		37,50 37,50 37,50 37,50 46,90		0,060 0,060 0,060 0,060	2,250 2,250 2,250 2,250 46,900		
	SOMMANO mq					55,900	142,42	7.961,28
328 / 460 E.15.040.020 .c.CAM	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con facc ... nto, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato zoccolatura prospetto *(lung.=8,55+3,65+0,65+10,60+0,30+1,90+3,05+20,00+3,10+1,90+4,20+4,30+1,50+4,30+4,15+1,90+20,00+3,05+12,50+1,05+3,70)		114,35		1,000	114,350		
	SOMMANO mq					114,350	150,98	17.264,56
329 / 461 E.18.045.020 .a	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete ALLOGGIO N°1 cucina rip soggiorno w.c. letto 1 letto 2 letto 3 ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°5 w.c. letto 1 letto 2			1,350 0,800 1,350 0,600 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,405 0,240 0,405 0,180 0,405 0,405 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405		
	SOMMANO mq					8,955	207,47	1.857,89
	A RIPORTARE							3.825.411,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.825.411,73
330 / 462 E.18.015.010 .d	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... ico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico ALLOGGIO N°1 cucina *(H/peso=2,35+0,30) 1,350 2,650 3,578 rip *(H/peso=1,40+0,30) 0,800 1,700 1,360 soggiorno *(H/peso=2,35+0,30) 1,350 2,650 3,578 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) 0,600 1,700 1,020 letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) 1,350 1,700 2,295 letto 2 *(H/peso=2,35+0,30) 1,350 2,650 3,578 letto 3 *(H/peso=2,35+0,30) 1,350 2,650 3,578 ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,30) 1,350 2,650 3,578 (H/peso=0,85+0,30) 1,350 1,150 1,553 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) 0,700 1,700 1,190 letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) 1,350 1,700 2,295 letto 2 *(H/peso=1,40+0,30) 1,350 1,700 2,295 ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,30) 1,350 2,650 3,578 (H/peso=0,85+0,30) 1,350 1,150 1,553 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) 0,700 1,700 1,190 letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) 1,350 1,700 2,295 letto 2 *(H/peso=1,40+0,30) 1,350 1,700 2,295 ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,30) 1,350 2,650 3,578 (H/peso=0,85+0,30) 1,350 1,150 1,553 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) 0,700 1,700 1,190 letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) 1,350 1,700 2,295 letto 2 *(H/peso=1,40+0,30) 1,350 1,700 2,295 ALLOGGIO N°5 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) 0,700 1,700 1,190 letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) 1,350 1,700 2,295 letto 2 *(H/peso=1,40+0,30) 1,350 1,700 2,295 SOMMANO mq					57,500	110,91	6.377,33
331 / 463 A16.02.001.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°1 letto 1 1,350 1,400 1,890 ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno 1,350 0,850 1,148 letto 1 1,350 1,400 1,890 letto 2 1,350 1,400 1,890 ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno 1,350 0,850 1,148 letto 1 1,350 1,400 1,890 letto 2 1,350 1,400 1,890 ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno 1,350 0,850 1,148 letto 1 1,350 1,400 1,890 letto 2 1,350 1,400 1,890 ALLOGGIO N°5 letto 1 1,350 1,400 1,890 letto 2 1,350 1,400 1,890 SOMMANO m²					20,454	489,49	10.012,03
	A R I P O R T A R E							3.841.801,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.841.801,09
332 / 464 A16.02.001.b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°1 w.c. ALLOGGIO N°2 w.c. ALLOGGIO N°3 w.c. ALLOGGIO N°4 w.c. ALLOGGIO N°5 w.c.			0,600 0,700 0,700 0,700 0,700	1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	0,840 0,980 0,980 0,980 0,980		
	SOMMANO m²					4,760	520,74	2.478,72
333 / 465 A16.02.001.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE ALLOGGIO N°1 cucina soggiorno letto 2 letto 3 ALLOGGIO N°2 cucina soggiorno ALLOGGIO N°3 cucina soggiorno ALLOGGIO N°4 cucina soggiorno			1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350	3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173		
	SOMMANO m²					22,211	444,04	9.862,57
334 / 466 E.18.020.010 .c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maes ... li eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale ALLOGGIO N°1 rip			0,700	2,150	1,505		
	SOMMANO mq					1,505	481,04	723,97
335 / 467 E.18.045.020 .a	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete ALLOGGIO N°6 cucina rip soggiorno w.c. letto 1 letto 2 letto 3 ALLOGGIO N°7			1,350 0,800 1,350 0,600 1,350 1,350 1,350	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,405 0,240 0,405 0,180 0,405 0,405 0,405		
	A R I P O R T A R E					2,445		3.854.866,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,445		3.854.866,35
	cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto 1			1,350	0,300	0,405		
	letto 2			1,350	0,300	0,405		
	ALLOGGIO N°8							
	cucina soggiorno			1,350	0,300	0,405		
				1,350	0,300	0,405		
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto 1			1,350	0,300	0,405		
	letto 2			1,350	0,300	0,405		
	ALLOGGIO N°9							
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto 1			1,350	0,300	0,405		
	letto 2			1,350	0,300	0,405		
	ALLOGGIO N°10							
	w.c.			0,700	0,300	0,210		
	letto 1			1,350	0,300	0,405		
	letto 2			1,350	0,300	0,405		
	.							
	SOMMANO mq					8,145	207,47	1.689,84
336 / 468 E.18.015.010 .d	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... ico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanoico							
	ALLOGGIO N°6							
	cucina *(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	rip *(H/peso=1,40+0,30)			0,800	1,700	1,360		
	soggiorno *(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,600	1,700	1,020		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	letto 2 *(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	letto 3 *(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	ALLOGGIO N°7							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	ALLOGGIO N°8							
	cucina soggiorno							
	(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	(H/peso=0,85+0,30)			1,350	1,150	1,553		
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	ALLOGGIO N°9							
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	ALLOGGIO N°10							
	w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,700	1,700	1,190		
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
	.							
	SOMMANO mq					52,369	110,91	5.808,25
337 / 469 A16.02.001.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50							
	A RIPORTARE							3.862.364,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.862.364,44
338 / 470 A16.02.001.b	m²) finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta)							
	ALLOGGIO N°6							
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°7							
	cucina soggiorno			1,350	0,850	1,148		
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	letto 2			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°8							
	cucina soggiorno			1,350	0,850	1,148		
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	letto 2			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°9							
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	letto 2			1,350	1,400	1,890		
	ALLOGGIO N°10							
	letto 1			1,350	1,400	1,890		
	letto 2			1,350	1,400	1,890		
	SOMMANO m²					19,306	489,49	9.450,09
	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta)							
339 / 471 A16.02.001.e	ALLOGGIO N°6							
	w.c.			0,600	1,400	0,840		
	ALLOGGIO N°7							
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°8							
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°9							
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	ALLOGGIO N°10							
	w.c.			0,700	1,400	0,980		
	SOMMANO m²					4,760	520,74	2.478,72
340 / 472 E.18.020.010 .c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE							
	ALLOGGIO N°6							
	cucina *(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	soggiorno *(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	letto 2			1,350	2,350	3,173		
	letto 3			1,350	2,350	3,173		
	ALLOGGIO N°7							
	cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	ALLOGGIO N°8							
	cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	SOMMANO m²					20,658	444,04	9.172,98
340 / 472 E.18.020.010 .c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia							
	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maes ... li eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale							
	ALLOGGIO N°1							
	rip			0,700	2,150	1,505		
	A RIPORTARE					1,505		3.883.466,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,505		3.883.466,23
	SOMMANO mq					1,505	481,04	723,97
341 / 473 E.18.045.020 .a	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete ALLOGGIO N°11 cucina rip soggiorno w.c. letto 1 letto 2 letto 3 ALLOGGIO N°12 w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°14 w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°15 w.c. letto 1 letto 2			1,350 0,800 1,350 0,600 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	0,300 0,300	0,405 0,240 0,405 0,180 0,405 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405		
	SOMMANO mq					7,335	207,47	1.521,79
342 / 474 E.18.015.010 .d	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... ico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico ALLOGGIO N°11 cucina *(H/peso=2,35+0,30) rip *(H/peso=1,40+0,30) soggiorno *(H/peso=2,35+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) letto 2 *(H/peso=2,35+0,30) letto 3 *(H/peso=2,35+0,30) ALLOGGIO N°12 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) letto 2 *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) letto 2 *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°14 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) letto 2 *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°15 w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			1,350 0,800 1,350 0,600 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 1,350 1,350 0,700	2,650 1,700 2,650 1,700 1,700 2,650 2,650 1,700 1,700 1,700 2,650 1,700 1,700 1,700 2,650 1,150 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700	3,578 1,360 3,578 1,020 2,295 3,578 3,578 1,190 2,295 2,295 3,578 1,553 1,190 2,295 2,295 2,295 1,190 2,295 2,295 2,295 1,190		
	A RIPORTARE					42,648		3.885.711,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,648		3.885.711,99
	letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) letto 2 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350 1,350	1,700 1,700	2,295 2,295		
	SOMMANO mq					47,238	110,91	5.239,17
343 / 475 A16.02.001.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°11 letto 1 ALLOGGIO N°12 letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°14 letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°15 letto 1 letto 2			1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890		
	SOMMANO m²					18,158	489,49	8.888,16
344 / 476 A16.02.001.b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°11 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°12 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°13 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°14 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°15 w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,600 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700	1,020 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190		
	SOMMANO m²					5,780	520,74	3.009,88
345 / 477 A16.02.001.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE ALLOGGIO N°11 cucina *(H/peso=2,35+0,30) soggiorno *(H/peso=2,35+0,30) letto 2 letto 3 ALLOGGIO N°13 cucina soggiorno			1,350 1,350 1,350 1,350	2,650 2,650 2,350 2,350	3,578 3,578 3,173 3,173		
	SOMMANO m²					13,502	444,04	5.995,43
346 / 478 E.18.020.010 .c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maes ... li							
	A R I P O R T A R E							3.908.844,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.908.844,63
347 / 479 E.18.045.020 .a	eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale ALLOGGIO N°1 rip			0,700	2,150	1,505	481,04	723,97
	SOMMANO mq					1,505		
	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete ALLOGGIO N°16 cucina rip soggiorno w.c. letto 1 letto 2 letto 3 ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°18 w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°19 w.c. letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno w.c. letto 1 letto 2			1,350 0,800 1,350 0,600 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,405 0,240 0,405 0,180 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405 0,210 0,405 0,405		
	SOMMANO mq					8,145	207,47	1.689,84
	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... ico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano ALLOGGIO N°16 cucina *(H/peso=2,35+0,30) rip *(H/peso=1,40+0,30) soggiorno *(H/peso=2,35+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) letto 2 *(H/peso=2,35+0,30) letto 3 *(H/peso=2,35+0,30) ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) letto 2 *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°18 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto 1 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350 0,800 1,350 0,600 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350 0,700 1,350 1,350	2,650 1,700 2,650 1,700 2,650 2,650 2,650 2,650 1,150 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700	3,578 1,360 3,578 1,020 2,295 3,578 3,578 3,578 1,553 1,190 2,295 2,295 1,190 2,295		
	A RIPORTARE					33,383		3.911.258,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					33,383		3.911.258,44
	letto 2 *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°19 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) letto 2 *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,30) (H/peso=0,85+0,30) w.c. *(H/peso=1,40+0,30) letto 1 *(H/peso=1,40+0,30) letto 2 *(H/peso=1,40+0,30)			1,350	1,700	2,295		
				0,700	1,700	1,190		
				1,350	1,700	2,295		
				1,350	1,700	2,295		
				1,350	2,650	3,578		
				1,350	1,150	1,553		
				0,700	1,700	1,190		
				1,350	1,700	2,295		
				1,350	1,700	2,295		
	SOMMANO mq					52,369	110,91	5.808,25
349 / 481 A16.02.001.c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°16 letto 1 ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°18 letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°19 letto 1 letto 2 ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno letto 1 letto 2			1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	0,850	1,148		
				1,350	1,400	1,890		
				1,350	1,400	1,890		
	SOMMANO m²					19,306	489,49	9.450,09
350 / 482 A16.02.001.b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... lasse B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta) ALLOGGIO N°11 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°12 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°13 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°14 w.c. *(H/peso=1,40+0,30) ALLOGGIO N°15 w.c. *(H/peso=1,40+0,30)			0,600	1,700	1,020		
				0,700	1,700	1,190		
				0,700	1,700	1,190		
				0,700	1,700	1,190		
				0,700	1,700	1,190		
				0,700	1,700	1,190		
	SOMMANO m²					5,780	520,74	3.009,88
351 / 483 A16.02.001.e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE ALLOGGIO N°16 cucina *(H/peso=2,35+0,30)			1,350	2,650	3,578		
	A RIPORTARE					3,578		3.929.526,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,578		3.929.526,66
	soggiorno *(H/peso=2,35+0,30) letto 2 letto 3 ALLOGGIO N°17 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,30) ALLOGGIO N°20 cucina soggiorno (H/peso=2,35+0,30)			1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	2,650 2,350 2,350 2,650 2,650	3,578 3,173 3,173 3,578 3,578		
	SOMMANO m²					20,658	444,04	9.172,98
352 / 484 E.18.020.010 .c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maes ... li eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale ALLOGGIO N°1 rip			0,700	2,150	1,505		
	SOMMANO mq					1,505	481,04	723,97
353 / 485 E.18.045.015 .a	Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere PARTI COMUNI Piano terra corridoio ingresso piano primo corridoio piano secondo corridoio piano terzo corridoio piano quarto corridoio			1,350 1,500 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	1,400 2,200 1,400 1,400 1,400 1,400	1,890 3,300 1,890 1,890 1,890 1,890		
	SOMMANO ml					12,750	10,59	135,02
354 / 486 A16.02.001.i	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... 2 secondo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portoncino monobattente con serratura e soglia inferiore Piano terra corridoio piano primo corridoio piano secondo corridoio piano terzo corridoio	1,000 1,000 1,000 1,000		1,350 1,350 1,350 1,350	1,400 1,400 1,400 1,400	1,890 1,890 1,890 1,890		
	SOMMANO m²					7,560	604,08	4.566,84
355 / 487 A16.02.001.l	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da pro ... condo la norma UNI 12210 (minimo da contabilizzare 1,50 m²) Portoncino a doppiobattente con serratura e soglia inferiore Piano terra atrio	1,000		1,500	2,200	3,300		
	SOMMANO m²					3,300	668,14	2.204,86
	A R I P O R T A R E							3.946.330,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.946.330,33
356 / 488 E04.01.005.a	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna Piano terra atrio corridoio					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	241,50	483,00
357 / 489 A17.03.001.h	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta ALLOGGIO N°5 veranda		3,45		2,700	9,315		
	SOMMANO m²					9,315	539,01	5.020,88
358 / 490 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.			0,900	2,700	2,430		
	SOMMANO mq					2,430	670,25	1.628,71
359 / 491 A17.03.001.j	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... da contabilizzare 1,50 m2) 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB (minimo da contabilizzare 1,50 m2) Serramento fisso. Telaio fisso ALLOGGIO N°5 veranda Vedi voce n° 490 [mq 2.430]		1,70		2,700	4,590 -2,430		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					4,590 -2,430		
	SOMMANO m²					2,160	357,78	772,80
360 / 521 A19.01.002.a	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm Vedi voce n° 489 [m² 9.315] Vedi voce n° 490 [mq 2.430] Vedi voce n° 491 [m² 2.160]					9,315 2,430 2,160		
	SOMMANO m²					13,905	67,03	932,05
361 / 492 A17.03.001.h	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta ALLOGGIO N°9 veranda ALLOGGIO N°10		3,45		2,700	9,315		
	A R I P O R T A R E					9,315		3.955.167,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,315		3.955.167,77
	veranda		3,45		2,700	9,315		
	SOMMANO m²					18,630	539,01	10.041,76
362 / 493 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.	2,000		0,900	2,700	4,860		
	SOMMANO mq					4,860	670,25	3.257,42
363 / 494 A17.03.001.j	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... da contabilizzare 1,50 m2) 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB (minimo da contabilizzare 1,50 m2) Serramento fisso. Telaio fisso ALLOGGIO N°9 veranda ALLOGGIO N°10 veranda		1,70		2,700	4,590		
			1,70		2,700	4,590		
	SOMMANO m²					9,180	357,78	3.284,42
364 / 522 A19.01.002.a	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm Vedi voce n° 492 [m² 18.630] Vedi voce n° 493 [mq 4.860] Vedi voce n° 494 [m² 9.180]					18,630 4,860 9,180		
	SOMMANO m²					32,670	67,03	2.189,87
365 / 495 A17.03.001.h	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta ALLOGGIO N°12 veranda ALLOGGIO N°14 veranda ALLOGGIO N°15 veranda		3,45		2,700	9,315		
			3,45		2,700	9,315		
			3,45		2,700	9,315		
	SOMMANO m²					27,945	539,01	15.062,63
366 / 496 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.	3,000		0,900	2,700	7,290		
	SOMMANO mq					7,290	670,25	4.886,12
367 / 497 A17.03.001.j	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... da contabilizzare 1,50 m2) 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB (minimo da contabilizzare 1,50 m2) Serramento fisso. Telaio							
	A R I P O R T A R E							3.993.889,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3.993.889,99
	fisso ALLOGGIO N°12 veranda ALLOGGIO N°14 veranda ALLOGGIO N°15 veranda SOMMANO m²		1,70 1,70 1,70		2,700 2,700 2,700	4,590 4,590 4,590 13,770	357,78	4.926,63
368 / 523 A19.01.002.a	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm Vedi voce n° 495 [m² 27.945] Vedi voce n° 496 [mq 7.290] Vedi voce n° 497 [m² 13.770] SOMMANO m²					27,945 7,290 13,770 49,005	67,03	3.284,81
369 / 498 A17.03.001.h	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta ALLOGGIO N°18 veranda ALLOGGIO N°19 veranda SOMMANO m²		3,45 3,45		3,050 3,050	10,523 10,523 21,046	539,01	11.344,00
370 / 499 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. SOMMANO mq	2,000		0,900	3,050	5,490 5,490	670,25	3.679,67
371 / 500 A17.03.001.j	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... da contabilizzare 1,50 m2) 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB (minimo da contabilizzare 1,50 m2) Serramento fisso. Telaio fisso ALLOGGIO N°18 veranda ALLOGGIO N°19 veranda SOMMANO m²		1,70 1,70		3,050 3,050	5,185 5,185 10,370	357,78	3.710,18
372 / 524 A19.01.002.a	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm Vedi voce n° 498 [m² 21.046] Vedi voce n° 499 [mq 5.490] Vedi voce n° 500 [m² 10.370] SOMMANO m²					21,046 5,490 10,370 36,906	67,03	2.473,81
	A R I P O R T A R E							4.023.309,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4.023.309,09
373 / 501 E.11.040.030 .d	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... atura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 scossalina terrazza *(H/peso=0,2+0,35+0,05) torrino scala *(H/peso=0,2+0,35+0,05) canale di gronda torrino scala *(H/peso=0,2+0,20+0,20+0,20+0,05)	2,000 27,560 27,560	6,85		0,600 0,600 0,850	8,220 16,536 23,426		
	SOMMANO mq					48,182	51,44	2.478,48
374 / 502 E.11.040.020 .b	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm Prospetto Ovest pluviali Prospetto Est pluviali	5,000 5,000			12,850 12,850	64,250 64,250		
	SOMMANO m					128,500	23,78	3.055,73
375 / 503 AP.SOL.OR S	Fornitura e posa di passerella composto da: struttura portante in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461realizzato con grigliato elettrosald ... lo chimico, completo di tutte le opere necessarie e qyantaltro occorre per dara l'opera finita a perfetta regola d'arte.	1,000	4,30	1,500		6,450		
	SOMMANO mq					6,450	272,91	1.760,27
376 / 504 E.19.010.080 .a.CAM	Pannelli in rete metallica Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, p ... sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati si prevede un pannello grigliato del peso di 19kg/mq chiusura esescheletro *(lung.=2,45+5,45+12,80+5,45+2,45) (lung.=4,45+3,90+4,45) (lung.=24+1,75+1,75)	2,000 2,000	28,60 12,80 27,50	0,700 0,700 0,700	19,000 19,000 19,000	380,380 340,480 731,500		
	SOMMANO kg					1.452,360	8,91	12.940,53
377 / 505 E.19.010.070 .d.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... iamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento si prevede una ringhiera in ferro del peso di 18,25 kg/mq RINGHIERE ESOSCHELETRO - PIANO TERRA *(lung.=31,10+155,60) - PIANO1-2-3-4 COPERTURA	3,000	186,70 152,50 194,45	1,000 1,000 1,000	18,250 18,250 18,250	3.407,275 8.349,375 3.548,712		
	SOMMANO kg					15.305,362	7,99	122.289,84
378 / 532 AP.GIUNTO .300	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m.							
	A RIPORTARE							4.165.833,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4.165.833,94
379 / 533 AP.GIUNTO .V300.A	ALLOGGIO N°1							
	cucina		3,40			3,400		
	soggiorno		3,40			3,400		
	letto 2		2,60			2,600		
	letto 3		2,60			2,600		
	ALLOGGIO N°2							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°3							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°4							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°5							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	SOMMANO m					32,800	842,73	27.641,54
379 / 533 AP.GIUNTO .V300.A	Sistema di giunzione impermeabile ed a tenuta d'aria per giunti di dilatazione a parete esterna con posa sul finito, per giunti di larghezza fino a 350 mm e movimento fino a +/- 80 ... to, grazie alla guarnizione di appoggio. Inserimento della guarnizione dall'esterno a pressione per evitare scivolamenti							
	ALLOGGIO N°5							
	veranda	2,000			2,700	5,400		
	SOMMANO m					5,400	382,73	2.066,74
380 / 506 AP.GIUNTO .300	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m.							
	ALLOGGIO N°6							
	cucina		3,40			3,400		
	soggiorno		3,40			3,400		
	letto 2		2,60			2,600		
	letto 3		2,60			2,600		
	ALLOGGIO N°7							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°8							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°9							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°10							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	SOMMANO m					32,800	842,73	27.641,54
381 / 507 AP.GIUNTO .V300.A	Sistema di giunzione impermeabile ed a tenuta d'aria per giunti di dilatazione a parete esterna con posa sul finito, per giunti di larghezza fino a 350 mm e movimento fino a +/- 80 ... to, grazie alla guarnizione di appoggio. Inserimento della guarnizione dall'esterno a pressione per evitare scivolamenti							
	ALLOGGIO N°9							
	veranda	2,000			2,700	5,400		
	ALLOGGIO N°10							
	veranda	2,000			2,700	5,400		
	SOMMANO m					10,800	382,73	4.133,48
382 / 508 AP.GIUNTO .300	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m.							
	ALLOGGIO N°11							
	cucina		3,40			3,400		
	A R I P O R T A R E					3,400		4.227.317,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,400		4.227.317,24
	soggiorno		3,40			3,400		
	letto 2		3,70			3,700		
	letto 3		3,70			3,700		
	ALLOGGIO N°12							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°13							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°14							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°15							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	SOMMANO m					35,000	842,73	29.495,55
383 / 509 AP.GIUNTO .V300.A	Sistema di giunzione impermeabile ed a tenuta d'aria per giunti di dilatazione a parete esterna con posa sul finito, per giunti di larghezza fino a 350 mm e movimento fino a +/- 80 ... to, grazie alla guarnizione di appoggio. Inserimento della guarnizione dall'esterno a pressione per evitare scivolamenti							
	ALLOGGIO N°12							
	veranda	2,000			2,700	5,400		
	ALLOGGIO N°14							
	veranda	1,000			2,700	2,700		
	ALLOGGIO N°15							
	veranda	2,000			2,700	5,400		
	SOMMANO m					13,500	382,73	5.166,86
384 / 512 AP.GIUNTO .300	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m.							
	ALLOGGIO N°16							
	cucina		3,40			3,400		
	soggiorno		3,40			3,400		
	letto 2		3,70			3,700		
	letto 3		3,70			3,700		
	ALLOGGIO N°17							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°18							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°19							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	ALLOGGIO N°20							
	cucina soggiorno		5,20			5,200		
	SOMMANO m					35,000	842,73	29.495,55
385 / 513 AP.GIUNTO .V300.A	Sistema di giunzione impermeabile ed a tenuta d'aria per giunti di dilatazione a parete esterna con posa sul finito, per giunti di larghezza fino a 350 mm e movimento fino a +/- 80 ... to, grazie alla guarnizione di appoggio. Inserimento della guarnizione dall'esterno a pressione per evitare scivolamenti							
	ALLOGGIO N°18							
	veranda	2,000			2,700	5,400		
	ALLOGGIO N°19							
	veranda	2,000			2,700	5,400		
	SOMMANO m					10,800	382,73	4.133,48
386 / 510 AP.COPR.GI UNTO.ORS. MAR	Fornitura e posa in opera di coprigiunto composto da: struttura portante in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461realizzato con grigliato e ... o tasselli completo di tutte le opere necessarie e quant'altro occorre per dara l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							4.295.608,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4.295.608,68
	(lung.=3,85+9,10+3,85+3,60+7,65+7,30+7,30+7,65+3,60)		53,90			53,900		
	SOMMANO m					53,900	178,25	9.607,68
387 / 511 AP.GIUNTO .300	Fornitura e posa in opera di Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-60 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesan ... ituminose mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m.	2,000	6,80			13,600		
	SOMMANO m					13,600	842,73	11.461,13
388 / 514 E.12.040.010 .a	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm Barriera vapore costituita da una mem ... uta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti Vedi voce n° 455 [mq 560.870]					560,870		
	SOMMANO mq					560,870	15,56	8.727,14
389 / 515 A11.01.002.f .01	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato ... pannelli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,035 W/m°K spessore 3 cm Vedi voce n° 514 [mq 560.870]					560,870		
	SOMMANO m²					560,870	16,85	9.450,66
390 / 516 A11.01.002.f .02	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato ... elli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,035 W/m°K per ogni cm in più Vedi voce n° 515 [m² 560.870]	7,000				3.926,090		
	SOMMANO m²					3.926,090	3,69	14.487,27
391 / 517 E.12.015.015 .a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bit ... zzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m Vedi voce n° 515 [m² 560.870]					560,870		
	SOMMANO mq					560,870	23,83	13.365,53
392 / 518 A11.01.002.f .01	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato ... pannelli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,035 W/m°K spessore 3 cm ALLOGGIO N°1-6-11-16 cucina *(lung.=1,35+2,35+2,35) ripostiglio *(par.ug.=4*2)*(lung.=0,80+1,40) soggiorno *(lung.=1,35+2,35+2,35) letto 1 *(par.ug.=4*2)*(lung.=1,35+1,40) letto 2 *(lung.=1,35+2,35+2,35) letto 3 *(lung.=1,35+2,35+2,35) w.c. *(par.ug.=4*2)*(lung.=0,60+1,40) ALLOGGIO N° 2-3-4-7--8-13-17-20	4,000 8,000 4,000 8,000 4,000 4,000 8,000	6,05 2,20 6,05 2,75 6,05 6,05 2,00	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150		3,630 2,640 3,630 3,300 3,630 3,630 2,400		
	A R I P O R T A R E					22,860		4.362.708,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4.454.605,03
	Vedi voce n° 519 [mq 1 470.262] Vedi voce n° 518 [m² 71.880]					1.470,262 71,880		
	SOMMANO mq					1.542,142	21,92	33.803,75
	IMPIANTI MECCANICI - Fabbricato A (SpCat 5)							
395 / 57 AP.MECC_ ANL_103.A	Fornitura e posa in opera di pompa di calore tipo NRP 0200 o similare, idronica aria-acqua idonea per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS. Gamma: • Refrigerante R410 ... rie, collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. Pompa di calore per ACS					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	23.557,07	117.785,35
396 / 58 C.01.095.020 .c	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/4" Rete Idrico-sanitaria n° 1 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 2 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 3 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 4 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	A R I P O R T A R E					300,000		4.606.194,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,000		4.606.194,13
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 5 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Tubazione tratto verticale - calda - Ramo A piano terra	5,000	8,00			40,000		
	Tubazione tratto verticale - calda - Ramo B piano terra	5,000	8,00			40,000		
	SOMMANO m					580,000	18,95	10.991,00
397 / 59 C.05.010.060 .b.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")					580,000		
	SOMMANO m					580,000	9,04	5.243,20
398 / 60 C.05.010.060 .e.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... , fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)					30,000		
	SOMMANO m					30,000	14,72	441,60
399 / 61 C.05.010.060 .d.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... , fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)					180,000		
	SOMMANO m					180,000	13,09	2.356,20
400 / 62 C.05.010.060 .c.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... 5° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")					180,000		
	A R I P O R T A R E					180,000		4.625.226,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,000		4.625.226,13
	SOMMANO m					180,000	10,35	1.863,00
401 / 63 C.01.095.020 .d	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1" Rete Idrico-sanitaria n° 1 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 2 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 3 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 4 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 5 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	A R I P O R T A R E					420,000		4.627.089,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					420,000		4.627.089,13
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Tubazione tratto verticale - calda - Ramo A piano terra	5,000	8,00			40,000		
	Tubazione tratto verticale - calda - Ramo B piano terra	5,000	8,00			40,000		
	SOMMANO m					580,000	23,44	13.595,20
402 / 64 C.01.095.020 .e	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/4 Rete Idrico-sanitaria n° 1 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 2 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 3 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 4 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra							
	A R I P O R T A R E					300,000		4.640.684,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,000		4.640.684,33
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Rete Idrico-sanitaria n° 5 DN20 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (C/F) - Ramo A+B Dai montanti, derivazioni verso le UI piano terra	4,000	5,00			20,000		
	piano primo	4,000	5,00			20,000		
	piano secondo	4,000	5,00			20,000		
	piano terzo	4,000	5,00			20,000		
	piano quarto	4,000	5,00			20,000		
	Tubazione tratto verticale - calda - Ramo A piano terra	5,000	8,00			40,000		
	Tubazione tratto verticale - calda - Ramo B piano terra	5,000	8,00			40,000		
	SOMMANO m					580,000	28,41	16.477,80
403 / 65 C.01.095.020 .f	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/2 Rete idrico-sanitaria n°1 DN40 Tubazione tratto verticale - fredda - Ramo A+B colonna2 piano terra	10,000	8,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	32,51	2.600,80
404 / 66 C.08.010.040 .d	Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla cor ... i opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l accumulo per ACS					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	1.160,80	11.608,00
405 / 67 C.04.015.010 .b	Elettropompa singola con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincro secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integ ... 00 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/8,00 mc/h Prevalenza:7,00/1,6 m Flange DN32					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	654,71	3.273,55
406 / 68 AP.MECC.0	Fornitura e messa in opera di modulo di utenza per impianto di climatizzazione, composto dai seguenti elementi: - Modulo							
	A R I P O R T A R E							4.674.644,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4.674.644,48
1	idraulico con valvola di zona a due vie con Dp fisso per im ... ale in PPE. Compreso allacci idrici, elettrici ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per ogni unità immobiliare					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	1.857,22	92.861,00
407 / 69 AP.MECC_ NRB.01.A	Fornitura e posa in opera di pompa di calore tipo NRP 0200 o similare, idronica aria-acqua idonea per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS. Gamma: • Refrigerante R410 ... rie, collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. Pompa di calore per la climatizzazione					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	43.853,58	219.267,90
408 / 70 C.01.095.020 .f	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/2 Rete idronica n°1 DN40 Tubazione tratto orizzontale (M/R) copertura	2,000	25,00			50,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo A piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo B piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Rete idronica n°2 Tubazione tratto orizzontale (M/R) copertura	2,000	25,00			50,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo A piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo B piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Rete idronica n°3 Tubazione tratto orizzontale (M/R) copertura	2,000	25,00			50,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo A piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo B piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Rete idronica n°4 Tubazione tratto orizzontale (M/R) copertura	2,000	25,00			50,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo A piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo B piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Rete idronica n°5 Tubazione tratto orizzontale (M/R) copertura	2,000	25,00			50,000		
	A R I P O R T A R E					490,000		4.986.773,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					490,000		4.986.773,38
409 / 71 C.01.095.020 .e	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo A piano copertura	2,000	15,00			30,000	32,51	17.880,50
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo B piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	SOMMANO m					550,000		
	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/4 RETE IDRONICA N°1 DN32							
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano quarto	2,000	5,00			10,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano quarto	2,000	5,00			10,000		
	RETE IDRONICA N°2 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano quarto	2,000	5,00			10,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano quarto	2,000	5,00			10,000		
	RETE IDRONICA N°3 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano quarto	2,000	5,00			10,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano quarto	2,000	5,00			10,000		
	RETE IDRONICA N°4 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano quarto	2,000	5,00			10,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano quarto	2,000	5,00			10,000		
	RETE IDRONICA N°5 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano quarto	2,000	5,00			10,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano quarto	2,000	5,00			10,000		
	SOMMANO m					100,000	28,41	2.841,00
	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1" RETE IDRONICA N°1 DN25							
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	RETE IDRONICA N°2 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	A R I P O R T A R E					72,000		5.007.494,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,000		5.007.494,88
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	RETE IDRONICA N°3 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	RETE IDRONICA N°4 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	RETE IDRONICA N°5 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo B Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	3,00			30,000		
	RETE IDRONICA N° 1 DN25 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo A Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	3,00			30,000		
	Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo B Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	3,00			30,000		
	RETE IDRONICA N° 2 DN25 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo A Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	2,50			25,000		
	Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo B Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	2,00			20,000		
	RETE IDRONICA N° 3 DN25 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo A Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	1,50			15,000		
	Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo B Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	1,50			15,000		
	RETE IDRONICA N° 4 DN25 Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo A Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	1,50			15,000		
	Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo B Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	1,50			15,000		
	RETE IDRONICA N° 5 DN25							
	A R I P O R T A R E					435,000		5.007.494,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					435,000		5.007.494,88
	Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo A Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	1,50			15,000		
	Tubazione tratto orizzontale colonna 1 (M/R) - Ramo B Dai montanti, derivazioni verso le UI ai piani verso le UI	10,000	1,50			15,000		
	SOMMANO m					465,000	23,44	10.899,60
411 / 73 C.05.010.060 .c.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... 5° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN25 (1") vedi quantità art. C.01.095.020.D cap.1 SubCap.1 Parag.2					405,000		
	SOMMANO m					405,000	10,35	4.191,75
412 / 74 C.05.010.060 .d.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... , fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4) vedi quantità art. C.01.095.020.E cap.1 SubCap.1 Parag.2					60,000		
	SOMMANO m					60,000	13,09	785,40
413 / 75 C.05.010.060 .e.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... , fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2) vedi quantità art. C.01.095.020.E cap.1 SubCap.1 Parag.2					60,000		
	SOMMANO m					60,000	14,72	883,20
414 / 76 C.08.010.040 .d	Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla cor ... i opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l accumulatore termico inerziale per impianto di climatizzazione					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	1.160,80	5.804,00
415 / 77 C.04.015.010 .b	Elettropompa singola con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integ ... 00 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/8,00 mc/h Prevalenza:7,00/1,6 m Flange DN32					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	654,71	3.273,55
416 / 78 M.05.010.08 0.k	Vaso di espansione chiuso Da 150 l					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	1.035,06	5.175,30
417 / 79	Fornitura e messa in opera di modulo di utenza per impianto di							
	A R I P O R T A R E							5.038.507,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.038.507,68
AP.MECC.01	climatizzazione, composto dai seguenti elementi: - Modulo idraulico con valvola di zona a due vie con Dp fisso per im ... ale in PPE. Compreso allacci idrici, elettrici ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per ogni unità immobiliare					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	1.857,22	92.861,00
	IMPIANTI MECCANICI - Fabbricato B (SpCat 6)							
418 / 119 C.01.095.020 .c	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/4" Rete idrico-sanitaria n°1 DN20 Tubazione tratto verticale - calda Ramo (A+B) piano secondo	2,000	8,00			16,000		
	Tubazione tratto verticale - fredda Ramo (A+B) piano primo	2,000	8,00			16,000		
	Rete idrico-sanitaria n°2 DN20 Tubazione tratto verticale - calda Ramo (A+B) piano secondo	2,000	8,00			16,000		
	Tubazione tratto verticale - fredda Ramo (A+B) piano primo	2,000	8,00			16,000		
	Rete idrico-sanitaria n°3 DN20 Tubazione tratto verticale - calda piano secondo	1,000	8,00			8,000		
	Tubazione tratto verticale - calda piano primo	1,000	8,00			8,000		
	SOMMANO m					80,000	18,95	1.516,00
419 / 120 C.01.095.020 .d	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1" Rete idrico-sanitaria n°1 DN25 Tubazione tratto orizzontale - calda Ramo (A+B) piano copertura		35,00			35,000		
	Tubazione tratto verticale - calda Ramo (A+B) piano terzo	2,000	8,00			16,000		
	Tubazione tratto verticale - fredda Ramo (A+B) piano primo	2,000	8,00			16,000		
	Tubazione tratto verticale - ricircolo - Ramo A+B piano da terra al terzo	2,000	18,00			36,000		
	Tubazione tratto orizzontale - ricircolo - Ramo unico piano copertura		15,00			15,000		
	Tubazione tratto orizzontale - ricircolo - Ramo A+B piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Rete idrico-sanitaria n°2 DN25 Tubazione tratto orizzontale - calda Ramo (A+B) piano copertura							
	A R I P O R T A R E					148,000		5.132.884,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					148,000		5.132.884,68
	Tubazione tratto verticale - calda Ramo (A+B) piano terzo		35,00			35,000		
	Tubazione tratto verticale - fredda Ramo (A+B) piano primo	2,000	8,00			16,000		
	Tubazione tratto verticale - ricircolo - Ramo A+B piano da terra al terzo	2,000	8,00			16,000		
	Tubazione tratto orizzontale - ricircolo - Ramo unico piano copertura	2,000	18,00			36,000		
	Tubazione tratto orizzontale - ricircolo - Ramo A+B piano copertura		15,00			15,000		
	Rete idrico-sanitaria n°3 DN25	2,000	15,00			30,000		
	Tubazione tratto orizzontale - calda piano copertura		30,00			30,000		
	Tubazione tratto verticale - calda Ramo piano terzo	2,000	8,00			16,000		
	Tubazione tratto verticale - fredda Ramo piano primo	2,000	8,00			16,000		
	Tubazione tratto verticale - ricircolo piano da terra al terzo	1,000	18,00			18,000		
	Tubazione tratto orizzontale - ricircolo piano copertura		15,00			15,000		
	Tubazione tratto orizzontale - ricircolo piano copertura	1,000	15,00			15,000		
	SOMMANO m					406,000	23,44	9.516,64
420 / 121 C.01.095.020 .e	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/4 DN32							
	Tubazione tratto orizzontale (F) Ramo A+B copertura	1,000	35,00			35,000		
	Tubazione tratto verticale - (C/F) Ramo A+B per tutti i piani	16,000	8,00			128,000		
	Rete idrico-sanitaria n°2 DN32							
	Tubazione tratto orizzontale (F) Ramo A+B copertura	1,000	35,00			35,000		
	Tubazione tratto verticale - (C/F) Ramo A+B per tutti i piani	16,000	8,00			128,000		
	Rete idrico-sanitaria n°3 DN32							
	Tubazione tratto orizzontale (F) copertura	1,000	25,00			25,000		
	Tubazione tratto verticale - (C/F) per tutti i piani	8,000	8,00			64,000		
	SOMMANO m					415,000	28,41	11.790,15
421 / 122 C.01.095.020 .f	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il							
	A R I P O R T A R E							5.154.191,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.154.191,47
	materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/2 Rete idrico-sanitaria n°1 DN40 Tubazione tratto verticale - fredda - Ramo A+B colonna2 piano terra	10,000	5,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	32,51	1.625,50
422 / 123 C.05.010.060 .b.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4") vedi quantità art. C.01.095.020.C cap.2 SubCap.1 Parag.1					30,000		
	SOMMANO m					30,000	9,04	271,20
423 / 124 C.05.010.060 .c.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... 5° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")					247,000		
	SOMMANO m					247,000	10,35	2.556,45
424 / 125 C.05.010.060 .d.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... , fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)					415,000		
	SOMMANO m					415,000	13,09	5.432,35
425 / 126 C.05.010.060 .e.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... , fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)					40,000		
	SOMMANO m					40,000	14,72	588,80
426 / 127 AP.MECC_ ANL_103.A	Fornitura e posa in opera di pompa di calore tipo NRP 0200 o similare, idronica aria-acqua idonea per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS. Gamma: • Refrigerante R410 ... rie, collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. pompa di calore per ACS					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	23.557,07	70.671,21
427 / 128 C.01.095.020 .b	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1/2" Rete idrico-sanitaria n°1 DN15 Tubazione tratto verticale - (C/F) Ramo (A+B) piano primo Tubazione tratto verticale - (F)	4,000	8,00			32,000		
	A R I P O R T A R E					32,000		5.235.336,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,000		5.235.336,98
	derivazione verso le UI Rete idrico-sanitaria n°2 DN15 Tubazione tratto verticale - (C/F) Ramo (A+B) piano primo	16,000	8,00			128,000		
	Tubazione tratto verticale - (C/F) Ramo (A+B)	4,000	8,00			32,000		
	derivazione verso le UI Rete idrico-sanitaria n°3 DN15 Tubazione tratto verticale - (C/F) piano primo	16,000	8,00			128,000		
	Tubazione tratto verticale - (C/F)	2,000	8,00			16,000		
	Tubazione tratto verticale - (C/F) derivazione verso le UI	8,000	8,00			64,000		
	SOMMANO m					400,000	13,92	5.568,00
428 / 129 C.05.010.060 .a.CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")					150,000		
	SOMMANO m					150,000	7,74	1.161,00
429 / 130 C.08.010.040 .d	Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla cor ... i opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l per ACS					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	1.160,80	6.964,80
430 / 131 C.04.015.010 .b	Elettropompa singola con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integ ... 00 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/8,00 mc/h Prevalenza:7,00/1,6 m Flange DN32					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	654,71	1.964,13
431 / 132 AP.MECC.0 1	Fornitura e messa in opera di modulo di utenza per impianto di climatizzazione, composto dai seguenti elementi: - Modulo idraulico con valvola di zona a due vie con Dp fisso per im ... ale in PPE. Compreso allacci idrici, elettrici ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per ogni unità immobiliare					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	1.857,22	37.144,40
432 / 133 AP.MECC.0 1	Fornitura e messa in opera di modulo di utenza per impianto di climatizzazione, composto dai seguenti elementi: - Modulo idraulico con valvola di zona a due vie con Dp fisso per im ... ale in PPE. Compreso allacci idrici, elettrici ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per ogni unità immobiliare					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	1.857,22	37.144,40
	A R I P O R T A R E							5.325.283,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.325.283,71
433 / 134 C.01.095.020 .f	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/2 Rete idronica n°1 DN40 Tubazione tratto orizzontale (M/R) copertura	2,000	15,00			30,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo A piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo B piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Rete idronica n°2 Tubazione tratto orizzontale (M/R) copertura	2,000	15,00			30,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo A piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo B piano copertura	2,000	15,00			30,000		
	Rete idronica n°3 Tubazione tratto orizzontale (M/R) copertura	1,000	15,00			15,000		
	Tubazione tratto orizzontale (M/R) - Ramo A piano copertura	1,000	15,00			15,000		
	SOMMANO m					210,000	32,51	6.827,10
434 / 135 C.01.095.020 .e	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/4 RETE IDRONICA N°1 DN32 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	5,00			40,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	5,00			40,000		
	Tubazione tratto orizzontale alle UI (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	5,00			40,000		
	Tubazione tratto orizzontale alle UI (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	5,00			40,000		
	RETE IDRONICA N°2 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	5,00			40,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	5,00			40,000		
	Tubazione tratto orizzontale alle UI (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	5,00			40,000		
	Tubazione tratto orizzontale alle UI (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	5,00			40,000		
	A R I P O R T A R E					320,000		5.332.110,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					320,000		5.332.110,81
435 / 136 C.01.095.020 .d	RETE IDRONICA N°3 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	5,00			40,000	28,41	10.227,60
	SOMMANO m					360,000		
	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"						23,44	5.063,04
	RETE IDRONICA N°1 DN32 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto orizzontale alle UI (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto orizzontale alle UI (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	RETE IDRONICA N°2 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto orizzontale alle UI (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	Tubazione tratto orizzontale alle UI (M/R) - Ramo B piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	RETE IDRONICA N°3 Tubazione tratto verticale (M/R) - Ramo A piano terzo, secondo, primo e terra	8,000	3,00			24,000		
	SOMMANO m					216,000		
	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... 5° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN25 (1") vedi quantità art. C.01.095.020.D cap.2 SubCap.1 Parag.2					200,000	10,35	2.070,00
	SOMMANO m					200,000		
	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... , fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4) vedi quantità art. C.01.095.020.E cap.2 SubCap.1 Parag.2					200,000	13,09	2.618,00
	SOMMANO m					200,000		
438 / 139 C.05.010.060	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm Isolante per tubazioni, valvole ed accessori							
	A R I P O R T A R E							5.352.089,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.352.089,45
e.CAM	costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sinteti ... , fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2) vedi quantità art. C.01.095.020.F cap.2 SubCap.1 Parag.2					131,000		
	SOMMANO m					131,000	14,72	1.928,32
439 / 140 C.08.010.040 .d	Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla cor ... i opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1.160,80	3.482,40
440 / 141 C.04.015.010 .b	Elettropompa singola con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integ ... 00 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/8,00 mc/h Prevalenza:7,00/1,6 m Flange DN32					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	654,71	1.964,13
441 / 142 AP.MECC_ NRB.01.A	Fornitura e posa in opera di pompa di calore tipo NRP 0200 o similare, idronica aria-acqua idonea per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS. Gamma: • Refrigerante R410 ... rie, collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	43.853,58	131.560,74
442 / 143 M.05.010.08 0.k	Vaso di espansione chiuso Da 150 l					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1.035,06	3.105,18
	IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO - Fabbricato A (SpCat 7)							
443 / 80 AP.MGT200	Interruttore magnetotermico scatolato , 200A, 690V, potere di interruzione 50 kA, Fissa INTERRUTTORE GENERALE QUADRO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1.043,44	1.043,44
444 / 81 AP.CAVO.F TG18OM16. 10MM	Fornitura e posa in opera di cavo FTG18M16 1×10 Cavo bassa tensione in rame per Energia, Segnalamento e Comando.	5,000 10,000	55,00 110,00			275,000 1.100,000		
	SOMMANO m					1.375,000	5,83	8.016,25
445 / 82 AP.CAVO.F TG18OM16. 2,5MM	Fornitira e posa in opera di Cavo FTG18OM16 3×2,5 Cavo bassa tensione in rame per Energia, Segnalamento e Comando. QUADRO CONDOMINIALE Illuminazione di emergenza	1,000	260,00			260,000		
	SOMMANO m					260,000	5,96	1.549,60
	A R I P O R T A R E							5.504.739,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.504.739,51
446 / 83 L.02.010.190 .g	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq		22,00			22,000		
	SOMMANO m					22,000	7,63	167,86
447 / 84 L.02.010.190 .m	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq QUADRO GENERALE Conduttore di neutro linea 1		12,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	35,85	430,20
448 / 85 L.02.010.190 .o	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq QUADRO GENERALE conduttore di fase linea 1	1,000	12,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	55,65	667,80
449 / 86 L.02.020.040 .b	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avent ... uccessivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 36 kA; In=250÷400 A interruttore generale					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1.091,61	1.091,61
450 / 87 L.02.120.050 .b	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità cassette per montanti impianto elettrico					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	5,87	70,44
451 / 88 L.02.010.210 .c	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con par ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq QUADRO LOCALE TERMICO ompa di circolazione 1 ompa di circolazione 2 ompa di circolazione 3 QUADRO ACS Pompa di circolazione 1 Pompa di circolazione 2 Pompa di circolazione 3 Pompa di circolazione 4	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	25,00 25,00 25,00 42,00 42,00 42,00 42,00			25,000 25,000 25,000 42,000 42,000 42,000 42,000		
	A R I P O R T A R E					243,000		5.507.167,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					243,000		5.507.167,42
	Pompa di circolazione 5	1,000	42,00			42,000		
	SOMMANO m					285,000	4,50	1.282,50
452 / 89 L.02.010.190 .d	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... , Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq QUADRO CONDOMINIALE Cavi di neutro e protezione linea alimentazione quadro locale termico linea prese condominiale	2,000 3,000	6,00 225,00			12,000 675,000		
	SOMMANO m					687,000	2,36	1.621,32
453 / 90 L.02.010.190 .c	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... , Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq QUADRO LOCALE TERMICO Forza elettromotrice	3,000	42,00			126,000		
	SOMMANO m					126,000	1,84	231,84
454 / 91 L.02.010.190 .b	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq QUADRO LOCOLA TERMICO Illuminazine		220,00			220,000		
	SOMMANO m					220,000	1,53	336,60
455 / 92 L.02.010.190 .h	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq QUADRO CONDOMINIALE Cavo di fase alimentazione quadro locale termico	2,000	6,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	10,08	120,96
456 / 93 L.02.010.190 .g	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq QUADRO DI CONDOMINIO cavi di neutro e protezione alimentazione quadro ACS Conduttore di protezione linea 1	2,000 1,000	6,00 6,00			12,000 6,000		
	SOMMANO m					18,000	7,63	137,34
457 / 94 L.02.010.190 .i	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq QUADRO DI CODOMINIO conduttore di fase alimentazione quadro ACS	1,000	12,00			12,000		
	A R I P O R T A R E					12,000		5.510.897,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,000		5.510.897,98
	SOMMANO m					12,000	13,34	160,08
458 / 95 L.02.010.220 .b	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... e nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq QUADRO ACS Pompa di ricircolo 1 Pompa di ricircolo 2 Pompa di ricircolo 3 Pompa di ricircolo 4 Pompa di ricircolo 5 Pompa di ricircolo 6 Pompa di ricircolo 7 Pompa di ricircolo 8 Pompa di ricircolo 9 Pompa di ricircolo 10	1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000	31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00			31,000 62,000 93,000 124,000 155,000 186,000 217,000 248,000 279,000 310,000		
	SOMMANO m					1.705,000	4,27	7.280,35
459 / 96 L.02.010.240 .e	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq QUADRO ACS Bollitore 1 Bollitore 2 Bollitore 3 Bollitore 4 Bollitore 5 Bollitore 6 Bollitore 7 Bollitore 8 Bollitore 9 Bollitore 10	1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00			27,000 54,000 81,000 108,000 135,000 162,000 189,000 216,000 243,000 270,000		
	SOMMANO m					1.485,000	17,02	25.274,70
460 / 97 L.02.010.240 .c	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq QUADRO ACS Pompa di calore 1 Pompa di calore 2 Pompa di calore 3 Pompa di calore 4 Pompa di calore 5 QUADRO LOCALE TERMICO Pompa di calore 1 Pompa di calore 2 Pompa di calore 3 Pompa di calore 4 Pompa di calore 5	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00			30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000		
	SOMMANO m					300,000	8,12	2.436,00
461 / 98 L.02.170.040	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di							
	A RIPORTARE							5.546.049,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5.546.049,11
.a	protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	10,32	30,96
462 / 99 L.01.030.110	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti ... ento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m QUADRO GENERALE EDIFICIO A					1,000		
.c	SOMMANO cad					1,000	554,12	554,12
463 / 100 L.01.060.090	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato co ... con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm QUADRO ELETTRICO ACS QUADRO ELETTRICO LOCALE TERMICO					2,000 1,000		
.e	SOMMANO cad					3,000	477,39	1.432,17
464 / 101 L.01.060.090	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato co ... con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm quadro generale					1,000		
.d	SOMMANO cad					1,000	315,21	315,21
465 / 102 L.01.030.070	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC EDIFICIO A ILLUMINAZIONE ORDINARIA PRESE ORDINARIE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA					1,000 1,000 1,000		
.e	SOMMANO cad					3,000	170,90	512,70
466 / 103 L.01.030.110	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=80÷100 A; 4m EDIFICIO A INTERRUOTTORE GENERALE QUARO ACS INTERRUOTTORE GENERALE QUADRO RISCALDAMENTO LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO ACS LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO RISCALDAMENTO					1,000 1,000 1,000 1,000		
.b	SOMMANO cad					4,000	331,36	1.325,44
467 / 104	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA							
	A RIPORTARE							5.550.219,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.550.219,71
L.01.030.090 .f	corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A EDIFICIO A POMPA DI CALORE PER ACS POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO POMPE DI RICIRCOLO QUADRO ACS POMPE DI CIRCOLAZIONE QUADRO RISCALDAMENTO					5,000 5,000 10,000 5,000 1,000		
	SOMMANO cad					26,000	269,06	6.995,56
468 / 105 L.01.030.070 .d	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; AC EDIFICIO A FORZA ELETTRICITRICE LOCALE TECNICO ILLUMINAZIONE LOCALE TECNICO					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	177,77	355,54
469 / 106 AP.MOD.FO TO.550	Fornitura e posa in opera di Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino con le seguenti caratteristiche: Potenza nominale Pmax (Wp)550 Tensione massima del s ... lunghezza24 Numero di celle trasversale6 Dimensioni Altezza (mm)35 Larghezza (mm)1134 Lunghezza (mm)2279 Peso (kg)28.60 impianto fotovoltaico edificio A					18,000		
	SOMMANO cadauno					18,000	275,14	4.952,52
470 / 107 AP.INV.10K W	Fornitura e posa in opera di Inverter Ibrido Trifase 10kVA Inverter ibrido per accumulo trifase con ingresso batteria, interfaccia ricevitore di comando radio e riconoscimento arco ... ne di uscita nominale: 220 V / 230 V; - Massima corrente di uscita: 15 A; - Fattore di potenza: 0.8 capac ... 0.8 indut. impianto fotovoltaico edificio A					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2.453,67	2.453,67
471 / 108 AP.SUPP.IN CLI	Fornitura e posa in opera di triangolo per fissaggio pannelli su tetto piano Inclinazione 25°-30°-35° Fischer FISSAGGIO PANNELLI					122,000		
	SOMMANO cad					122,000	104,89	12.796,58
472 / 109 L.05.040.030 .a	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoesti ... ione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz impianto fotovoltaico					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	219,52	1.317,12
473 / 110 L.02.080.090 .f	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di							
	A R I P O R T A R E							5.579.090,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.579.090,70
	controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm montante impianto condominiale		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	16,37	818,50
474 / 111 L.02.080.090 .c	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm tubi cablaaggio impianto fotovoltaico		150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	7,73	1.159,50
475 / 112 L.02.010.310 .e	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO A Rete-Quadro generale	30,000	10,00			300,000		
	SOMMANO m					300,000	4,93	1.479,00
476 / 113 L.01.030.020 .n	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m Quadro generale quadro di campo1 quadro di campo2					1,000 2,000 2,000		
	SOMMANO cad					5,000	116,19	580,95
477 / 114 L.01.060.060 .d	Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 36 moduli 300x450x70 mm					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	74,56	74,56
478 / 115 L.02.120.050 .b	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità MONTANTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	5,87	23,48
479 / 116 L.01.030.060 .a	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m quadro generale					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	131,13	131,13
	A R I P O R T A R E							5.583.357,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.583.357,82
480 / 117 L.02.010.270 .d	Cavo bipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con par ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq inverter - quadro di campo quadro f di campo 1 -stringa inverter -quadro di campo 2 quadro di campo 2- stringa					5,000 50,000 5,000 50,000		
	SOMMANO m					110,000	4,93	542,30
481 / 118 L.02.010.190 .d	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... , Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq quadro generale - quadro fotovoltaico quadro fotovoltaico - inverter	2,000 2,000	10,00 10,00			20,000 20,000		
	SOMMANO m					40,000	2,36	94,40
IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO - Fabbricato B (SpCat 8)								
482 / 144 AP.CAVO.F TG18OM16. 10MM	Fornitura e posa in opera di cavo FTG18M16 1×10 Cavo bassa tensione in rame per Energia, Segnalamento e Comando.	5,000	32,00			160,000		
	SOMMANO m					160,000	5,83	932,80
483 / 145 AP.CAVO.F TG18OM16. 2,5MM	Fornitira e posa in opera di Cavo FTG18OM16 3×2,5 Cavo bassa tensione in rame per Energia, Segnalamento e Comando. QUADRO CONDOMINIALE Illuminazione di emergenza	1,000	270,00			270,000		
	SOMMANO m					270,000	5,96	1.609,20
484 / 146 L.02.020.020 .j	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio ... collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A interruttore generale					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1.602,16	1.602,16
485 / 147 L.01.030.100 .h	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CE ... enti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	290,47	290,47
486 / 148 L.02.120.050 .b	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità cassette per montanti impianto elettrico					12,000		
	A R I P O R T A R E					12,000		5.588.429,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,000		5.588.429,15
	SOMMANO cad					12,000	5,87	70,44
487 / 149 L.02.010.190 .d	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... , Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq QUADRO CONDOMINIALE Illuminazione ordinaria					900,003		
	SOMMANO m					900,003	2,36	2.124,01
488 / 150 L.02.010.190 .f	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq QUADRO CONDOMINIALE Cavi di neutro e protezione linea alimentazione quadro locale termico linea prese condominiale	2,000 3,000	12,00 320,00			24,000 960,000		
	SOMMANO m					984,000	5,53	5.441,52
489 / 151 L.02.010.210 .c	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con par ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq QUADRO LOCALE TERMICO ompa di circolazione 1 ompa di circolazione 2 ompa di circolazione 3	1,000 1,000 1,000	42,00 42,00 42,00			42,000 42,000 42,000		
	SOMMANO m					126,000	4,50	567,00
490 / 152 L.02.010.190 .c	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... , Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq QUADRO LOCALE TERMICO Forza elettromotrice	3,000	55,00			165,000		
	SOMMANO m					165,000	1,84	303,60
491 / 153 L.02.010.190 .b	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq QUADRO LOCALE TERMICO Illuminazione	3,000	55,00			165,000		
	SOMMANO m					165,000	1,53	252,45
492 / 154 L.02.010.310 .h	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq							
	A RIPORTARE							5.597.188,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.597.188,17
493 / 155 L.02.010.310 .g	QUADRO CONDOMINIALE Cavo di fase alimentazione quadro locale termico cavo di neutro alimentazione quadro ACS	3,000 2,000	6,00 6,00			18,000 12,000	11,11	333,30
	SOMMANO m					30,000		
	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq QUADRO DI CONDOMINIO cavo di protezione alimentazione quadro ACS Conduttore di protezione linea 1	2,000 1,000	6,00 6,00			12,000 6,000	8,45	152,10
	SOMMANO m					18,000		
494 / 156 L.02.010.310 .i	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq QUADRO DI CODOMINIO conduttore di fase alimentazione quadro ACS	1,000	6,00			6,000	15,81	94,86
	SOMMANO m					6,000		
495 / 157 L.02.010.240 .c	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq QUADRO ACS Pompa di calore 1 Pompa di calore 2 QUADRO LOCALE TERMICO bollitore 1 bollitore 2 bollitore 3 Pompa di calore 1 Pompa di calore 2 Pompa di calore 3	1,000 1,000	38,00 38,00			38,000 38,000	8,12	2.468,48
		1,000	38,00			38,000		
		1,000	38,00			38,000		
		1,000	38,00			38,000		
		1,000	38,00			38,000		
		1,000	38,00			38,000		
		1,000	38,00			38,000		
		1,000	38,00			38,000		
	SOMMANO m					304,000		
496 / 158 L.02.010.240 .e	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq QUADRO ACS Bollitore 1 Bollitore 2 Bollitore 3 Bollitore 4 Bollitore 5	1,000 2,000 3,000 4,000 5,000	32,00 32,00 32,00 32,00 32,00			32,000 64,000 96,000 128,000 160,000	17,02	8.169,60
	SOMMANO m					480,000		
497 / 159 L.02.010.220	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma							
	A R I P O R T A R E							5.608.406,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5.608.406,51
.b	HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... e nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq QUADRO ACS Pompa di ricircolo 1 Pompa di ricircolo 2 Pompa di ricircolo 3 Pompa di ricircolo 4 Pompa di ricircolo 5	1,000 2,000 3,000 4,000 5,000	32,00 32,00 32,00 32,00 32,00			32,000 64,000 96,000 128,000 160,000		
	SOMMANO m					480,000	4,27	2.049,60
498 / 160 L.02.170.040	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V					3,000		
.a						3,000	10,32	30,96
499 / 161 L.01.030.110	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti ... ento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m QUADRO GENERALE EDIFICIO A					1,000		
.c						1,000	554,12	554,12
500 / 162 L.01.060.090	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato co ... con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm QUADRO ELETTRICO ACS					1,000		
.e						1,000	477,39	477,39
501 / 163 L.01.060.090	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato co ... con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm quadro locale termico					1,000		
.d						1,000	315,21	315,21
502 / 164 L.01.030.050	Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m INTERRUTTORE GENERALE QUADRO ACS LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO ACS INTERRUTTORE GENERALE QUADRO ELETTRICO RISCALDAMENTO ALIMENTEZIONE LINEA QUADRO ELETTRICO RISCALDAMENTO					1,000 1,000 1,000 1,000		
.j						4,000	292,08	1.168,32
	SOMMANO cad							
	A RIPORTARE							5.613.002,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5.613.002,11
503 / 165 L.01.030.070 .e	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC POMPE DI RICIRCOLO ILLUMINAZIONE ORDINARIA LOCALE TECNICO FORZA ELETTRIMOTRICE LOCALE TECNICO FORZA ELETTRIMOTRICE PARTI CONDOMINIALI ILLUMINAZIONE ORDINARIA PARTI CONDOMINIALI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA					5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					10,000	170,90	1.709,00
504 / 166 L.01.030.090 .f	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A BOLLITORI ACS POMPE I CALORE ACS BOLLITORI RISCALDAMENTO POMPE DI CALORE RISCALDAMENTO LINEA ASCENSORE					5,000 2,000 3,000 3,000 1,000		
	SOMMANO cad					14,000	269,06	3.766,84
505 / 167 L.01.030.070 .d	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; AC					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	177,77	177,77
506 / 168 AP.SUPP.IN CLI	Fornitura e posa in opera di triangolo per fissaggio pannelli su tetto piano Inclinazione 25°-30°-35° Fischer FISSAGGIO PANNELLI					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	104,89	2.097,80
507 / 169 AP.INV.5.5K WH	Fornitura e posa in opera di inverter trifase 5,5 kwh Potenza 5500W Potenza Massima di Carica Batterie 2880W Batteria Voltaggio Batteria 48 VDC Parametri Solare e Caribatteria Tipo di ... ma Pannelli 6500W Voltaggio Funzionamento MPPT 120 ~ 450 VDC Voltaggio VOC massimo 500 VDC Corrente di Carica Solare Max 80A inverter impianto fotovoltaico edificio b					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1.551,05	1.551,05
508 / 170 AP.MOD.FO TO.550	Fornitura e posa in opera di Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino con le seguenti caratteristiche: Potenza nominale Pmax (Wp) 550 Tensione massima del silicio lunghezza 24 Numero di celle trasversale 6 Dimensioni Altezza (mm) 35 Larghezza (mm) 1134 Lunghezza (mm) 2279 Peso (kg) 28.60 impianto fotovoltaico edificio B					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	275,14	2.751,40
	A RIPORTARE							5.625.055,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.625.055,97
509 / 171 L.02.080.130 .a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm cavidotto colonnina cavidotto collegamenro locale contatori		50,00 100,00			50,000 100,000		
	SOMMANO m					150,000	3,39	508,50
510 / 172 R.02.000.010 .a	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette ... ella zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. scavo per cavidotto colonnina scavo collegamento al locale contatori		20,00 50,00	0,300 0,300	0,300 0,300	1,800 4,500		
	SOMMANO mc					6,300	31,86	200,72
511 / 173 R.02.000.010 .c	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Rinterro eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristret ... io o della zona ristretta, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi riempimento scavo cavidotto colonnine riempimento scavo collegamento a locale contatori		20,00 50,00	0,300 0,300	0,300 0,300	1,800 4,500		
	SOMMANO mc					6,300	12,53	78,94
512 / 174 T.01.030.010 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 172 [mc 6.300]					6,300		
	SOMMANO mc					6,300	7,43	46,81
513 / 175 L.02.080.090 .f	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm impianto condominiale		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	16,37	818,50
514 / 176 L.02.080.090 .c	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curv ... o norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm tubi cablaaggio impianto fotovoltaico		200,00			200,000		
	SOMMANO m					200,000	7,73	1.546,00
515 / 177 L.02.010.190 .e	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq Rete -quadro generale	10,000	10,00			100,000		
	A R I P O R T A R E					100,000		5.628.255,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,000		5.628.255,44
	SOMMANO m					100,000	4,03	403,00
516 / 178 L.02.120.050 .b	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità MONTANTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	5,87	58,70
517 / 179 L.02.010.190 .c	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... , Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq quadro generale- quadro fotovoltaico quadro fotovoltaico -inverter 1	2,000 4,000	10,00 10,00			20,000 40,000		
	SOMMANO m					60,000	1,84	110,40
518 / 180 L.02.010.260 .c	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq inverter 1 - quadro di campo 1 inverter 1 -quadro di campo 2	4,000 4,000	5,00 5,00			20,000 20,000		
	SOMMANO m					40,000	2,48	99,20
519 / 181 L.02.010.260 .d	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq quadro di campo 1 - stringa quadro di campo 2 - stringa	30,000 30,000	5,00 5,00			150,000 150,000		
	SOMMANO m					300,000	3,16	948,00
520 / 182 L.01.030.060 .a	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m Quadro generale quadro fotovoltaico					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	131,13	262,26
521 / 183 L.01.030.050 .i	Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m Quadro generale quadro di campo 1 quadro di campo 2					1,000 2,000 2,000		
	A R I P O R T A R E					5,000		5.630.137,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,000		5.630.137,00
	SOMMANO cad					5,000	255,05	1.275,25
	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNE (SpCat 9)							
522 / 40 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. Aree carrabili Aree a verde *(par.ug.=685,000-300) Marciapiedi *(par.ug.=1510,000+300) Cordoli	2400,000 385,000 1810,000	495,00	0,180	0,100 0,100 0,150 0,200	240,000 38,500 271,500 17,820		
	SOMMANO mc					567,820	17,96	10.198,05
523 / 41 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 40 [mc 567.820]					567,820		
	SOMMANO mc					567,820	13,82	7.847,27
524 / 42 T.01.010.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 41 [mc 567.820]					567,820		
	SOMMANO mc/ 5km					567,820	5,63	3.196,83
525 / 43 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Rifiuti presenti nell'area di cantiere					225,000		
	SOMMANO mc					225,000	44,16	9.936,00
526 / 44 T.01.020.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 43 [mc 225.000]					225,000		
	SOMMANO mc/ 5km					225,000	6,58	1.480,50
527 / 47 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . Sede stradale	2400,000			7,000	16.800,000		
	SOMMANO mq/cm					16.800,000	2,59	43.512,00
	A R I P O R T A R E							5.707.582,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.707.582,90
528 / 48 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Sede stradale	2400,000				3,000	7.200,000	
	SOMMANO mq/cm						7.200,000	2,84
529 / 49 E.03.010.010 .a.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Sottofondazione cordoli *(lung.=255+285)		540,00	0,180	0,050	4,860		
	SOMMANO mc					4,860		142,39
530 / 50 U.05.080.010 .c	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm Cordoli stradali		495,00			495,000		
	SOMMANO m					495,000		23,37
531 / 51 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.					300,000		
	SOMMANO mq					300,000		6,68
532 / 45 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Aree pedonali sotto esoscheletro Fabbr. A Aree pedonali sotto esoscheletro Fabbr. B Marciapiedi	305,000 300,000 1810,000			0,100 0,100 0,100	30,500 30,000 181,000		
	SOMMANO mc					241,500		28,05
533 / 46 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Aree pedonali sotto esoscheletro Fabbr. A Aree pedonali sotto esoscheletro Fabbr. B Marciapiedi	305,000 300,000 1810,000			4,000 4,000 5,000	1.220,000 1.200,000 9.050,000		
	SOMMANO mq/cm					11.470,000		2,84
534 / 52 R.02.000.010 .a	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette ... ella zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. Aree Verdi	385,000			0,300	115,500		
	SOMMANO mc					115,500		31,86
	A R I P O R T A R E							5.785.323,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.785.323,78
535 / 53 T.01.030.010 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 52 [mc 115.500]					115,500		
	SOMMANO mc					115,500	7,43	858,17
536 / 552 V.02.020.045 .a.CAM	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano	385,000			0,400	154,000		
	SOMMANO mc					154,000	35,03	5.394,62
537 / 553 L.05.010.040 .d	Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm		120,00			120,000		
	SOMMANO m					120,000	39,69	4.762,80
538 / 554 L.05.010.010 .e	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq		120,00			120,000		
	SOMMANO m					120,000	8,33	999,60
539 / 555 L.05.020.010 .c	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	143,42	1.721,04
540 / 556 U.04.020.010 .d	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	65,56	786,72
541 / 557 U.04.020.040 .h	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60 cm					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	25,07	300,84
	OPERE PROPEDEUTICHE PER OPERE STRUTTURALI (SpCat 10)							
542 / 37 R.02.020.050 .d.CAM	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm Demolizione Pozzetto fossa imhoff	14,000	0,50	0,500	2,000	7,000		
	SOMMANO mc					7,000	288,93	2.022,51
	A R I P O R T A R E							5.802.170,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5.802.170,08
543 / 38 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 37 [mc 7.000]					7,000		
	SOMMANO mc					7,000	44,16	309,12
544 / 39 T.01.020.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 38 [mc 7.000]					7,000		
	SOMMANO mc/ 5km					7,000	6,58	46,06
545 / 538 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. Allacci fecali DN110 *(lung.=14*7,5)		105,00	0,500	0,300	15,750		
	SOMMANO mc					15,750	17,96	282,87
546 / 539 R.02.000.010 .a	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette ... ella zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. Allacci fecali DN110 *(H/peso=,9-,3)		105,00	0,500	0,600	31,500		
	SOMMANO mc					31,500	31,86	1.003,59
547 / 540 E.01.040.030 .b	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Allacci fecali DN110		105,00	0,500	0,500	26,250		
	SOMMANO mc					26,250	68,74	1.804,43
548 / 541 T.01.030.010 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 539 [mc 31.500] Vedi voce n° 540 [mc 26.250]					31,500 26,250		
	SOMMANO mc					57,750	7,43	429,08
549 / 542 R.02.000.010 .c	Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Rinterro eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristret ... io o della zona ristretta, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi Vedi voce n° 539 [mc 31.500] Vedi voce n° 540 [mc 26.250]					31,500 -26,250		
	A R I P O R T A R E					5,250		5.806.045,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,250		5.806.045,23
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					31,500 -26,250		
	SOMMANO mc					5,250	12,53	65,78
550 / 543 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 539 [mc 31.500] Vedi voce n° 542 [mc 5.250]					31,500 -5,250		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					31,500 -5,250		
	SOMMANO mc					26,250	13,82	362,78
551 / 544 T.01.010.010 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 543 [mc 26.250]					26,250		
	SOMMANO mc/ 5km					26,250	5,63	147,79
552 / 545 U.02.040.025 .a.CAM	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 110 mm Allacci fecali DN110		105,00			105,000		
	SOMMANO m					105,000	12,08	1.268,40
553 / 546 U.04.020.092 .a	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegament ... zzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfiacco il rinterro e scavo con capacità di circa 1800 l per 12 utenti					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	1.390,49	19.466,86
554 / 547 NP.IDR.01	Fornitura e posa in opera di solette per fossa biologica in cls, spessore 80 cm					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	617,68	8.647,52
555 / 548 U.04.020.010 .d	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	65,56	917,84
556 / 549 U.04.020.040	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60 cm							
	A R I P O R T A R E							5.836.922,20

